



ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Παραδοτέα Έργου:

«Επεξεργασία με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους
δεδομένων βλάστησης με σκοπό την κατάρτιση λίστας
υγροτοπικών φυτικών ειδών για την ελληνική
επικράτεια»

Επιστημονικώς Υπεύθυνος
Ιωάννης Τσιριπίδης
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

Απρίλιος 2017

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014



Εισαγωγή

Ως υγρότοποι θεωρούνται τα οικοσυστήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από το φαινόμενο της κατάκλυσης με νερό, που οδηγεί σε εδάφη στα οποία κυριαρχούν αναερόβιες συνθήκες. Οι τελευταίες με τη σειρά τους οδηγούν τους οργανισμούς που διαβιούν σε τέτοια οικοσυστήματα (και ιδιαίτερα τα ριζοβολούντα φυτά) να έχουν τις απαραίτητες προσαρμογές για αυτές τις συνθήκες (Keddy 2010). Τα υγροτοπικά οικοσυστήματα θεωρούνται πολλές φορές ως μεταβατικά μεταξύ των υδρόβιων και των χερσαίων οικοσυστημάτων (Tiner 1991). Καθώς η εδαφική υγρασία μειώνεται από τα πλημμυρισμένα προς τα πιο ξηρά εδάφη, η σύνθεση των ειδών μεταβάλλεται από τυπική υγροτοπική προς μεταβατική μεταξύ υγροτοπικής και χερσαίας βλάστησης. Προς το ξηρό τμήμα της παραπάνω βαθμίδας η διάκριση μεταξύ υγροτοπικών και χερσαίων ειδών δεν είναι εύκολη (Tiner 1991).

Σύμφωνα με τον Reed (1988) μπορούν να διακριθούν πέντε κατηγορίες ειδών σε σχέση με τη συχνότητα και την προτίμηση εμφάνισής τους σε υγροτόπους: α) τα υποχρεωτικά υγροτοπικά (με πιθανότητα εμφάνισης σε υγροτόπους μεγαλύτερη του 99%), β) τα προαιρετικά υγροτοπικά (με πιθανότητα εμφάνισης σε υγροτόπους από 67 έως 99%), γ) τα προαιρετικά (με πιθανότητα εμφάνισης σε υγροτόπους από 34 έως 66%), δ) τα προαιρετικά χερσαία (με πιθανότητα εμφάνισης σε υγροτόπους από 1 έως 33%) και ε) τα χερσαία (με πιθανότητα εμφάνισης σε υγροτόπους μικρότερη από 1%).

Οι παραπάνω κατηγορίες έχουν χρησιμοποιηθεί από το 1989 στις ΗΠΑ για τον χαρακτηρισμό υγροτοπικών περιοχών (FICWD 1989). Ο χαρακτηρισμός γίνεται με βάση τη συχνότητα εμφάνισης φυτικών ειδών από τις πέντε παραπάνω κατηγορίες σε μια περιοχή.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η στατιστική-αριθμητική ανάλυση δεδομένων βλάστησης από τον ελληνικό χώρο έτσι ώστε να ταξινομηθούν φυτικά taxa της ελληνικής χλωρίδας σε μια από τις πέντε κατηγορίες δεικτών υγροτοπικής βλάστησης που διέκρινε ο Reed (1988).

Μέθοδοι και υλικά

Βάσεις δεδομένων

Ο προσδιορισμός της σύνδεσης φυτικών ειδών με υγροτόπους στηρίχθηκε σε βιβλιογραφικά δεδομένα βλάστησης από τον ελληνικό χώρο. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από δειγματοληπτικές επιφάνειες βλάστησης από όλη την Ελλάδα και από μια μεγάλη ποικιλία τύπων βλάστησης, τόσο υγροτοπικών όσο και χερσαίων. Χρησιμοποιήθηκαν δύο βάσεις δεδομένων. Η πρώτη βάση περιλάμβανε τις δειγματοληπτικές επιφάνειες από το έργο «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης» (1999-2001), που ανέρχονται σε 15991 σε αριθμό. Η δεύτερη βάση περιλάμβανε δειγματοληπτικές επιφάνειες από δημοσιευμένες εργασίες. Συνολικά περιλάμβανε 5480 επιφάνειες από τους Bergmeier (2009), Ζώτος (2006), Κοράκης (2003), Sarika-Hatzinikolaou et al. (2003), Τσιριπίδης (2001), Petermann (1999), Reif & Löblich-Ille

(1999), Schreiber (1998), Θεοδωρόπουλος κ.ά (1998), Theodoropoulos et al. (1995), Habeck & Reif (1994), Karagiannakidou (1993), Κωνσταντίνου (1992), Θεοδωρόπουλος (1991), Παπαστεργιάδου (1990), Bergmeier (1990), Adamis (1989), Volpers (1989), Γερασιμίδης (1985), Σμύρης (1985), Καραγιαννακίδου (1983), Smiris (1980), Raus (1980), Gamisans & Hebrard (1979, 1980), Grandstein & Smittenberg (1977), Zoller et al. (1977), Barbero & Quézel (1976), Ντάφης (1966, 1969), Quézel (1967) και Quézel & Contandriopoulos (1965).

Οι δύο παραπάνω βάσεις δεδομένων ενώθηκαν, αφού πρώτα εφαρμόστηκε κοινή ονοματολογία στα taxa που περιελάμβαναν. Η ονοματολογία που χρησιμοποιήθηκε ακολουθεί τους Dimopoulos et al. (2013) εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις στις οποίες ακολουθεί την βάση Euro+Med (2006-). Η τελική βάση που προέκυψε περιελάμβανε 21471 δειγματοληπτικές επιφάνειες και 4479 taxa. Από αυτά τα taxa, τα 412 αφορούσαν γένη και εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. Επιπλέον, εξαιρέθηκαν τα είδη που εμφανίζονταν σε μία ή δύο επιφάνειες σε όλο το σύνολο δεδομένων (συνολικά 699 taxa). Τα παραπάνω taxa αφαιρέθηκαν γιατί εμφανιζόταν σε πολύ λίγες επιφάνειες για να είναι δυνατόν να διερευνηθούν οι οικολογικές τους προτιμήσεις. Το τελικό σύνολο δεδομένων περιλάμβανε 21471 επιφάνειες και 3368 taxa.

Το σύνολο δεδομένων διαιρέθηκε σε δύο υποσύνολα ανάλογα με τον τύπο βλάστησης που αντιπροσωπεύει η κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια. Στο πρώτο υποσύνολο δεδομένων συμπεριλήφθηκαν δειγματοληπτικές επιφάνειες από υγροτοπικούς τύπους βλάστησης. Ως τέτοιοι θεωρήθηκαν οι τύποι βλάστησης που ανήκουν στους τύπους οικοτόπων του Πίνακα 1. Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες που δεν ήταν ταξινομημένες σε τύπους οικοτόπων συμπεριλήφθηκαν σε ένα από τα δύο υποσύνολα με βάση τη συνταξινόμηση των δημοσιεύσεων από τις οποίες προέρχονταν. Στο δεύτερο υποσύνολο συμπεριλήφθηκαν δειγματοληπτικές επιφάνειες από τύπους οικοτόπων (βλάστησης) που αφορούσαν χερσαία οικοσυστήματα. Το πρώτο υποσύνολο (υγροτοπική βλάστηση) περιλάμβανε 5453 επιφάνειες, ενώ το δεύτερο υποσύνολο (χερσαία βλάστηση) περιλάμβανε 16018 επιφάνειες.

Πίνακας 1. Υγροτοπικοί τύποι οικοτόπων

Κωδικός	Τύπος οικοτόπου
1310	Μονοετής βλάστηση με <i>Salicornia</i> και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών ζωνών
1410	Μεσογειακά αλίπεδα (<i>Juncetalia maritimi</i>)
1420	Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (<i>Arthrocnemetalia-fruticosi</i>)
2190	Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
3130	Ολιγοτροφικά ύδατα σε μεσο-ευρωπαϊκές και περιαλπικές περιοχές με αμφίβια βλάστηση: <i>Littorella</i> ή <i>Isoetes</i> ή ετήσια βλάστηση σε εκτεθειμένα αναχώματα (<i>Nanocyperetalia</i>)
3140	Σκληρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών (<i>Chara</i> Ass.)
3150	Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου <i>Magnopotamion</i> ή <i>Hydrocharition</i>
3170	*Μεσογειακά εποχιακά τέλματα
3240	Οι αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με <i>Salix elaeagnos</i>

3250	Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή με <i>Glaucium flavum</i>
3260	Η επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) των ποταμών στους πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες
3280	Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή: Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από <i>Salix</i> και <i>Populus alba</i> κατά μήκος των οχθών τους
3290	Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή
6420	Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων (Molinio - Holoschoenion)
6430	Ευτροφικές υψηλές πόες
7210	*Ασβεστούχα έλη με <i>Cladium mariscus</i> και <i>Carex davalliana</i>
7230	Αλκαλικά έλη
72A0	Καλαμώνες
72B0	Κοινωνίες των υψηλών βούρλων
91E0	Αλλουβιάκα υπολειματικά δάση (Alnion glutinoso-incanae)
91F0	Μεικτά δάση δρυός - φτελιάς - φράξου
92A0	Στοές με <i>Salix alba</i> και <i>Populus alba</i>
92C0	Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis)
92D0	Θερμό-Μεσογειακές παραποτάμιοι στοές (Nerio-Tamaricetea) και παραποτάμιοι στοές της νότιο - δυτικής Ιβηρικής Χερσονήσου (Securinegion tinctoriae)

Ανάλυση δεδομένων

Υπολογίστηκαν δύο τύποι πιστότητας για κάθε taxon. Η πιστότητα (fidelity) εκφράζει τη σύνδεση του κάθε taxon με έναν από τους δύο τύπους βλάστησης, τον υγροτοπικό ή τον χερσαίο (Bruehlheide 2000, Chýtry et al. 2002, Tsiripidis et al. 2009). Χρησιμοποιήθηκαν δύο δείκτες πιστότητας που βασίζονται στο συντελεστή Φ (Sokal & Rohlf 1995). Ο πρώτος δείκτης βασίζεται στον αριθμό των επιφανειών που εμφανίζεται το κάθε taxon σε κάθε ομάδα, καθώς και στον αριθμό των επιφανειών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα, και ακολουθεί τους Chýtry et al. (2002). Ο δεύτερος δείκτης βασίζεται στην κάλυψη των taxa στις δειγματοληπτικές επιφάνειες της κάθε ομάδας και τον αριθμό των επιφανειών σε κάθε ομάδα. Ο δείκτης που χρησιμοποιήθηκε είναι ο πέμπτος δείκτης που προτείνεται στη δημοσίευση των Willner et al. (2009).

Έγινε έλεγχος της σημαντικότητας κάθε συντελεστή Φ για κάθε taxon με τη χρήση του Fisher exact test (Sokal & Rohlf 1995). Ως στατιστικά σημαντικοί θεωρήθηκαν οι συντελεστές πιστότητας σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01. Επιλέχθηκε ένα σχετικά μικρό επίπεδο σημαντικότητας γιατί λόγω του μεγάλου αριθμού επιφανειών σε κάθε μια από τις δύο ομάδες είναι δυνατό να βρεθεί στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα σε μεγαλύτερο επίπεδο σημαντικότητας (π.χ. 0.05) για περιπτώσεις taxa με σχετικά λίγο μεγαλύτερη συχνότητα ή κάλυψη σε κάποια από τις δύο ομάδες. Με βάση το συντελεστή Φ τα είδη διαιρέθηκαν σε δύο κατηγορίες, σε αυτά που εμφανίζουν θετικό συντελεστή Φ για την υγροτοπική βλάστηση και σε αυτά που εμφανίζουν αρνητικό συντελεστή Φ για την υγροτοπική βλάστηση και επομένως θετικό συντελεστή Φ για τη χερσαία βλάστηση. Η παραπάνω διαίρεση έγινε μόνο

για τα είδη που ο συντελεστής Φ κρίθηκε ως στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο ή ίσο με 0.01.

Έπειτα υπολογίστηκε ο συντελεστής Φ για τη συνεμφάνιση των taxa μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν όλα τα δυνατά ζεύγη για τα 3368 taxa, τα οποία σε αριθμό ήταν ίσα με 5670028 ζεύγη. Από τον παραπάνω αριθμό 825558 ζεύγη αφορούσαν περιπτώσεις όπου τα taxa συνεμφανιζόταν σε τουλάχιστον μια επιφάνεια. Για τα συγκεκριμένα ζεύγη υπολογίστηκε ο συντελεστής Φ . Επιπλέον, υπολογίστηκε εάν η συνεμφάνιση των taxa είναι στατιστικά σημαντική με βάση το κριτήριο χ^2 (Kent & Coker 1992). Στους παρακάτω υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα ζεύγη των taxa με στατιστικά σημαντική συνεμφάνιση.

Στη συνέχεια για κάθε taxon υπολογίστηκαν τα παρακάτω:

- 1) Το άθροισμα των στατιστικά σημαντικών συντελεστών Φ όλων των taxa με στατιστικά σημαντική πιστότητα για την υγροτοπική βλάστηση και με στατιστικά σημαντική συνεμφάνιση με το συγκεκριμένο taxon. Το άθροισμα δημιουργείται από τους συντελεστές Φ που αφορούν τη συνεμφάνιση των ειδών.
- 2) Ο αριθμός των taxa με στατιστικά σημαντική πιστότητα για την υγροτοπική βλάστηση και με στατιστικά σημαντική συνεμφάνιση με το συγκεκριμένο taxon.
- 3) Το άθροισμα των στατιστικά σημαντικών συντελεστών Φ όλων των taxa με στατιστικά σημαντική πιστότητα για τη χερσαία βλάστηση και στατιστικά σημαντική συνεμφάνιση με το συγκεκριμένο taxon. Το άθροισμα δημιουργείται από τους συντελεστές Φ που αφορούν τη συνεμφάνιση των ειδών.
- 4) Ο αριθμός των taxa με στατιστικά σημαντική πιστότητα για τη χερσαία βλάστηση και με στατιστικά σημαντική συνεμφάνιση με το συγκεκριμένο taxon.

Λόγω του σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού δειγματοληπτικών επιφανειών για τη χερσαία βλάστηση σε σχέση με την υγροτοπική (16018 έναντι 5453), έγινε στάθμιση του συντελεστή Φ συνεμφάνισης, καθώς και του αριθμού των taxa που εμφανίζουν στατιστικά σημαντική πιστότητα με τη χερσαία βλάστηση. Ως συντελεστής στάθμισης του συντελεστή Φ συνεμφάνισης των taxa με στατιστικά σημαντική πιστότητα για τη χερσαία βλάστηση χρησιμοποιήθηκε ο λόγος του αθροίσματος των συντελεστών συνεμφάνισης Φ των taxa με στατιστικά σημαντική πιστότητα για την υγροτοπική βλάστηση προς το αντίστοιχο άθροισμα των taxa με στατιστικά σημαντική πιστότητα για τη χερσαία βλάστηση. Αντίστοιχα, για τον αριθμό των taxa με στατιστικά σημαντική πιστότητα για τη χερσαία βλάστηση χρησιμοποιήθηκε ως συντελεστής στάθμισης ο λόγος του αριθμού των taxa που είχαν στατιστικά σημαντική πιστότητα για την υγροτοπική βλάστηση προς τον αριθμό των taxa που είχαν στατιστικά σημαντική πιστότητα για τη χερσαία βλάστηση. Οι παραπάνω συντελεστές στάθμισης χρησιμοποιήθηκαν γιατί οι πιθανότητες εύρεσης taxa με στατιστικά σημαντική συνεμφάνιση εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από τον αριθμό των δειγματοληπτικών επιφανειών και των taxa που περιλαμβάνει ο κάθε τύπος βλάστησης.

Η κατηγοριοποίηση των ειδών σε σχέση με τη πιθανότητα εμφάνισης σε υγροτοπικά ή χερσαία οικοσυστήματα έγινε με τη χρήση των παρακάτω κριτηρίων:

- 1) Το βαθμό πιστότητας του κάθε taxon για την υγροτοπική (ΦΥ) ή τη χερσαία (ΦΧ) βλάστηση
- 2) Τη σχέση του αθροίσματος των συντελεστών συνεμφάνισης Φ των taxa με στατιστικά σημαντική πιστότητα για την υγροτοπική βλάστηση (ΦΣΥ) με το άθροισμα των συντελεστών συνεμφάνισης Φ των taxa με στατιστικά σημαντική πιστότητα για τη χερσαία βλάστηση (ΦΣΧ)
- 3) Τη σχέση του αριθμού των taxa με στατιστικά σημαντική πιστότητα για την υγροτοπική βλάστηση (ΑΕΥ) με τον αριθμό των taxa με στατιστικά σημαντική πιστότητα για τη χερσαία βλάστηση (ΑΕΧ)
- 4) Το επίπεδο σημαντικότητας του βαθμού πιστότητας του κάθε taxon για την υγροτοπική ή τη χερσαία βλάστηση (ΠΦ)

Μετά από δοκιμές θέτοντας διάφορες τιμές στα παραπάνω κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση παρόμοιων κριτηρίων στη βιβλιογραφία (π.χ. σχετικά με τις τιμές κατώφλια για το συντελεστή Φ) η συνθήκη που χρησιμοποιήθηκε για την κατηγοριοποίηση των taxa είναι η παρακάτω:

Εάν $\Phi_Y > 70$ και $\Phi_{SY} > 2 * \Phi_{SX}$ και $AEY > 2 * AEX$ και $\Pi\Phi \leq 0.01$ τότε το taxon θεωρείται υποχρεωτικά υγροτοπικό

Εάν $\Phi_Y > 30$ και $\Phi_{SY} > \Phi_{SX}$ και $AEY > AEX$ και $\Pi\Phi \leq 0.05$ τότε το taxon θεωρείται προαιρετικά υγροτοπικό

Εάν $\Phi_X > 70$ και $\Phi_{SX} > 2 * \Phi_{SY}$ και $AEX > 2 * AEY$ και $\Pi\Phi \leq 0.01$ τότε το taxon θεωρείται χερσαίο

Εάν $\Phi_X > 30$ και $\Phi_{SX} > \Phi_{SY}$ και $AEX > AEY$ και $\Pi\Phi \leq 0.05$ τότε το taxon θεωρείται προαιρετικά χερσαίο

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις το taxon θεωρείται ως προαιρετικά εμφανιζόμενο.

Προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου (των συμβάσεων που αναφέρονται παραπάνω) έγινε αξιολόγηση εμπειρικά και σύγκριση με βάση βιβλιογραφικές αναφορές (κυρίως με βάση την αντιστοίχιση των taxa με συγκεκριμένους τύπους ενδιαιτημάτων των Dimopoulos et al. (2013)).

Με βάση την εμπειρική αποτίμηση των αποτελεσμάτων, τα taxa που εμφανίζονταν σε 3 ή 4 επιφάνειες διαγραφθήκαν γιατί λόγω του μικρής τους συχνότητας στο σύνολο δεδομένων παρουσίαζαν κατάταξη που κρίθηκε ως μη αξιόπιστη. Συνολικά, στα αποτελέσματα παρουσιάζεται η κατάταξη για 3027 taxa.

Αποτελέσματα-Συζήτηση

Στο Πίνακα 2 παρουσιάζεται ο αριθμός και το εκατοστιαίο ποσοστό των taxa που εντάθηκαν σε μια από τις πέντε κατηγορίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό (40.5%) των taxa κατατάχθηκε ως χερσαία φυτά, ενώ μεγάλο ποσοστό παρουσιάζει και η κατηγορία των προαιρετικά εμφανιζόμενων taxa (35.05%).

Πίνακας 2. Αριθμός και ποσοστό taxa που ταξινομήθηκε στις πέντε κατηγορίες δεικτών υγροτοπικής βλάστησης.

Κατηγορίες taxa	Αριθμός taxa	Εκατοστιαίο ποσοστό taxa
Υποχρεωτικά Υγροτοπικό	303	10.01
Προαιρετικά Υγροτοπικό	111	3.67
Προαιρετικά Εμφανιζόμενο	1061	35.05
Προαιρετικά Χερσαίο	326	10.77
Χερσαίο	1226	40.50

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατάταξη του κάθε taxon σε μια από τις πέντε κατηγορίες δεικτών υγροτοπικής βλάστησης.

Στους Πίνακες 4 και 5 δίνεται η σύγκριση κατάταξης των taxa στις πέντε κατηγορίες δεικτών υγροτοπικής βλάστησης με την κατηγοριοποίηση σε τύπους ενδιαιτημάτων από τους Dimopoulos et al. (2013). Στο Παράρτημα 1 δίνεται η επεξήγηση των κωδικών των ενδιαιτημάτων σύμφωνα με τους Dimopoulos et al. (2013). Στον Πίνακα 4 τα taxa που εμφανίζονται σε παραπάνω από ένα ενδιαίτημα θεωρήθηκαν τόσες καταγραφές όσα είναι και τα ενδιαιτήματα. Συγκεκριμένα ένα taxon που εμφανίζεται σύμφωνα με τους Dimopoulos et al. (2013) σε δύο ενδιαιτήματα χωρίσθηκε σε δύο εγγραφές, μια για το κάθε ενδιαίτημα. Στον Πίνακα 5 τα taxa που εμφανίζονται σε περισσότερα του ενός ενδιαιτήματα διαγράφηκαν και διατηρήθηκαν μόνο τα taxa που εμφανίζονται αποκλειστικά σε ένα τύπο ενδιαιτήματος.

Από τους Πίνακες 4 και 5 φαίνεται ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός ομοιότητας μεταξύ της ταξινόμησης των taxa στις κατηγορίες δεικτών υγροτοπικής βλάστησης, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων, με την εμπειρική κατάταξη τους σε ενδιαιτήματα από τους Dimopoulos et al. (2013). Για παράδειγμα το 80% των taxa στον Πίνακα 5 για τα οποία δίνεται ως ενδιαίτημα τα γλυκά ύδατα εντάχθηκε στις κατηγορίες των υποχρεωτικά ή προαιρετικά υγροτοπικών taxa. Επίσης, ποσοστό κάτω του 6% των ειδών που θεωρούνται ότι έχουν ως ενδιαίτημα τουλάχιστον τα γλυκά ύδατα (Πίνακας 4) ταξινομήθηκε στα Προαιρετικά Χερσαία ή Χερσαία taxa (Πίνακας 4).

Στην παρούσα ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η πιστότητα των taxa σε διαφορετικούς τύπους βλάστησης και η συνεμφάνιση των taxa μεταξύ τους. Το πρώτο κριτήριο χρησιμοποιείται συχνά την τελευταία 15ετία και συγκεκριμένα μετά τις δημοσιεύσεις των Bruielheide (2000) και Chýtry et al. (2002) για τη διάκριση φυτοκοινοτήτων και τη διερεύνηση των οικολογικών προτιμήσεων φυτικών taxa. Το δεύτερο κριτήριο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το πρώτο, για πρώτη φορά στην παρούσα ανάλυση. Το πλεονέκτημα του δεύτερου κριτηρίου είναι ότι δεν εξαρτάται από την ταξινόμηση σε ομάδες και σε συνδυασμό με το πρώτο κριτήριο μπορεί διερευνήσει με περισσότερη λεπτομέρεια τις οικολογικές και κοινωνικές προτιμήσεις των taxa.

Πίνακας 4. Κατανομή των κατηγοριών των δεικτών υγροτοπικής βλάστησης στους τύπους ενδιαιτημάτων σύμφωνα με τους Dimopoulos et al. (2013). Κάθε διαφορετικό ενδιαίτημα που εμφανίζεται ένα ταχον θεωρήθηκε ως ξεχωριστή εγγραφή.

Κατηγορίες ταχα	A	C	G	H	M	P	R	W	Σύνολο
1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό	228		2		36	2	66	29	363
2-Προαιρετικά Υγροτοπικό	62	1	7	3	14	1	44	21	153
3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο	112	115	258	162	74	221	362	191	1495
4-Προαιρετικά Χερσαίο	10	41	107	73	40	72	81	66	490
5-Χερσαίο	15	141	441	291	48	403	190	408	1937
Σύνολο	427	298	815	529	212	699	743	715	4438

Πίνακας 5. Κατανομή των κατηγοριών των δεικτών υγροτοπικής βλάστησης στους τύπους ενδιαιτημάτων σύμφωνα με τους Dimopoulos et al. (2013). Τα ταχα που εμφανίζονται σε δύο ή περισσότερα ενδιαιτήματα διαγράφηκαν έτσι ώστε να απομείνουν μόνο τα ταχα που εμφανίζονται αποκλειστικά σε ένα ενδιαίτημα.

Κατηγορίες ταχα	A	C	G	H	M	P	R	W	Σύνολο
1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό	172		1		19		38	11	241
2-Προαιρετικά Υγροτοπικό	32				6		28	6	72
3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο	45	56	96	67	51	69	194	92	670
4-Προαιρετικά Χερσαίο	1	11	38	23	31	15	32	31	182
5-Χερσαίο	4	48	105	65	24	145	37	203	631
Σύνολο	254	115	240	155	131	229	329	343	1796

Παρόλα αυτά θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης εξαρτώνται σημαντικά από την ποιότητα και την πληρότητα των δεδομένων. Λάθος ταξινομικοί προσδιορισμοί, διαφορετική δειγματοληπτική προσπάθεια, ανομοιογενείς δειγματοληπτικές επιφάνειες και λάθος καταχωρίσεις στις βάσεις δεδομένων επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα. Μεγαλύτερη είναι η επίδραση των παραπάνω στα ταχα που εμφανίζονται με μικρή συχνότητα στη βάση δεδομένων (π.χ. κάτω από 20 επιφάνειες). Τα ταχα που εμφανίζονται σε 4 ή λιγότερες επιφάνειες εξαιρέθηκαν από την παρούσα ανάλυση ή τα αποτελέσματα αλλά πιθανώς η τιμή κατωφλίου για τη συχνότητα εμφάνισης των ταχα να έπρεπε να τεθεί πιο ψηλά. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε όμως στον αποκλεισμό ενός σημαντικού αριθμού ταχα από τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, όσο μικρότερη είναι η συχνότητα των ταχα τόσο περισσότερη επισφαλής είναι η ταξινόμησή τους σε μια από τις πέντε κατηγορίες.

Τέλος, στο Πίνακα 3 συμπεριλήφθηκαν και αλλόχθονα ταχα, τα οποία δεν αποτελούν φυσικό συστατικό της βλάστησης. Η ένταξη τέτοιων ταχα σε μια από τις πέντε κατηγορίες δείχνει έμμεσα την ικανότητα εισβολής τους σε υγροτοπικά ή χερσαία οικοσυστήματα. Για παράδειγμα το πρώτο είδος του Πίνακα 3 αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Πρόκειται για το

είδος *Acer negundo* που με βάση δημοσιευμένα αλλά και αδημοσίευτα αποτελέσματα εισβάλλει σε παρόχθια δάση.

Πίνακας 3.

Taxa	ΣΣ	ΣΥ	ΣΧ	ΦΥ	p (Fisher)	ΦΣΥ	ΦΣΧ	ΦΣΧ (στ)	ΑΕΥ	ΑΕΧ	ΑΕΧ (στ)	Ενδιαίτ.	Κατηγορίες taxa
<i>Acer negundo</i>	17	17	0	100.0	7E-11	390.3	68.2	6.865	45	19	6.156	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Aeluropus littoralis</i>	446	413	33	85.2	1E-205	764.9	42.5	4.278	113	104	33.693	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ageratina adenophora</i>	7	7	0	100.0	7E-05	133.5	25.8	2.597	13	9	2.916	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Alisma gramineum</i>	41	41	0	100.0	4E-25	277.9	0	0	31	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Alisma lanceolatum</i>	31	31	0	100.0	3E-19	233.5	1.1	0.111	38	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	164	164	0	100.0	4E-99	940.6	24	2.416	178	33	10.691	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Alkekengi officinarum</i>	10	10	0	100.0	1E-06	354	58.4	5.879	35	16	5.184	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Alnus glutinosa</i>	247	237	10	91.9	2E-127	1322.3	304.8	30.682	165	205	66.415	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Alopecurus aequalis</i>	24	24	0	100.0	5E-15	289.7	2.2	0.221	41	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Alopecurus creticus</i>	10	10	0	100.0	1E-06	56.4	4.9	0.493	8	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Alopecurus myosuroides</i>	64	58	6	81.3	3E-28	604	135.5	13.64	92	52	16.847	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Alopecurus rendlei</i>	17	16	1	88.2	4E-09	289.9	42.9	4.318	31	8	2.592	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Althaea officinalis</i>	60	54	6	80.0	5E-26	535.1	40.6	4.087	107	32	10.367	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Amaranthus blitum</i>	17	17	0	100.0	7E-11	407.9	20.5	2.064	46	9	2.916	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Amaranthus cruentus</i>	9	9	0	100.0	4E-06	148.9	6	0.604	15	1	0.324	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Amorpha fruticosa</i>	40	38	2	90.0	1E-20	762.6	144.1	14.506	83	54	17.495	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Anacamptis palustris</i>	10	10	0	100.0	1E-06	351.3	30.3	3.05	28	6	1.944	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Anthemis cotula</i>	19	18	1	89.5	3E-10	210.2	47.1	4.741	40	19	6.156	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Arctium lappa</i>	37	35	2	89.2	5E-19	652.7	233.9	23.545	81	61	19.762	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Arctium minus</i>	44	43	1	95.5	7E-25	824.1	168.8	16.992	88	70	22.678	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Aristolochia clematitis</i>	111	97	14	74.8	4E-43	985.8	288.9	29.082	121	160	51.836	RW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Artemisia lerchiana</i>	10	10	0	100.0	1E-06	189.2	0	0	12	0	0	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Artemisia vulgaris</i>	88	82	6	86.4	1E-41	1119.7	162.8	16.388	136	100	32.397	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό

<i>Arundo donax</i>	93	88	5	89.2	3E-46	371	69.1	6.956	90	76	24.622	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Arundo plinii</i>	5	5	0	100.0	0.0011	133.9	5.1	0.513	19	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Atriplex prostrata</i>	53	46	7	73.6	8E-21	537.2	77.9	7.842	111	51	16.523	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Avena byzantina</i>	14	14	0	100.0	5E-09	257	49.8	5.013	27	11	3.564	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Azolla filiculoides</i>	31	31	0	100.0	3E-19	163.6	0	0	20	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Baldellia ranunculoides</i>	5	5	0	100.0	0.0011	113.6	0	0	4	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Beckmannia eruciformis</i>	5	5	0	100.0	0.0011	131.3	5.4	0.544	9	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Bellardia viscosa</i>	33	29	4	75.8	7E-14	380.9	147.3	14.828	56	57	18.467	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Berula erecta</i>	63	63	0	100.0	2E-38	539.2	26.2	2.637	103	35	11.339	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Bidens cernuus</i>	5	5	0	100.0	0.0011	119.7	0	0	11	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Bidens tripartitus</i>	82	81	1	97.6	2E-47	853.5	32.8	3.302	128	22	7.127	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Blysmus compressus</i>	17	15	2	76.5	9E-08	201.4	3.3	0.332	13	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	336	326	10	94.0	1E-180	776.3	15.5	1.56	186	49	15.875	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Brassica nigra</i>	7	7	0	100.0	7E-05	121.8	60.9	6.13	19	22	7.127	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Butomus umbellatus</i>	55	55	0	100.0	1E-33	362.2	0	0	52	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i>	9	9	0	100.0	4E-06	186.5	7.7	0.775	24	3	0.972	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Calepina irregularis</i>	11	10	1	81.8	9E-06	260.9	27.9	2.809	25	9	2.916	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Callitriche brutia</i>	32	32	0	100.0	8E-20	278.6	9.1	0.916	18	3	0.972	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Callitriche stagnalis</i>	9	9	0	100.0	4E-06	167.4	0	0	12	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Carex acutiformis</i>	12	12	0	100.0	7E-08	87.5	1.2	0.121	16	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Carex divisa</i>	127	111	16	74.8	3E-49	613.4	76.5	7.701	112	105	34.017	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Carex elata</i>	5	5	0	100.0	0.0011	142.9	0	0	8	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Carex hispida</i>	21	19	2	81.0	6E-10	293.1	31	3.121	41	16	5.184	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Carex otrubae</i>	23	23	0	100.0	2E-14	470.1	60.1	6.05	51	33	10.691	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Carex paniculata</i>	10	9	1	80.0	3E-05	278.4	14.9	1.5	18	3	0.972	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Carex pseudocyperus</i>	20	20	0	100.0	1E-12	296.5	9	0.906	30	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Carex riparia</i>	48	47	1	95.8	3E-27	547.5	42	4.228	83	30	9.719	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Carex rostrata</i>	20	20	0	100.0	1E-12	372.9	11	1.107	22	3	0.972	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό

<i>Ceratophyllum demersum</i>	256	256	0	100.0	4E-155	607.3	1.1	0.111	72	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ceratophyllum submersum</i>	25	25	0	100.0	1E-15	225.5	0	0	26	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Chara hispida</i>	20	20	0	100.0	1E-12	164.7	0	0	19	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Chara vulgaris</i>	46	45	1	95.7	5E-26	251.2	0	0	39	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Cicuta virosa</i>	30	30	0	100.0	1E-18	181.1	0	0	24	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Cirsium creticum</i>	195	184	11	88.7	4E-95	886.8	127.1	12.794	166	168	54.428	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Cladium mariscus</i>	68	65	3	91.2	3E-35	383.9	23.2	2.335	59	19	6.156	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Cladophora glomerata</i>	16	16	0	100.0	3E-10	117.2	0	0	15	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Cladophora species</i>	49	49	0	100.0	6E-30	138.3	1.4	0.141	25	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Cotula coronopifolia</i>	27	27	0	100.0	8E-17	347.6	10.3	1.037	42	5	1.62	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Crassula vaillantii</i>	35	35	0	100.0	1E-21	266.7	21.4	2.154	15	6	1.944	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Cressa cretica</i>	64	60	4	87.5	3E-31	227.3	6.4	0.644	36	12	3.888	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Cyperus distachyos</i>	9	9	0	100.0	4E-06	95.8	1.3	0.131	11	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Cyperus fuscus</i>	67	67	0	100.0	1E-40	742.8	19.1	1.923	87	7	2.268	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Cyperus laevigatus</i>	6	6	0	100.0	0.0003	96	0	0	2	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Cyperus longus</i>	291	289	2	98.6	7E-171	1139	57.9	5.828	188	93	30.13	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Cyperus rotundus</i>	11	11	0	100.0	3E-07	207	15.3	1.54	21	3	0.972	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Datura stramonium</i>	15	14	1	86.7	5E-08	233.8	14.2	1.429	29	3	0.972	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Descurainia sophia</i>	8	7	1	75.0	0.0004	342.8	42.1	4.238	19	7	2.268	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Digitaria sanguinalis</i>	32	31	1	93.8	8E-18	865.5	55	5.536	72	11	3.564	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Dorycnium rectum</i>	94	92	2	95.7	2E-52	698.3	54.2	5.456	92	55	17.819	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Dysphania botrys</i>	27	23	4	70.4	1E-10	524.6	36.4	3.664	44	14	4.536	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Dysphania pumilio</i>	7	6	1	71.4	0.0015	604.7	34	3.423	29	4	1.296	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Echinochloa crus-galli</i>	115	114	1	98.3	5E-67	1086.6	45.3	4.56	117	22	7.127	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Elatine alsinastrium</i>	8	8	0	100.0	2E-05	163.2	0	0	4	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Elatine macropoda</i>	6	6	0	100.0	0.0003	219.2	0	0	8	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Eleocharis multicaulis</i>	11	11	0	100.0	3E-07	279.8	18	1.812	17	6	1.944	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Eleocharis palustris</i>	171	166	5	94.2	7E-92	748.5	9.6	0.966	135	14	4.536	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό

<i>Eleocharis uniglumis</i>	42	42	0	100.0	9E-26	244.8	0	0	25	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Elytrigia elongata</i>	231	212	19	83.5	4E-103	713.1	63.1	6.352	125	124	40.173	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Elytrigia scirpea</i>	8	7	1	75.0	0.0004	29.1	0	0	5	0	0	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Epilobium hirsutum</i>	126	123	3	95.2	3E-69	785.6	41.1	4.137	159	82	26.566	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Epilobium palustre</i>	18	18	0	100.0	2E-11	614.2	32.1	3.231	39	8	2.592	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Epilobium tetragonum</i>	13	13	0	100.0	2E-08	157.4	20.9	2.104	26	9	2.916	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Equisetum fluviatile</i>	6	6	0	100.0	0.0003	173.5	0	0	8	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Equisetum palustre</i>	80	71	9	77.5	7E-33	501.1	151.1	15.21	112	138	44.708	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Equisetum ramosissimum</i>	100	95	5	90.0	3E-50	545.3	122	12.281	106	141	45.68	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Equisetum telmateia</i>	111	108	3	94.6	2E-60	772.8	147.4	14.838	122	139	45.032	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Eragrostis pilosa</i>	12	11	1	83.3	3E-06	643.5	34.2	3.443	40	6	1.944	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Erigeron acris</i>	5	5	0	100.0	0.0011	111.4	5.1	0.513	11	2	0.648	G	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Erigeron canadensis</i>	8	7	1	75.0	0.0004	70.6	68.3	6.875	13	19	6.156	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Eriophorum latifolium</i>	17	16	1	88.2	4E-09	590.7	19.2	1.933	29	4	1.296	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	6	6	0	100.0	0.0003	173.1	12.5	1.258	21	3	0.972	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Eupatorium cannabinum</i>	48	48	0	100.0	2E-29	700.2	157.9	15.895	101	75	24.298	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Euphorbia hirsuta</i>	11	11	0	100.0	3E-07	113.2	10.4	1.047	15	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Festuca arundinacea</i>	36	33	3	83.3	7E-17	342.9	113.7	11.445	61	71	23.002	AG	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Fimbristylis bisumbellata</i>	10	10	0	100.0	1E-06	302.1	7.6	0.765	27	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Fraxinus angustifolia</i>	166	150	16	80.7	9E-71	1217.7	324.8	32.696	139	154	49.892	W	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Fraxinus pallisae</i>	5	5	0	100.0	0.0011	268.3	27.8	2.798	23	6	1.944	W	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Fuirena pubescens</i>	5	5	0	100.0	0.0011	162.3	6.8	0.685	14	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Galium debile</i>	143	130	13	81.8	3E-62	931.1	55.6	5.597	114	32	10.367	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Galium elongatum</i>	22	22	0	100.0	8E-14	208.2	0	0	32	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Galium palustre</i>	100	95	5	90.0	3E-50	1019.7	86.1	8.667	134	50	16.199	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Geum coccineum</i>	23	22	1	91.3	1E-12	588.8	100.6	10.127	30	38	12.311	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Geum rivale</i>	7	6	1	71.4	0.0015	384.7	42.1	4.238	13	10	3.24	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Gledisia triacanthos</i>	12	12	0	100.0	7E-08	422.6	96.5	9.714	37	17	5.508		1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό

<i>Glyceria fluitans</i>	8	8	0	100.0	2E-05	89	4.6	0.463	11	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Glyceria maxima</i>	8	8	0	100.0	2E-05	63.4	0	0	8	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Glyceria notata</i>	5	5	0	100.0	0.0011	96.5	0	0	8	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Gratiola officinalis</i>	36	36	0	100.0	3E-22	428.2	21.5	2.164	72	28	9.071	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Halimione portulacoides</i>	414	367	47	77.3	2E-166	651.6	47.8	4.812	93	77	24.946	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Halocnemum strobilaceum</i>	133	133	0	100.0	2E-80	355.6	16.2	1.631	43	10	3.24	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Helminthotheca echioides</i>	11	11	0	100.0	3E-07	217.3	21.4	2.154	32	4	1.296	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Helminthotheca echioides</i>	44	38	6	72.7	3E-17	344	55.5	5.587	52	20	6.479	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Helosciadium nodiflorum</i>	208	189	19	81.7	5E-90	889.5	53.3	5.365	170	153	49.568	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Hippuris vulgaris</i>	16	16	0	100.0	3E-10	218.2	0	0	10	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Humulus lupulus</i>	223	214	9	91.9	4E-115	1415.1	225.3	22.679	174	142	46.004	W	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	99	99	0	100.0	6E-60	437.1	0	0	52	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	39	36	3	84.6	1E-18	470.8	24.4	2.456	45	9	2.916	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Iris pseudacorus</i>	69	68	1	97.1	1E-39	715.3	61.5	6.191	107	34	11.015	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Isoetes histrix</i>	14	14	0	100.0	5E-09	115.3	61	6.14	10	13	4.212	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Isolepis cernua</i>	37	32	5	73.0	9E-15	557.5	44.4	4.469	63	22	7.127	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Isolepis setacea</i>	7	7	0	100.0	7E-05	87	8.2	0.825	12	3	0.972	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus acutiflorus</i>	10	10	0	100.0	1E-06	74.8	12.6	1.268	12	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus acutus</i>	507	479	28	89.0	3E-250	982	61.3	6.171	200	172	55.724	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus anceps</i>	7	6	1	71.4	0.0015	69.3	12.5	1.258	12	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus articulatus</i>	169	166	3	96.4	8E-95	969.5	48	4.832	173	80	25.918	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus bufonius</i>	137	129	8	88.3	1E-66	752.7	95.2	9.583	137	85	27.538	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus conglomeratus</i>	8	7	1	75.0	0.0004	434.7	16.6	1.671	20	3	0.972	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus gerardi</i>	112	106	6	89.3	2E-55	581.5	36.8	3.704	90	23	7.451	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus heldreichianus</i>	197	170	27	72.6	5E-73	452.4	65	6.543	112	114	36.933	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus hybridus</i>	78	72	6	84.6	5E-36	520	77.7	7.822	95	51	16.523	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus inflexus</i>	99	94	5	89.9	1E-49	667.9	117.3	11.808	137	118	38.229	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus littoralis</i>	20	18	2	80.0	2E-09	184.3	57.1	5.748	26	21	6.803	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό

<i>Juncus maritimus</i>	356	340	16	91.0	4E-181	681.3	29.2	2.939	141	95	30.778	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus pygmaeus</i>	6	6	0	100.0	0.0003	259.2	0	0	12	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus subulatus</i>	84	84	0	100.0	6E-51	340	24.7	2.486	59	25	8.099	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Juncus thomasi</i>	11	10	1	81.8	9E-06	509.3	58.9	5.929	22	10	3.24	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lathyrus hirsutus</i>	14	14	0	100.0	5E-09	229.6	49	4.933	31	12	3.888	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lemna gibba</i>	28	28	0	100.0	2E-17	161.6	0	0	23	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lemna minor</i>	207	207	0	100.0	3E-125	572.7	1.4	0.141	101	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lemna trisulca</i>	42	42	0	100.0	9E-26	292.6	0	0	36	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Leonurus marrubiastrum</i>	9	9	0	100.0	4E-06	256.5	17.9	1.802	28	4	1.296	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lepidium coronopus</i>	6	6	0	100.0	0.0003	157.8	8.6	0.866	11	1	0.324	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lepidium draba</i>	13	13	0	100.0	2E-08	134.6	37.5	3.775	20	13	4.212	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Leucojum aestivum</i>	30	30	0	100.0	1E-18	568.5	73.8	7.429	51	28	9.071	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Limonium bellidifolium</i>	105	92	13	75.2	3E-41	426.7	32.9	3.312	65	35	11.339	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Limonium brevipetiolatum</i>	34	29	5	70.6	4E-13	211.7	30.5	3.07	28	6	1.944	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Limonium hirsuticalyx</i>	9	9	0	100.0	4E-06	94.2	0	0	10	0	0	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Limosella aquatica</i>	8	8	0	100.0	2E-05	160.9	0	0	4	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lindernia dubia</i>	5	5	0	100.0	0.0011	157	0	0	9	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lotus palustris</i>	13	13	0	100.0	2E-08	211.4	3.4	0.342	24	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lotus tenuis</i>	30	27	3	80.0	1E-13	435.1	47.4	4.771	51	18	5.832	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ludwigia palustris</i>	23	23	0	100.0	2E-14	316.8	0	0	37	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ludwigia peploides</i>	15	15	0	100.0	1E-09	28.7	0	0	3	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lycium europaeum</i>	7	6	1	71.4	0.0015	92	0	0	16	0	0	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lycopus europaeus</i>	314	308	6	96.2	1E-175	1405.8	107.1	10.781	212	132	42.765	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lythrum borysthenticum</i>	19	19	0	100.0	5E-12	337.4	12	1.208	20	4	1.296	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lythrum hyssopifolia</i>	51	49	2	92.2	4E-27	418.7	41.3	4.157	75	33	10.691	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lythrum junceum</i>	186	185	1	98.9	1E-109	988.8	83.8	8.436	142	71	23.002	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lythrum salicaria</i>	233	231	2	98.3	1E-135	1192.4	59	5.939	195	84	27.214	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Lythrum tribracteatum</i>	7	7	0	100.0	7E-05	265.4	0	0	12	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό

<i>Lythrum virgatum</i>	6	6	0	100.0	0.0003	129.8	0	0	11	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Malva thuringiaca</i>	6	6	0	100.0	0.0003	298.3	53.9	5.426	27	12	3.888	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Melilotus siculus</i>	14	13	1	85.7	2E-07	187.4	14	1.409	20	4	1.296	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Mentha aquatica</i>	324	319	5	96.9	8E-184	1299.8	42.1	4.238	235	116	37.581	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Mentha pulegium</i>	164	148	16	80.5	1E-69	892.4	82.5	8.305	162	92	29.806	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Mentha spicata</i>	135	123	12	82.2	3E-59	774.9	142	14.294	159	180	58.315	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Molinia caerulea</i>	6	6	0	100.0	0.0003	180.5	0	0	9	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Morus alba</i>	38	38	0	100.0	2E-23	722.4	131.2	13.207	78	36	11.663	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Myosotis nemorosa</i>	12	12	0	100.0	7E-08	612.6	42.4	4.268	29	9	2.916	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Myosurus heldreichii</i>	15	14	1	86.7	5E-08	222.9	15.7	1.58	10	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	12	12	0	100.0	7E-08	213.9	0	0	11	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Myriophyllum spicatum</i>	368	368	0	100.0	7E-224	511.4	0.1	0.01	65	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Myriophyllum verticillatum</i>	30	29	1	93.3	1E-16	266.2	0	0	26	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Najas marina</i>	52	52	0	100.0	9E-32	181.2	0	0	23	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Najas minor</i>	9	9	0	100.0	4E-06	112.3	0	0	11	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Nasturtium officinale</i>	100	99	1	98.0	5E-58	605.7	14.7	1.48	115	36	11.663	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Nuphar lutea</i>	30	30	0	100.0	1E-18	109.9	0	0	12	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Nymphaea alba</i>	98	98	0	100.0	2E-59	398.4	0	0	52	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Nymphoides peltata</i>	64	64	0	100.0	6E-39	156.4	0	0	24	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Oenanthe aquatica</i>	85	84	1	97.6	4E-49	555.1	3.6	0.362	80	7	2.268	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Oenanthe fistulosa</i>	77	73	4	89.6	1E-38	530.2	32.1	3.231	101	41	13.283	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Oenanthe silaifolia</i>	133	123	10	85.0	4E-61	967.4	113.5	11.425	156	91	29.482	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	6	6	0	100.0	0.0003	311.7	127.4	12.825	29	18	5.832	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Oxybasis glauca</i>	8	8	0	100.0	2E-05	203.1	0	0	17	0	0	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Panicum repens</i>	23	23	0	100.0	2E-14	246.6	17.6	1.772	38	4	1.296	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Parnassia palustris</i>	8	7	1	75.0	0.0004	201.3	26.2	2.637	12	14	4.536	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Paspalum distichum</i>	358	357	1	99.4	1E-214	1203.1	47.8	4.812	182	34	11.015	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Periploca graeca</i>	228	220	8	93.0	7E-120	1553.7	250.3	25.196	178	154	49.892	W	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό

<i>Persicaria amphibia</i>	80	80	0	100.0	2E-48	292.9	1.2	0.121	60	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Persicaria decipiens</i>	24	24	0	100.0	5E-15	319.2	23.2	2.335	35	4	1.296	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Persicaria hydropiper</i>	79	77	2	94.9	2E-43	772.3	77.4	7.791	115	44	14.255	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Persicaria lapathifolia</i>	71	68	3	91.5	6E-37	610.8	30.6	3.08	103	37	11.987	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Persicaria maculosa</i>	74	73	1	97.3	1E-42	868.1	50.6	5.094	110	65	21.058	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Persicaria mitis</i>	12	12	0	100.0	7E-08	153.5	5.7	0.574	24	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Petasites albus</i>	5	5	0	100.0	0.0011	152.8	26.4	2.658	14	4	1.296	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Phalaroides arundinacea</i>	79	75	4	89.9	7E-40	454.4	27.8	2.798	82	24	7.775	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Phragmites australis</i>	153	145	75	90.2	0	1498.2	26.2	2.637	351	269	87.149	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
	1	6											
<i>Phyla nodiflora</i>	104	102	2	96.2	3E-58	686.2	32.3	3.251	84	30	9.719	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Phytolacca americana</i>	49	49	0	100.0	6E-30	730.2	138.1	13.902	92	49	15.875	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Plantago crassifolia</i>	47	44	3	87.2	4E-23	254.7	42.4	4.268	44	22	7.127	MP	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Plantago major</i>	289	276	13	91.0	8E-147	1568.5	183.3	18.452	242	217	70.302	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Poa palustris</i>	11	11	0	100.0	3E-07	222.5	61.4	6.181	28	19	6.156	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Polypogon maritimus</i>	124	106	18	71.0	5E-45	549.4	99.4	10.006	96	94	30.454	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Polypogon monspeliensis</i>	267	244	23	82.8	1E-117	957.7	81.2	8.174	205	85	27.538	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Polypogon viridis</i>	35	30	5	71.4	1E-13	347.7	19.4	1.953	67	21	6.803	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Populus alba</i>	169	169	0	100.0	4E-102	1430.4	226.2	22.77	161	104	33.693	W	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Populus nigra</i>	56	55	1	96.4	6E-32	703.6	134.6	13.549	98	81	26.242	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Portulaca oleracea</i>	50	45	5	80.0	7E-22	710.7	65.7	6.614	76	50	16.199	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Potamogeton crispus</i>	93	93	0	100.0	2E-56	313	0	0	42	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Potamogeton gramineus</i>	10	10	0	100.0	1E-06	53.9	0	0	6	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Potamogeton lucens</i>	93	93	0	100.0	2E-56	339.3	0	0	48	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Potamogeton natans</i>	58	58	0	100.0	2E-35	281.7	0	0	42	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Potamogeton nodosus</i>	64	64	0	100.0	6E-39	324.3	0	0	53	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	139	139	0	100.0	5E-84	244.1	0	0	27	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Potamogeton pusillus</i>	8	8	0	100.0	2E-05	56.7	0	0	8	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Potamogeton trichoides</i>	51	51	0	100.0	4E-31	345.8	0	0	33	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό

<i>Puccinellia distans</i>	107	104	3	94.4	5E-58	393.4	13	1.309	55	16	5.184	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Puccinellia festuciformis</i>	285	272	13	90.9	2E-144	594.3	37.7	3.795	86	33	10.691	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Puccinellia intermedia</i>	47	47	0	100.0	9E-29	384	21.2	2.134	48	12	3.888	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Pulicaria dysenterica</i>	114	109	5	91.2	2E-58	798.4	79.5	8.003	150	96	31.102	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Pycnus flavescens</i>	18	18	0	100.0	2E-11	367.7	27.1	2.728	31	3	0.972	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Quercus robur</i>	93	93	0	100.0	2E-56	1090.1	320.6	32.273	96	62	20.086	w	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	6	6	0	100.0	0.0003	173.2	124.2	12.502	13	18	5.832	W	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ranunculus lateriflorus</i>	5	5	0	100.0	0.0011	41.9	0	0	3	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ranunculus muricatus</i>	42	36	6	71.4	3E-16	282.4	143.2	14.415	61	89	28.834	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i>	6	6	0	100.0	0.0003	106.7	7.2	0.725	14	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ranunculus peltatus</i>	45	42	3	86.7	5E-22	160	0	0	30	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ranunculus repens</i>	60	58	2	93.3	2E-32	864.2	255.6	25.73	107	120	38.877	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ranunculus rionii</i>	30	30	0	100.0	1E-18	153.2	0	0	16	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ranunculus sardous</i>	106	106	0	100.0	4E-64	668.2	121.4	12.221	75	39	12.635	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ranunculus sardous</i>	47	42	5	78.7	3E-20	338.8	112.3	11.305	74	75	24.298	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ranunculus sceleratus</i>	11	11	0	100.0	3E-07	131.4	1.7	0.171	18	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	83	80	3	92.8	6E-44	452.6	4.1	0.413	75	2	0.648	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Robinia pseudoacacia</i>	33	30	3	81.8	3E-15	414.3	126.1	12.694	60	61	19.762	RW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Romulea ramiflora</i>	9	9	0	100.0	4E-06	208.2	55.1	5.547	25	19	6.156	AP	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Rorippa amphibia</i>	107	107	0	100.0	9E-65	451.3	10.5	1.057	98	16	5.184	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Rorippa sylvestris</i>	177	172	5	94.4	2E-95	1247.9	70.6	7.107	199	93	30.13	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Rumex conglomeratus</i>	503	467	36	85.7	2E-234	1483.6	197.8	19.911	253	322	104.32	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Rumex crispus</i>	46	41	5	78.3	1E-19	444.3	126.1	12.694	101	63	20.41	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Rumex dentatus</i>	5	5	0	100.0	0.0011	145.9	0	0	17	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Rumex palustris</i>	87	80	7	83.9	1E-39	788.3	55.2	5.557	128	41	13.283	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Rumex sanguineus</i>	99	91	8	83.8	7E-45	891.3	244.2	24.582	121	116	37.581	W	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	11	11	0	100.0	3E-07	82.1	0	0	3	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Salicornia perennans</i>	289	286	3	97.9	3E-167	512.2	3.9	0.393	62	11	3.564	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό

<i>Salix alba</i>	419	415	4	98.1	2E-244	1758.8	203	20.435	235	249	80.67	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Salix amplexicaulis</i>	40	40	0	100.0	1E-24	470.7	76.1	7.66	84	49	15.875	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Salix cinerea</i>	15	15	0	100.0	1E-09	193	40.3	4.057	29	10	3.24	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Salix fragilis</i>	86	85	1	97.7	1E-49	532.1	90.2	9.08	89	58	18.79	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Salix purpurea</i>	11	11	0	100.0	3E-07	204	39.1	3.936	32	14	4.536	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Salix triandra</i>	30	29	1	93.3	1E-16	611.3	71.5	7.197	83	26	8.423	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Salsola soda</i>	106	95	11	79.2	2E-44	368.2	27.6	2.778	56	22	7.127	MR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Salvinia natans</i>	59	58	1	96.6	1E-33	243.9	0	0	38	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Sanguisorba officinalis</i>	13	12	1	84.6	7E-07	184.8	94.2	9.483	27	37	11.987	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Sarcocornia fruticosa</i>	233	220	13	88.8	7E-114	519.9	14.4	1.45	61	33	10.691	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Sarcocornia perennis</i>	311	308	3	98.1	1E-180	520.3	33.5	3.372	74	42	13.607	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	272	271	1	99.3	6E-162	758.9	3.5	0.352	156	17	5.508	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Schoenoplectus litoralis</i>	48	48	0	100.0	2E-29	223.6	1	0.101	48	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Scirpus sylvaticus</i>	14	14	0	100.0	5E-09	532.1	42.8	4.308	28	7	2.268	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Scutellaria galericulata</i>	37	35	2	89.2	5E-19	484.8	29.5	2.97	64	18	5.832	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Setaria pumila</i>	45	45	0	100.0	1E-27	524.9	12.5	1.258	42	6	1.944	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Silene baccifera</i>	49	48	1	95.9	8E-28	786.3	219.7	22.116	78	48	15.551	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Smilax excelsa</i>	95	93	2	95.8	6E-53	1119.5	271.1	27.29	101	72	23.326	W	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Solanum dulcamara</i>	168	155	13	84.5	2E-76	818	84.4	8.496	157	147	47.624	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Solanum nigrum</i>	77	69	8	79.2	1E-32	996.5	115.7	11.647	139	81	26.242	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Sonchus arvensis</i>	16	15	1	87.5	1E-08	248	95	9.563	26	28	9.071	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Sorghum halepense</i>	20	20	0	100.0	1E-12	345.6	58.6	5.899	45	16	5.184	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Sparganium angustifolium</i>	17	17	0	100.0	7E-11	151	0	0	7	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Sparganium erectum</i>	152	151	1	98.7	3E-89	638.2	8.7	0.876	118	11	3.564	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Spergularia media</i>	11	11	0	100.0	3E-07	135.6	7.3	0.735	19	2	0.648	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Spergularia salina</i>	87	77	10	77.0	2E-35	337.3	47.6	4.792	57	38	12.311	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Sphenopus divaricatus</i>	14	14	0	100.0	5E-09	97.1	12.5	1.258	9	2	0.648	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Spirodela polyrhiza</i>	84	84	0	100.0	6E-51	432.5	0	0	65	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό

<i>Sporobolus indicus</i>	12	12	0	100.0	7E-08	209.7	65.8	6.624	30	17	5.508	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Stachys palustris</i>	129	126	3	95.3	5E-71	710.8	28.2	2.839	142	65	21.058	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Stellaria aquatica</i>	18	18	0	100.0	2E-11	312.3	46.8	4.711	49	19	6.156	AW	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Stellaria neglecta</i>	9	9	0	100.0	4E-06	448.4	53.3	5.365	23	9	2.916	W	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Stuckenia pectinata</i>	209	209	0	100.0	2E-126	445.9	0.2	0.02	72	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Suaeda maritima</i>	143	129	14	80.4	9E-61	354.9	24	2.416	49	17	5.508	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Suaeda splendens</i>	62	56	6	80.6	4E-27	345.6	5.5	0.554	43	3	0.972	MR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Symphyotrichum squamatum</i>	30	27	3	80.0	1E-13	294	38.1	3.835	53	20	6.479	AR	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Tamarix hampeana</i>	119	108	11	81.5	1E-51	470.6	68.8	6.926	115	50	16.199	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Tamarix parviflora</i>	154	138	16	79.2	4E-64	710.5	115.1	11.586	162	102	33.045	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Tamarix smyrnensis</i>	38	36	2	89.5	1E-19	300	53.1	5.345	55	30	9.719	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Teucrium scordium</i>	93	87	6	87.1	1E-44	728.3	57	5.738	129	47	15.227	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Trapa natans</i>	120	120	0	100.0	1E-72	222.7	0.1	0.01	34	1	0.324	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Triglochin barleri</i>	37	34	3	83.8	2E-17	283.1	24.8	2.496	43	15	4.86	AM	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Tripidium ravennae</i>	100	88	12	76.0	8E-40	451.8	96.6	9.724	111	97	31.425	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Tripolium pannonicum</i>	160	158	2	97.5	1E-91	648.5	11.1	1.117	131	35	11.339	M	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Typha angustifolia</i>	215	215	0	100.0	4E-130	627.4	3.9	0.393	143	13	4.212	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Typha domingensis</i>	136	136	0	100.0	3E-82	561.2	10.2	1.027	109	17	5.508	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Typha latifolia</i>	108	107	1	98.1	8E-63	467.2	14.6	1.47	110	35	11.339	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Ulmus laevis</i>	15	15	0	100.0	1E-09	371.4	96.4	9.704	42	29	9.395	W	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Utricularia australis</i>	7	7	0	100.0	7E-05	121.1	0	0	12	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Utricularia vulgaris</i>	60	60	0	100.0	2E-36	369.7	0	0	50	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Vallisneria spiralis</i>	93	93	0	100.0	2E-56	219.9	0	0	19	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	169	164	5	94.1	1E-90	1019.7	58.9	5.929	182	124	40.173	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Veronica anagalloides</i>	18	18	0	100.0	2E-11	220.6	0	0	27	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Veronica beccabunga</i>	32	29	3	81.3	1E-14	322.6	40.2	4.047	52	40	12.959	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Veronica persica</i>	18	17	1	88.9	1E-09	236.1	79.8	8.033	28	18	5.832	R	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό
<i>Zannichellia palustris</i>	36	35	1	94.4	4E-20	253.5	0	0	32	0	0	A	1-Υποχρεωτικά Υγροτοπικό

<i>Agrostis stolonifera</i>	375	303	72	61.6	3E-114	1091.8	173.6	17.475	250	329	106.587	AG	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Alchemilla monticola</i>	7	5	2	42.9	0.0138	418	73.7	7.419	17	11	3.564	GH	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Allium scorodoprasum</i>	12	8	4	33.3	0.0031	178.7	69.5	6.996	27	27	8.747	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Amaranthus albus</i>	20	14	6	40.0	4E-05	299.3	55.6	5.597	33	13	4.212	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Amaranthus retroflexus</i>	16	13	3	62.5	5E-06	558.5	49.9	5.023	42	17	5.508	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Angelica sylvestris</i>	88	77	11	75.0	1E-34	789	325.8	32.796	95	170	55.076	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Anthriscus caucalis</i>	60	50	10	66.7	6E-21	629.1	220.7	22.216	84	98	31.749	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Anthriscus cerefolium</i>	23	19	4	65.2	1E-08	432.2	221.4	22.287	27	68	22.03	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Apium graveolens</i>	22	17	5	54.5	5E-07	225.4	33.3	3.352	26	9	2.916	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Arthrocnemum macrostachyum</i>	297	213	84	43.4	1E-63	362.7	153.2	15.422	56	65	21.058	M	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Atriplex patula</i>	6	5	1	66.7	0.005	202.1	28	2.819	23	9	2.916	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Atriplex prostrata</i>	154	114	40	48.1	1E-36	518.7	93.1	9.372	110	48	15.551	AR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Blackstonia acuminata</i>	5	4	1	60.0	0.0166	123.3	10.2	1.027	13	2	0.648	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Bromus racemosus</i>	8	6	2	50.0	0.0046	106	20.3	2.043	12	10	3.24	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Bupleurum tenuissimum</i>	32	24	8	50.0	6E-09	329.6	33.9	3.412	29	7	2.268	M	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Calamagrostis epigejos</i>	90	71	19	57.8	2E-26	590.6	342.6	34.487	128	148	47.948	AGW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Callitriche palustris</i>	5	4	1	60.0	0.0166	58.6	0	0	3	0	0	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Caltha palustris</i>	8	7	1	75.0	0.0004	101	32.3	3.251	6	16	5.184	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Calystegia sepium</i>	480	393	87	63.8	2E-152	987	293.1	29.504	208	346	112.095	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Cardamine barbaraoides</i>	10	9	1	80.0	3E-05	240	103.1	10.378	16	31	10.043	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Carex acuta</i>	33	27	6	63.6	2E-11	214.3	81.3	8.184	43	72	23.326	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Carex distans</i>	163	126	37	54.6	6E-44	742.4	90.2	9.08	145	170	55.076	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Carex divulsa</i>	85	57	28	34.1	8E-16	618.2	633.1	63.73	102	293	94.924	AW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Carex extensa</i>	83	70	13	68.7	2E-29	444.9	58.3	5.869	101	98	31.749	M	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Carex flava</i>	5	4	1	60.0	0.0166	123.9	0	0	7	0	0	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Carex leporina</i>	22	15	7	36.4	3E-05	473.9	82.2	8.275	28	31	10.043	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Carex nigra</i>	15	14	1	86.7	5E-08	350.5	162.5	16.358	26	62	20.086	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Carex otrubae</i>	57	48	9	68.4	2E-20	517.6	110.5	11.123	97	76	24.622	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό

<i>Carex pallescens</i>	9	7	2	55.6	0.0015	209.7	38	3.825	13	13	4.212	AG	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Carex pendula</i>	158	142	16	79.7	3E-66	770.9	335.4	33.763	127	267	86.501	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Carex remota</i>	101	74	27	46.5	7E-24	829.2	509.4	51.278	113	190	61.555	AW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Chaerophyllum temulum</i>	132	87	45	31.8	1E-22	835.9	693.1	69.77	95	241	78.078	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Chelidonium majus</i>	50	38	12	52.0	9E-14	577.9	348.9	35.122	59	120	38.877	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Chenopodium album</i>	69	56	13	62.3	4E-22	697.2	132.8	13.368	118	123	39.849	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Cirsium arvense</i>	210	152	58	44.8	2E-46	822.9	235.9	23.747	171	287	92.981	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Cirsium italicum</i>	5	4	1	60.0	0.0166	93.5	42.7	4.298	6	5	1.62	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Clematis viticella</i>	10	8	2	60.0	0.0005	218.9	146	14.697	13	20	6.479	W	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Conium maculatum</i>	17	13	4	52.9	1E-05	211.9	100	10.066	32	51	16.523	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Cornus sanguinea</i>	220	149	71	35.5	5E-40	1223.9	558.1	56.18	147	305	98.812	w	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Corrigiola litoralis</i>	9	7	2	55.6	0.0015	521.1	29.7	2.99	31	4	1.296	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Crypsis aculeata</i>	25	19	6	52.0	2E-07	145.7	0	0	21	0	0	AM	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Cynanchum acutum</i>	102	83	19	62.7	2E-32	389.8	65.3	6.573	104	74	23.974	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Cyperus longus ssp. badius</i>	5	4	1	60.0	0.0166	47.1	17	1.711	5	6	1.944	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Deschampsia cespitosa</i>	59	41	18	39.0	1E-12	679.8	209.2	21.059	55	103	33.369	AH	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Dittrichia graveolens</i>	18	12	6	33.3	0.0003	136.1	19.8	1.993	30	11	3.564	MR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Dittrichia viscosa</i>	393	266	127	35.4	1E-70	725.3	292.2	29.414	172	382	123.758	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Equisetum arvense</i>	183	169	14	84.7	2E-83	1068.8	442.6	44.554	165	279	90.389	ARW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Erigeron bonariensis</i>	17	12	5	41.2	0.0001	203.1	117.8	11.858	43	47	15.227	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Erigeron canadensis</i>	149	118	31	58.4	3E-43	857	185.4	18.663	168	127	41.145	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Erythronium dens-canis</i>	6	4	2	33.3	0.0397	191.6	106.5	10.721	11	21	6.803	HW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Fallopia convolvulus</i>	53	36	17	35.8	9E-11	592.8	406.5	40.92	80	159	51.512	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Filipendula ulmaria</i>	10	8	2	60.0	0.0005	431	63.2	6.362	18	10	3.24	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Galega officinalis</i>	52	41	11	57.7	9E-16	519.5	155.4	15.643	99	118	38.229	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Geranium dissectum</i>	102	74	28	45.1	2E-23	566	382.8	38.534	120	246	79.698	AR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Holcus lanatus</i>	121	82	39	35.5	1E-22	678.5	349.9	35.222	138	258	83.585	AW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Hordeum geniculatum</i>	22	15	7	36.4	3E-05	238	270	27.179	42	50	16.199	AM	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό

<i>Hordeum marinum</i>	190	157	33	65.3	5E-62	642.8	97.6	9.825	92	111	35.961	AM	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Hornungia procumbens</i>	11	10	1	81.8	9E-06	87.4	46.7	4.701	4	10	3.24	M	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Imperata cylindrica</i>	67	46	21	37.3	1E-13	259.3	152.1	15.311	58	80	25.918	AM	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Inula conyzae</i>	12	8	4	33.3	0.0031	89.4	56.4	5.677	18	33	10.691	RW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Juncus effusus</i>	113	96	17	69.9	2E-40	786.1	74.1	7.459	139	108	34.989	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Lepidium spinosum</i>	7	5	2	42.9	0.0138	128.1	66.2	6.664	7	17	5.508	AR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Limonium compactum</i>	202	170	32	68.3	2E-69	595.8	58.1	5.849	75	53	17.171	M	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Limonium narbonense</i>	196	147	49	50.0	3E-48	489.8	147.4	14.838	79	92	29.806	M	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Lotus preslii</i>	19	16	3	68.4	1E-07	378.7	40.6	4.087	37	10	3.24	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Lysimachia nummularia</i>	74	62	12	67.6	7E-26	805.6	458.9	46.195	96	190	61.555	AW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Malva nicaeensis</i>	6	5	1	66.7	0.005	58.3	0	0	7	0	0	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Melilotus albus</i>	50	34	16	36.0	3E-10	535.1	198.1	19.941	107	126	40.821	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Melilotus indicus</i>	125	93	32	48.8	2E-30	539.2	208.6	20.998	119	241	78.078	AR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Mentha longifolia</i>	150	121	29	61.3	7E-46	907.6	279.8	28.166	163	267	86.501	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Myosotis nemorosa</i>	9	6	3	33.3	0.0108	141	75	7.55	12	24	7.775	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Myosotis sicula</i>	6	4	2	33.3	0.0397	126.4	78.7	7.922	15	20	6.479	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Nerium oleander</i>	234	205	29	75.2	1E-90	514.1	408.5	41.121	108	328	106.263	AW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Parietaria officinalis</i>	139	113	26	62.6	1E-43	1037.6	347.2	34.95	121	232	75.162	W	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Petasites hybridus</i>	36	35	1	94.4	4E-20	393.3	300.4	30.239	58	136	44.06	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Peucedanum aegopodioides</i>	8	7	1	75.0	0.0004	218.2	230.1	23.163	25	56	18.143	AW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Plantago crassifolia</i>	18	15	3	66.7	4E-07	144.4	85.1	8.566	25	26	8.423	MP	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Platanus orientalis</i>	614	572	42	86.3	7E-291	1222.7	682.1	68.663	204	534	173.002	AW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Poa annua</i>	124	88	36	41.9	2E-26	561	276.8	27.864	114	220	71.274	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Polygonum arenarium</i>	12	8	4	33.3	0.0031	68.5	54	5.436	14	11	3.564	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Polygonum aviculare</i>	63	51	12	61.9	3E-20	768.6	108.2	10.892	113	92	29.806	AR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Potentilla reptans</i>	194	158	36	62.9	1E-60	942	209.2	21.059	190	223	72.246	AGR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Pulicaria vulgaris</i>	12	8	4	33.3	0.0031	258.9	46.9	4.721	37	16	5.184	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Ranunculus velutinus</i>	61	40	21	31.1	5E-11	480.1	271.7	27.35	74	148	47.948	AW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό

<i>Rubus sanctus</i>	505	333	172	31.9	9E-84	1125.2	648.1	65.24	207	496	160.691	RW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Rumex aquaticus</i>	5	4	1	60.0	0.0166	136.1	28.9	2.909	13	4	1.296	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Rumex obtusifolius</i>	67	55	12	64.2	3E-22	508	348.1	35.041	82	189	61.231	AR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Salix elaeagnos</i>	41	39	2	90.2	3E-21	352.2	242.4	24.401	50	117	37.905	AW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Sambucus ebulus</i>	119	94	25	58.0	2E-34	786.4	265.5	26.726	123	173	56.048	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Samolus valerandi</i>	150	119	31	58.7	1E-43	722.8	46.2	4.651	134	92	29.806	AC	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Saponaria officinalis</i>	29	23	6	58.6	2E-09	460	151.6	15.261	70	59	19.114	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Schoenus nigricans</i>	123	94	29	52.8	2E-32	416.3	123.9	12.472	84	125	40.497	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Scirpoides holoschoenus</i>	541	401	140	48.2	5E-128	1053	308.8	31.085	239	339	109.827	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Setaria viridis</i>	17	12	5	41.2	0.0001	496.7	65.2	6.563	39	20	6.479	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Smyrniolum olusatrum</i>	34	27	7	58.8	6E-11	166.7	158.5	15.955	32	73	23.65	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Solenopsis laurentia</i>	5	4	1	60.0	0.0166	44.9	0	0	3	0	0	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Spergularia bocconeii</i>	45	34	11	51.1	2E-12	220	80.7	8.124	27	33	10.691	MR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Spergularia rubra</i>	15	11	4	46.7	0.0001	124.3	12.9	1.299	20	5	1.62	GR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Tamarix tetrandra</i>	20	14	6	40.0	4E-05	179.1	53.7	5.406	30	22	7.127	AM	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Tragus racemosus</i>	12	8	4	33.3	0.0031	312.5	89.8	9.04	31	23	7.451	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Trifolium echinatum</i>	11	9	2	63.6	0.0001	137.8	45.5	4.58	18	15	4.86	GR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Trifolium patens</i>	39	27	12	38.5	1E-08	349.8	299.6	30.159	53	150	48.596	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Trifolium resupinatum</i>	202	155	47	53.5	4E-53	758.7	355.5	35.786	131	322	104.32	AR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Trifolium spadiceum</i>	5	4	1	60.0	0.0166	361.8	39.7	3.996	14	6	1.944	A	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Tussilago farfara</i>	63	52	11	65.1	3E-21	495.5	386.4	38.896	85	204	66.091	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Ulmus minor</i>	230	184	46	60.0	4E-68	951	443.1	44.604	160	287	92.981	W	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Urtica urens</i>	53	36	17	35.8	9E-11	315.3	239.6	24.119	58	158	51.188	R	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Verbena officinalis</i>	204	170	34	66.7	4E-68	1112.7	153.3	15.432	175	192	62.203	AR	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Veronica montana</i>	7	5	2	42.9	0.0138	263.7	192.7	19.398	27	40	12.959	W	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Vitex agnus-castus</i>	304	262	42	72.4	5E-112	700.6	280.6	28.246	161	325	105.292	AW	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Vitis vinifera</i>	195	159	36	63.1	3E-61	1114.7	369.6	37.205	161	266	86.177	W	2-Προαιρετικά Υγροτοπικό
<i>Acantholimon graecum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	446.3	44.926	0	52	16.847	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Acanthus mollis</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	147.5	14.848	0	27	8.747	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Acer campestre</i>	341	51	290	-70.1	3E-06	235.1	1851.6	186.389	84	514	166.523	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Acer tataricum</i>	31	13	18	-16.1	0.0399	239.4	320.9	32.303	18	94	30.454	w	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Achillea aegyptiaca</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	144.8	14.576	0	22	7.127	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Achillea ageratifolia</i>	18	1	17	-88.9	0.0578	0	581	58.486	0	83	26.89	CG	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Achillea coarctata</i>	58	11	47	-62.1	0.2933	58.9	526	52.949	22	209	67.711	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Achillea pindicola</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	397.9	40.054	0	30	9.719	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Achillea taygetea</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	156.6	15.764	0	18	5.832	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Achnatherum calamagrostis</i>	10	2	8	-60.0	1	9.4	228.4	22.992	3	38	12.311	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Adenocarpus complicatus</i>	11	1	10	-81.8	0.31	0	195.5	19.68	0	69	22.354	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Adenostyles alliariae</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	207.9	20.928	0	45	14.579	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	107	35	72	-34.6	0.0942	231.1	304.6	30.662	59	236	76.458	AC	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Adoxa moschatellina</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	4.5	289.3	29.122	1	47	15.227	w	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aegilops cylindrica</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	62.5	6.291	0	15	4.86	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aegopodium podagraria</i>	97	47	50	-3.1	1E-06	451.2	786.2	79.142	81	261	84.557	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aeluropus lagopoides</i>	8	5	3	25.0	0.0291	87.4	39	3.926	5	7	2.268	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Agrimonia eupatoria</i>	173	39	134	-54.9	0.4303	261.8	1126.5	113.397	91	459	148.704	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Agrostis canina</i>	16	8	8	0.0	0.0389	425.9	217.7	21.914	23	38	12.311	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Agrostis capillaris</i>	112	19	93	-66.1	0.0388	204.4	1183.7	119.155	44	308	99.784	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Agrostis castellana</i>	142	40	102	-43.7	0.44	184.8	655.9	66.025	76	269	87.149	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Agrostis gigantea</i>	32	12	20	-25.0	0.152	160.1	168.1	16.922	20	61	19.762	AG	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ailanthus altissima</i>	21	3	18	-71.4	0.32	30.2	208.6	20.998	7	42	13.607	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aira caryophyllea</i>	19	12	7	26.3	0.0006	73.7	85.4	8.597	12	34	11.015	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ajuga iva</i>	10	3	7	-40.0	0.7215	21.4	514.1	51.751	3	91	29.482	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ajuga orientalis</i>	11	2	9	-63.6	0.7406	4	342.5	34.477	2	53	17.171	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ajuga pyramidalis</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	2.4	321.7	32.383	1	49	15.875	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alchemilla lanuginosa</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	115.6	11.637	0	11	3.564	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alkanna pindicola</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	7.3	630.6	63.478	1	77	24.946	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Alliaria petiolata</i>	121	48	73	-20.7	0.0005	488.9	806.5	81.185	83	297	96.22	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Allium carinatum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	638.3	64.254	0	128	41.469	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Allium commutatum</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	24.7	127.8	12.865	2	20	6.479	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Allium cupani</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	105.3	10.6	0	23	7.451	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Allium neapolitanum</i>	17	1	16	-88.2	0.0904	3.2	243.6	24.522	1	90	29.158	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Allium pallens</i>	10	5	5	0.0	0.1362	53.1	234.3	23.585	7	30	9.719	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Allium parnassicum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	415.9	41.866	0	37	11.987	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Allium phthioticum</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	15.3	250.6	25.226	1	45	14.579	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Allium tardans</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	510.2	51.359	0	57	18.467	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Allium trifoliatum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	269.5	27.129	0	39	12.635	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Allium vineale</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	225.4	22.69	0	40	12.959	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alnus incana</i>	7	7	0	100.0	7E-05	87.2	205.3	20.666	6	33	10.691	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alopecurus pratensis</i>	11	2	9	-63.6	0.7406	87.4	334	33.622	8	56	18.143	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alopecurus setarioides</i>	12	6	6	0.0	0.088	241	41	4.127	28	4	1.296	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alopecurus utriculatus</i> ssp. <i>anthoxanthoides</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	12.1	315.3	31.739	1	37	11.987	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alyssoides utriculata</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	405.8	40.849	0	37	11.987	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alyssum corymbosoides</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	254.3	25.599	0	56	18.143	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alyssum doerfleri</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	6.1	364.6	36.702	1	37	11.987	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alyssum euboicum</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	173	17.415	0	32	10.367	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alyssum foliosum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	8.7	488	49.124	1	48	15.551	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alyssum fulvescens</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	194.3	19.559	0	14	4.536	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alyssum simplex</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	273.7	27.552	0	61	19.762	GPR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alyssum tenium</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	226.2	22.77	0	45	14.579	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Alyssum turkestanicum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	177.9	17.908	0	47	15.227	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Amaranthus blitoides</i>	5	3	2	20.0	0.1077	82.2	14.1	1.419	7	3	0.972	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ammoides pusilla</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	154.9	425.7	42.852	9	43	13.931	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ammophila arenaria</i>	244	10	234	-91.8	4E-19	52.1	746.6	75.155	41	126	40.821	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anacamptis collina</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	161.2	16.227	0	45	14.579	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Anacamptis coriophora</i> ssp. <i>fragrans</i>	17	1	16	-88.2	0.0904	3.2	879.1	88.493	1	147	47.624	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anacamptis laxiflora</i>	66	34	32	3.0	6E-06	260.9	741.7	74.662	59	236	76.458	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anacamptis morio</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	2.8	230.5	23.203	1	77	24.946	AG	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anacamptis sancta</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	210.9	21.23	0	56	18.143	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anagallis foemina</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	513.8	51.721	0	94	30.454	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anagallis tenella</i>	14	7	7	0.0	0.0579	287	28.3	2.849	18	15	4.86	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anchusa aegyptiaca</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	407	40.97	0	70	22.678	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anchusa officinalis</i>	35	11	24	-37.1	0.4371	34.1	416	41.876	12	151	48.92	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anchusa undulata</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	209.6	21.099	0	56	18.143	MPR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Andrachne telephioides</i>	13	2	11	-69.2	0.5367	10.9	236.1	23.767	2	58	18.79	HP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Androsace villosa</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	292	29.394	0	17	5.508	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anemone ranunculoides</i>	55	3	52	-89.1	0.0003	90.9	878.8	88.463	14	69	22.354	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anthemis auriculata</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	10.9	291.2	29.313	2	57	18.467	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anthemis filicaulis</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	31.1	187.5	18.874	2	20	6.479	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anthemis orbicula</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	650.7	65.502	0	64	20.734	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anthemis orientalis</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	237.6	23.918	0	40	12.959	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anthemis ruthenica</i>	22	7	15	-36.4	0.4684	172.4	308	31.004	25	55	17.819	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anthoxanthum gracile</i>	19	3	16	-68.4	0.4361	12.9	527.6	53.11	5	106	34.341	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anthoxanthum ovatum</i>	66	18	48	-45.5	0.7769	89.4	414.9	41.765	23	208	67.387	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anthriscus sylvestris</i> ssp. <i>nemorosus</i>	19	4	15	-57.9	0.7967	19.8	376.3	37.88	6	110	35.637	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anthriscus sylvestris</i>	39	19	20	-2.6	0.0025	331.7	332.6	33.481	41	129	41.793	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Anthyllis montana</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	406	40.869	0	29	9.395	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Apera spica-venti</i>	23	2	21	-82.6	0.0901	17.5	138	13.892	6	37	11.987	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aphanes minutiflora</i>	8	1	7	-75.0	0.6886	0	265.2	26.696	0	51	16.523	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aquilegia ottonis</i>	5	1	4	-60.0	1	0	89.2	8.979	0	5	1.62	CHW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arabidopsis thaliana</i>	86	13	73	-69.8	0.0257	133.9	1079.2	108.636	29	409	132.505	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arabis auriculata</i>	14	1	13	-85.7	0.214	0	296.8	29.877	0	108	34.989	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arabis bryoides</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	288.6	29.052	0	30	9.719	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Arabis collina</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	0	111.8	11.254	0	25	8.099	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arenaria filicaulis</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	248.1	24.975	0	26	8.423	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arenaria luschanii</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	107	10.771	0	27	8.747	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arenaria muralis</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	175.2	17.636	0	34	11.015	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aristolochia elongata</i>	10	2	8	-60.0	1	18.9	119	11.979	5	45	14.579	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aristolochia guichardii</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	109.9	11.063	0	24	7.775	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aristolochia microstoma</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	510.2	51.359	0	69	22.354	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aristolochia rotunda</i>	147	60	87	-18.4	4E-05	482.9	1108.5	111.586	107	342	110.799	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aristolochia sempervirens</i>	45	11	34	-51.1	1	50.8	371.2	37.366	13	143	46.328	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Armeria undulata</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	3.4	266.3	26.807	1	58	18.79	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Artemisia arborescens</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	13.6	60	6.04	3	20	6.479	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Artemisia campestris</i>	111	24	87	-56.8	0.3842	282.2	655.5	65.985	56	161	52.16	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Artemisia santonicum</i>	40	9	31	-55.0	0.8557	134.3	238.2	23.978	30	47	15.227	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Artemisia umbelliformis</i> ssp. <i>eriantha</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	133.6	13.449	0	9	2.916	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arum concinnum</i>	50	33	17	32.0	2E-09	179.2	247.1	24.874	29	117	37.905	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arum creticum</i>	33	9	24	-45.5	0.8415	48.3	371.8	37.427	12	148	47.948	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arum dioscoridis</i>	11	1	10	-81.8	0.31	4	237.9	23.948	1	63	20.41	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arum elongatum</i>	7	5	2	42.9	0.0138	115.7	203.5	20.485	10	36	11.663	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arum italicum</i>	279	193	86	38.4	1E-53	803.4	532.7	53.623	143	456	147.732	GPW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arum maculatum</i>	202	40	162	-60.4	0.0737	124	1500.2	151.015	72	491	159.071	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Arum orientale</i>	14	3	11	-57.1	1	39.3	165.1	16.62	8	49	15.875	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asparagus officinalis</i>	28	14	14	0.0	0.0073	220.6	143.2	14.415	36	75	24.298	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asperula abbreviata</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	50.4	5.073	0	11	3.564	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asperula boryana</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	6.6	280.7	28.256	1	21	6.803	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asperula crassula</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	130.3	13.116	0	20	6.479	CP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asperula cynanchica</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	242.7	24.431	0	26	8.423	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asperula lutea</i> ssp. <i>rigidula</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	318.2	32.031	0	58	18.79	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asperula malevonensis</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	352.4	35.474	0	33	10.691	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Asperula pinifolia</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	210.7	21.21	0	21	6.803	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asperula pulvinaris</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	297	29.897	0	38	12.311	CG	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asperula rumelica</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	317.3	31.941	0	29	9.395	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asperula tenella</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	190.8	19.207	0	18	5.832	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asperula tournefortii</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	290.5	29.243	0	26	8.423	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asphodelus fistulosus</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	391	39.359	0	67	21.706	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asplenium cuneifolium</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	259.7	26.142	0	47	15.227	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asplenium scolopendrium</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	14.3	584.5	58.838	2	84	27.214	CW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asplenium viride</i>	8	1	7	-75.0	0.6886	3.1	261.3	26.303	1	39	12.635	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aster alpinus</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	221.4	22.287	0	20	6.479	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Asteriscus aquaticus</i>	25	8	17	-36.0	0.4901	10.9	373.3	37.578	3	112	36.285	MPR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Astragalus drupaceus</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	93.6	9.422	0	24	7.775	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Astragalus hellenicus</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	345.1	34.739	0	55	17.819	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Astragalus mayeri</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	690.5	69.508	0	66	21.382	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Astragalus peregrinus</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	331.9	33.41	0	44	14.255	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Astragalus sericophyllus</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	394.2	39.682	0	50	16.199	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Astragalus sinaicus</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	300.4	30.239	0	67	21.706	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Astragalus suberosus</i> ssp. <i>haarbachi</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	195.5	19.68	0	19	6.156	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Athyrium filix-femina</i>	228	12	216	-89.5	1E-15	141.3	1396.9	140.617	42	293	94.924	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Atocion armeria</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	4.7	135.1	13.6	1	44	14.255	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Atocion compactum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	131.2	13.207	0	38	12.311	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Atriplex recurva</i>	10	1	9	-80.0	0.4686	0	120.4	12.12	0	22	7.127	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Atriplex tatarica</i>	11	3	8	-45.5	1	45.5	48.5	4.882	8	8	2.592	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aubrieta gracilis</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	501.6	50.493	0	72	23.326	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Aubrieta scardica</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	122.2	12.301	0	15	4.86	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Avena eriantha</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	175.9	17.707	0	34	11.015	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Avena fatua</i>	34	4	30	-76.5	0.0759	30	469.5	47.262	14	168	54.428	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Avenula pubescens</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	6.2	527.1	53.06	1	77	24.946	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Ballota nigra</i>	112	72	40	28.6	4E-18	552.3	601.7	60.569	93	243	78.726	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bellevalia trifoliata</i>	13	1	12	-84.6	0.2058	0	177.3	17.848	0	44	14.255	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bellis annua</i>	60	17	43	-43.3	0.6557	140.8	528.4	53.191	28	218	70.626	AP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bellis longifolia</i>	10	1	9	-80.0	0.4686	4.3	149.3	15.029	1	46	14.903	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bellium minutum</i>	74	16	58	-56.8	0.5059	67.5	469.1	47.221	16	154	49.892	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Berteroa incana</i>	23	10	13	-13.0	0.0554	85.7	243	24.461	22	64	20.734	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Berteroa mutabilis</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	239.7	24.129	0	55	17.819	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Berteroa orbiculata</i>	26	5	21	-61.5	0.6522	26.1	275	27.682	4	61	19.762	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Beta vulgaris</i>	30	11	19	-26.7	0.2052	49.3	168.2	16.932	17	46	14.903	MR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Biarum tenuifolium</i>	18	6	12	-33.3	0.4236	32.8	367.9	37.034	9	80	25.918	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Blackstonia perfoliata</i>	337	70	267	-58.5	0.0505	190.4	2095.4	210.93	104	515	166.847	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Blitum bonus-henricus</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	294.4	29.635	0	43	13.931	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bolanthus laconicus</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	280.4	28.226	0	34	11.015	CP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Botrychium lunaria</i>	16	1	15	-87.5	0.089	0	352.3	35.464	0	80	25.918	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	308 3	545 8	253	-64.6	5E-28	595.4	3769	379.401	228	988	320.086	AHW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Brassica tournefortii</i>	20	6	14	-40.0	0.6121	183.6	200.8	20.213	19	50	16.199	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Briza minor</i>	104	56	48	7.7	6E-10	424.5	328	33.018	79	291	94.276	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bromus alopecuroides</i>	12	4	8	-33.3	0.5146	20.3	294.2	29.615	5	64	20.734	APR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bromus arvensis</i>	44	9	35	-59.1	0.6027	79.5	1000.6	100.724	26	143	46.328	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bromus commutatus</i>	26	13	13	0.0	0.0065	82.1	233.8	23.535	21	86	27.862	GRW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bromus diandrus</i>	46	10	36	-56.5	0.7344	30.3	930.3	93.647	13	260	84.233	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bromus hordeaceus</i>	229	85	144	-25.8	9E-05	340.6	1062.2	106.925	119	605	196.004	MR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bromus japonicus</i>	8	2	6	-50.0	1	57.4	197.9	19.921	7	44	14.255	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bromus lanceolatus</i>	8	3	5	-25.0	0.4273	24.6	342.7	34.497	3	79	25.594	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bromus ramosus</i>	23	4	19	-65.2	0.4777	20.3	304	30.602	5	128	41.469	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bromus rigidus</i>	65	13	52	-60.0	0.3918	64.4	393.4	39.601	28	230	74.514	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bromus riparius</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	386.2	38.876	0	36	11.663	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bromus secalinus</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	53.9	261.2	26.293	10	49	15.875	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Bromus sterilis</i>	871	205	666	-52.9	0.2037	472.4	2626.1	264.353	201	935	302.916	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bromus tectorum</i>	334	47	287	-71.9	5E-07	139	1205.8	121.38	89	630	204.104	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bryonia cretica</i>	72	13	59	-63.9	0.1754	37.5	922.9	92.902	13	236	76.458	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bryonia dioica</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	15.1	247.6	24.924	1	43	13.931	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Buglossoides incrassata</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	483.8	48.701	0	58	18.79	GHP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i>	240	36	204	-70.0	0.0001	123.1	1161.7	116.941	61	440	142.549	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bunias erucago</i>	18	4	14	-55.6	1	25.4	421.5	42.43	7	113	36.609	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bunium ferulaceum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	223.6	22.508	0	79	25.594	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bupleurum affine</i>	13	1	12	-84.6	0.2058	8.8	420.1	42.289	2	58	18.79	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bupleurum affine</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	339.6	34.185	0	67	21.706	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bupleurum fruticosum</i>	6	1	5	-66.7	1	0	125.8	12.663	0	29	9.395	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bupleurum gaudianum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	352	35.434	0	61	19.762	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bupleurum greuteri</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	403.4	40.608	0	63	20.41	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bupleurum praealtum</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	193.3	19.458	0	63	20.41	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	301.3	30.33	0	69	22.354	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Bupleurum semicompositum</i>	87	31	56	-28.7	0.0352	121.3	668.9	67.334	27	214	69.33	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cachrys cristata</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	4.1	194.6	19.589	1	53	17.171	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Calamagrostis varia</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	138.1	13.902	0	48	15.551	CW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Calamintha nepeta</i>	140	49	91	-30.0	0.0111	304.2	497	50.03	91	330	106.911	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Calystegia silvatica</i>	102	48	54	-5.9	3E-06	304.5	485.2	48.842	85	214	69.33	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Calystegia soldanella</i>	56	10	46	-64.3	0.2209	46.1	317	31.91	20	42	13.607	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula aizoon</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	441.7	44.463	0	44	14.255	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula asperuloides</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	278.9	28.075	0	23	7.451	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula celsii ssp. carystea</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	146.6	14.757	0	23	7.451	c	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula columnaris</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	343.3	34.558	0	22	7.127	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula cretica</i>	12	3	9	-50.0	1	45	24.4	2.456	8	13	4.212	CW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula delicatula</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	160.3	16.136	0	31	10.043	c	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula foliosa</i>	10	1	9	-80.0	0.4686	3.2	221.7	22.317	1	50	16.199	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Campanula hagielia</i>	19	1	18	-89.5	0.0601	0	198	19.931	0	44	14.255	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula incurva</i>	12	4	8	-33.3	0.5146	40.6	201.1	20.243	11	69	22.354	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula laciniata</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	104.1	10.479	0	21	6.803	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula moesiaca</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	0	257.8	25.951	0	36	11.663	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula orphanidea</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	414.9	41.765	0	35	11.339	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula pelviformis</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	221.1	22.257	0	35	11.339	c	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula phrygia</i>	13	3	10	-53.8	1	20.5	109.6	11.033	3	37	11.987	AG	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula ramosissima</i>	50	8	42	-68.0	0.1443	43.6	459.9	46.295	20	231	74.838	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula rapunculus</i>	15	1	14	-86.7	0.1363	8.9	213.6	21.502	1	83	26.89	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula reiseri</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	183.9	18.512	0	31	10.043	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula rhodensis</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	147.7	14.868	0	17	5.508	CP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula samothracica</i> ssp. <i>sporadum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	152.5	15.351	0	31	10.043	c	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula sartorii</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	82.9	8.345	0	11	3.564	c	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula saxatilis</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	278.7	28.055	0	35	11.339	c	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula scopelia</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	190.7	19.197	0	39	12.635	c	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Campanula stenosiphon</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	105.5	10.62	0	27	8.747	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Capparis orientalis</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	74.1	7.459	0	12	3.888	CM	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	261	96	165	-26.4	4E-05	470.9	900.8	90.678	124	519	168.143	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	18	1	17	-88.9	0.0578	23.1	764.6	76.967	4	133	43.089	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cardamine carnosa</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	194.1	19.539	0	15	4.86	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cardamine matthioli</i>	7	2	5	-42.9	1	5.5	106.2	10.69	1	37	11.987	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cardopatum corymbosum</i>	17	5	12	-41.2	0.7804	92.8	196.5	19.78	16	53	17.171	MR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carduus acanthoides</i>	15	1	14	-86.7	0.1363	0	557.9	56.16	0	112	36.285	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carduus acicularis</i>	12	3	9	-50.0	1	55.8	559.7	56.341	8	117	37.905	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carduus argentatus</i>	10	1	9	-80.0	0.4686	5.5	313.1	31.518	1	60	19.438	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carduus pycnocephalus</i>	304	71	233	-53.3	0.4267	280.5	1943.4	195.63	125	516	167.171	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carex castroviejoi</i>	5	3	2	20.0	0.1077	128.6	45.8	4.61	7	6	1.944	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carex cretica</i>	14	9	5	28.6	0.0024	252.5	28.5	2.869	22	11	3.564	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Carex davalliana</i>	5	1	4	-60.0	1	0	68.2	6.865	0	24	7.775	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carex echinata</i>	14	9	5	28.6	0.0024	168.3	25.3	2.547	17	10	3.24	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carex hirta</i>	32	17	15	6.3	0.0008	256.3	303.3	30.531	46	94	30.454	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carex muricata</i>	147	41	106	-44.2	0.5057	288.2	929.2	93.537	79	356	115.335	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carex sylvatica</i>	69	7	62	-79.7	0.0022	104.5	811.4	81.678	22	169	54.752	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carex viridula</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	227.3	22.881	0	46	14.903	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Caroxylon carpathum</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	5.3	166.1	16.72	1	22	7.127	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carthamus caeruleus</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	281.6	28.347	0	34	11.015	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Carthamus dentatus</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	240.4	24.2	0	53	17.171	GPR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Caucalis platycarpus</i>	46	8	38	-65.2	0.2391	76.2	325.5	32.766	27	159	51.512	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Celtis australis</i>	70	30	40	-14.3	0.0014	229.2	490.2	49.345	55	236	76.458	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea achaia</i> ssp. <i>achaia</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	162.9	16.398	0	24	7.775	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea aegialophila</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	47.3	4.761	0	6	1.944	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea affinis</i> ssp. <i>pallidior</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	33.6	3.382	0	16	5.184	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea bovina</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	146.5	14.747	0	18	5.832	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea calcitrapa</i>	16	1	15	-87.5	0.089	0	370.7	37.316	0	111	35.961	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea diffusa</i>	27	2	25	-85.2	0.0275	57.3	248.1	24.975	13	67	21.706	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea jacea</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	7.3	168.2	16.932	2	34	11.015	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea laureotica</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	226	22.75	0	36	11.663	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea melitensis</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	87.8	8.838	0	25	8.099	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea niederi</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	4.9	243.6	24.522	1	26	8.423	CP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea pelia</i>	16	1	15	-87.5	0.089	9.1	364.3	36.672	3	119	38.553	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea poculitoris</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	337.5	33.974	0	55	17.819	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea spruneri</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	123.5	12.432	0	34	11.015	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaurea urvillei</i> ssp. <i>urvillei</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	11	747.4	75.236	1	77	24.946	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaureum maritimum</i>	63	17	46	-46.0	0.7724	143.9	822.8	82.826	34	199	64.471	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centaureum pulchellum</i>	138	44	94	-36.2	0.0947	275.5	811.6	81.699	77	322	104.32	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Centranthus longiflorus</i> ssp. <i>junceus</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	253.1	25.478	0	30	9.719	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Cephalaria flava</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	85.1	8.566	0	18	5.832	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cerastium arvense</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	11	415.3	41.806	2	83	26.89		3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cerastium dubium</i>	15	6	9	-20.0	0.2325	194.4	44.9	4.52	22	9	2.916	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cerastium glomeratum</i>	166	51	115	-38.6	0.1276	284.4	1036.7	104.358	82	463	150	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cerastium holosteoides</i>	9	1	8	-77.8	0.464	2.2	305.1	30.712	1	83	26.89	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cerastium illyricum</i>	24	3	21	-75.0	0.1668	10.7	271.7	27.35	4	108	34.989	GPW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cerastium pedunculare</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	117	11.778	0	27	8.747	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cerastium scaposum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	283.2	28.508	0	65	21.058	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cercis siliquastrum</i>	407	71	336	-65.1	0.0001	156.5	1203.4	121.139	90	468	151.62	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cerinthe minor</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	306.1	30.813	0	44	14.255	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cerinthe retorta</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	157.8	15.885	0	31	10.043	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Chaerophyllum aromaticum</i>	5	1	4	-60.0	1	0	116.5	11.727	0	29	9.395	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Chaerophyllum aureum</i>	38	17	21	-10.5	0.0088	188.6	541.2	54.479	33	172	55.724	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	12	5	7	-16.7	0.1956	130	297.5	29.947	8	73	23.65	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Chaerophyllum nodosum</i>	106	18	88	-66.0	0.0445	161.2	1421	143.043	44	337	109.179	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Chamaecytisus albus</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	174.7	17.586	0	42	13.607	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Chamaecytisus spinescens</i> ssp. <i>creticus</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	166.1	16.72	0	39	12.635	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Chenopodiastrum murale</i>	19	9	10	-5.3	0.0354	202	228.2	22.971	32	89	28.834	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Chenopodium vulvaria</i>	6	1	5	-66.7	1	3.9	142.9	14.385	1	43	13.931	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Chlamydomorpha tridentata</i>	19	11	8	15.8	0.0026	65.7	163.9	16.499	4	31	10.043	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Chondrilla juncea</i>	192	50	142	-47.9	0.8677	301.7	701.6	70.626	97	291	94.276	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	6	3	3	0.0	0.1757	50.6	141.9	14.284	3	44	14.255	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cicer graecum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	243	24.461	0	54	17.495	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cichorium intybus</i>	238	115	123	-3.4	3E-14	741.5	524.6	52.808	189	414	134.125	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cichorium pumilum</i>	17	4	13	-52.9	1	1.5	595.3	59.925	1	132	42.765	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cionura erecta</i>	33	4	29	-75.8	0.107	43.3	355.7	35.806	13	128	41.469	MR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Circaea lutetiana</i>	52	26	26	0.0	0.0002	392	711.6	71.632	56	156	50.54	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cirsium appendiculatum</i>	30	15	15	0.0	0.0049	297.2	263.2	26.495	29	99	32.073	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Cirsium candelabrum</i>	23	2	21	-82.6	0.0901	6.8	576	57.982	3	100	32.397	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cirsium tymphaeum</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	0	88	8.858	0	8	2.592	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cirsium vulgare</i>	124	62	62	0.0	5E-09	651.3	466.8	46.99	124	259	83.909	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cirsium vulgare</i>	6	1	5	-66.7	1	4	141.1	14.204	1	34	11.015	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cladanthus mixtus</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	224.8	22.629	0	31	10.043	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Clematis flammula</i>	414	76	338	-63.3	0.0007	158.3	1303.8	131.245	86	569	184.341	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Clematis vitalba</i>	115 4	388	766	-32.8	1E-10	857.6	1958.8	197.18	203	743	240.713	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Clinopodium taygeteum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	217.4	21.884	0	30	9.719	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Colchicum parnassicum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	4.1	288.1	29.001	1	53	17.171	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Consolida regalis</i>	11	1	10	-81.8	0.31	7	216.3	21.774	1	34	11.015	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Convallaria majalis</i>	35	5	30	-71.4	0.1726	71.8	773.3	77.843	11	131	42.441	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Convolvulus arvensis</i>	130	53	77	-18.5	0.0002	301.6	464.6	46.768	108	376	121.814	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Convolvulus dorycnium</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	363.7	36.611	0	93	30.13	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Convolvulus lineatus</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	133.6	13.449	0	26	8.423	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Corydalis blanda</i> ssp. <i>parnassica</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	335.5	33.773	0	44	14.255	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Corydalis solida</i> ssp. <i>incisa</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	244.9	24.653	0	30	9.719	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Corylus colurna</i>	16	3	13	-62.5	0.7749	17.8	465.2	46.829	5	118	38.229	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cosentinia vellea</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	308.3	31.035	0	69	22.354	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crassula alata</i>	51	12	39	-52.9	0.8726	62	751.9	75.689	6	123	39.849	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crassula tillaea</i>	20	8	12	-20.0	0.1946	7.8	383.2	38.574	2	94	30.454	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crataegus azarolus</i>	13	6	7	-7.7	0.1077	56.5	168.5	16.962	9	57	18.467	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crepis aurea</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	153.1	15.412	0	21	6.803	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crepis biennis</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	50.7	57.5	5.788	6	12	3.888	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crepis incana</i>	17	4	13	-52.9	1	27	385	38.755	5	57	18.467	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crepis pulchra</i>	18	1	17	-88.9	0.0578	6.7	375.1	37.759	2	75	24.298	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crepis pusilla</i>	20	8	12	-20.0	0.1946	55	253.4	25.508	5	63	20.41	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crepis reuteriana</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	3.8	117.4	11.818	1	34	11.015	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crepis rubra</i>	38	9	29	-52.6	1	40.7	505.9	50.926	17	170	55.076	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Crepis setosa</i>	44	22	22	0.0	0.0004	122.8	315	31.709	32	132	42.765	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crepis sibthorpiana</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	3.1	137.5	13.841	1	25	8.099	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crepis vesicaria</i>	21	6	15	-42.9	0.802	50.5	202.4	20.374	13	96	31.102	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crocus biflorus</i> ssp. <i>nubigena</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	365.4	36.782	0	47	15.227	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crocus flavus</i>	5	1	4	-60.0	1	0	37.6	3.785	0	13	4.212	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crocus tournefortii</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	308.9	31.095	0	53	17.171	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Crucianella maritima</i>	11	1	10	-81.8	0.31	22.7	213.9	21.532	4	18	5.832	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cruciata laevipes</i>	445	60	385	-73.0	7E-10	257.9	2447.3	246.354	113	618	200.216	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cuscuta europaea</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	86.3	8.687	0	16	5.184	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cyclamen rhodium</i>	16	1	15	-87.5	0.089	0	235.2	23.676	0	42	13.607	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cymbalaria longipes</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	4.6	67.9	6.835	1	12	3.888	CM	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cymbalaria muralis</i>	6	2	4	-33.3	0.6478	3.1	22.3	2.245	1	13	4.212	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cynodon dactylon</i>	615	342	273	11.2	9E-59	918	519.3	52.275	245	475	153.888	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cynoglossum columnae</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	257.5	25.921	0	72	23.326	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cynoglossum creticum</i>	19	10	9	5.3	0.0138	178.9	152.9	15.391	29	70	22.678	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cynoglossum officinale</i>	11	5	6	-9.1	0.1609	33.4	149.3	15.029	7	41	13.283	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cynoglottis barrelieri</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	548.3	55.194	0	62	20.086	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cynosurus cristatus</i>	46	15	31	-34.8	0.3077	345.7	368.2	37.064	45	140	45.356	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Cytisus agnipilus</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	308.4	31.045	0	55	17.819	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dactylorhiza saccifera</i>	66	24	42	-27.3	0.047	236.4	998.1	100.472	38	245	79.374	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Danthonia decumbens</i>	12	4	8	-33.3	0.5146	120.9	157.9	15.895	12	60	19.438	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Daphne jasminea</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	315.3	31.739	0	33	10.691	CP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dasypyrum villosum</i>	116	26	90	-55.2	0.5215	96.2	1080.7	108.787	47	443	143.521	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Daucus broteri</i>	20	3	17	-70.0	0.44	31.3	221.7	22.317	8	47	15.227	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Daucus carota</i>	263	135	128	2.7	1E-19	659.4	461.3	46.436	183	439	142.225	GMPR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Delphinium peregrinum</i>	22	4	18	-63.6	0.6244	3.3	459.3	46.235	2	135	43.737	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Delphinium staphisagria</i>	17	9	8	5.9	0.0206	28.5	318.7	32.081	5	65	21.058	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dianthus cinnamomeus</i> ssp. <i>cinnamomeus</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	399.7	40.235	0	74	23.974	CP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Dianthus diffusus</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	3.5	276.7	27.854	1	84	27.214	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dianthus giganteus</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	63.8	6.422	0	23	7.451	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dianthus monadelphus</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	34.9	191.1	19.237	4	30	9.719	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dianthus tripunctatus</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	10.5	336.9	33.914	1	63	20.41	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dianthus tymphresteus</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	378	38.051	0	63	20.41	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dichoropetalum oligophyllum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	269.7	27.149	0	35	11.339	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Didesmus aegyptius</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	409.5	41.222	0	78	25.27	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dioscorea communis</i>	120 3	241	962	-59.9	8E-06	529.2	2060.5	207.417	174	811	262.743	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dipsacus fullonum</i>	9	5	4	11.1	0.052	47.6	124.8	12.563	11	46	14.903	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Doronicum hungaricum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	258.3	26.001	0	70	22.678	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Draba macrocarpa</i>	8	1	7	-75.0	0.6886	2.9	472.6	47.574	1	57	18.467	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Draba nuda</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	125.7	12.653	0	15	4.86	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Draba parnassica</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	312.3	31.437	0	42	13.607	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Draba praecox</i>	24	7	17	-41.7	0.6431	32.9	541.4	54.499	5	130	42.117	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dracunculus vulgaris</i>	238	81	157	-31.9	0.0027	191.2	1287.4	129.594	82	485	157.127	PRW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dryas octopetala</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	234.1	23.565	0	14	4.536	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dryopteris villarii</i>	40	6	34	-70.0	0.1481	13.8	521	52.446	7	196	63.499	CHW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Dysphania ambrosioides</i>	10	5	5	0.0	0.1362	164.5	51.1	5.144	22	13	4.212	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ebenus sibthorpii</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	128.5	12.935	0	33	10.691	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	18	1	17	-88.9	0.0578	4.3	366.4	36.883	1	77	24.946	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Echium italicum</i>	42	4	38	-81.0	0.0194	64.8	482.9	48.61	18	188	60.907	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Echium parviflorum</i>	18	2	16	-77.8	0.2755	0	307.2	30.924	0	110	35.637	MP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Echium vulgare</i>	15	6	9	-20.0	0.2325	311.9	86.7	8.728	36	31	10.043	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Elymus caninus</i>	69	25	44	-27.5	0.0512	173	551.7	55.536	36	192	62.203	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Elytrigia repens</i>	45	27	18	20.0	9E-07	264.3	208.6	20.998	65	124	40.173	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Emex spinosa</i>	12	1	11	-83.3	0.317	0	330.9	33.31	0	76	24.622	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Enarthrocarpus arcuatus</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	4	143.9	14.485	1	20	6.479	MR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Epilobium angustifolium</i>	212	23	189	-78.3	2E-07	142	1262	127.037	50	287	92.981	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Epilobium collinum</i>	14	1	13	-85.7	0.214	16	230.3	23.183	3	61	19.762	CG	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Epilobium parviflorum</i>	61	31	30	1.6	2E-05	238.5	187.8	18.905	64	106	34.341	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Epipactis purpurata</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	519.6	52.305	0	79	25.594	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Epipogium aphyllum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	157.2	15.824	0	39	12.635	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Eragrostis minor</i>	13	7	6	7.7	0.0264	263.2	151.1	15.21	25	53	17.171	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erigeron alpinus</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	226.5	22.8	0	19	6.156	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erigeron glabratus</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	180.5	18.17	0	15	4.86	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erodium absinthoides</i> ssp. <i>guicciardii</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	114.1	11.486	0	19	6.156	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erodium botrys</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	335	33.722	0	65	21.058	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erodium chium</i>	8	1	7	-75.0	0.6886	0	158.9	15.995	0	37	11.987	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erodium ciconium</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	204.1	20.545	0	40	12.959	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erodium crassifolium</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	32.4	164.3	16.539	1	14	4.536	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erodium gruinum</i>	10	1	9	-80.0	0.4686	0	306.5	30.853	0	74	23.974	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erodium malacoides</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	275.8	27.763	0	35	11.339	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erophaca baetica</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	78.3	7.882	0	24	7.775	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Eruca vesicaria</i>	5	1	4	-60.0	1	0	284	28.588	0	51	16.523	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Eryngium creticum</i>	85	19	66	-55.3	0.6175	107	556	55.969	32	237	76.782	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Eryngium wiegandii</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	395	39.762	0	92	29.806	w	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erysimum calycinum</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	30.8	267.3	26.907	3	54	17.495	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erysimum cuspidatum</i>	27	4	23	-70.4	0.2703	98.3	478.6	48.178	22	169	54.752	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erysimum drenowskii</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	193.5	19.478	0	25	8.099	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erysimum graecum</i>	36	4	32	-77.8	0.0543	9.9	437.9	44.081	5	169	54.752	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erysimum hayekii</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	210	21.139	0	24	7.775	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erysimum raulinii</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	472.7	47.584	0	86	27.862	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Erysimum rhodium</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	161.7	16.277	0	24	7.775	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euonymus europaeus</i>	86	38	48	-11.6	0.0002	376.9	600.7	60.469	75	263	85.205	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia aleppica</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	71.4	283.9	28.578	6	44	14.255	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia chamaesyce</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	733.9	73.877	0	125	40.497	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Euphorbia characias</i> ssp. <i>wulfenii</i>	7	3	4	-14.3	0.3804	14.7	183.6	18.482	3	59	19.114	PRW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia falcata</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	47.4	4.771	0	20	6.479	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia glabriflora</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	134.5	13.539	0	19	6.156	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia helioscopia</i>	57	20	37	-29.8	0.0952	176.2	530.8	53.432	45	290	93.952	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia oblongata</i>	29	7	22	-51.7	1	24.1	468.1	47.121	9	131	42.441	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia oblongata</i>	5	1	4	-60.0	1	0	174.3	17.546	0	42	13.607	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia peplis</i>	110	7	103	-87.3	4E-07	75.2	441.4	44.433	36	199	64.471	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia peplus</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	174.6	17.576	0	36	11.663	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia platyphyllos</i>	29	3	26	-79.3	0.0847	8.9	572.5	57.63	4	120	38.877	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia seguieriana</i>	108	31	77	-42.6	0.4382	245.2	740.8	74.572	78	311	100.756	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia stricta</i>	11	4	7	-27.3	0.4866	193.1	245.7	24.733	22	70	22.678	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia taurinensis</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	148.9	14.989	0	38	12.311	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphorbia villosa</i>	9	2	7	-55.6	1	0	308.4	31.045	0	72	23.326	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Euphrasia stricta</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	365.8	36.823	0	46	14.903	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Festuca altissima</i>	11	2	9	-63.6	0.7406	2.1	256.6	25.83	1	58	18.79	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Festuca gigantea</i>	23	15	8	30.4	7E-05	181.2	371.5	37.397	31	127	41.145	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Festuca paniculata</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	78.2	7.872	0	9	2.916	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Festuca peristerea</i>	17	2	15	-76.5	0.2693	64.2	446	44.896	6	74	23.974	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Festuca pratensis</i>	11	7	4	27.3	0.0083	139.3	62	6.241	11	25	8.099	AG	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fibigia clypeata</i>	8	1	7	-75.0	0.6886	0	129.3	13.016	0	44	14.255	CG	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fibigia lunarioides</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	21.2	279.6	28.146	3	51	16.523	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ficaria ficarioides</i>	16	2	14	-75.0	0.3875	7	227.3	22.881	1	65	21.058	AH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ficaria verna</i>	179	43	136	-52.0	0.7304	204.9	1469.9	147.965	69	485	157.127	AGRW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ficus carica</i>	173	92	81	6.4	5E-15	487.8	565.9	56.966	111	360	116.631	CW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Filago contracta</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	23.5	367.2	36.964	1	54	17.495	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Filago cretensis</i>	70	14	56	-60.0	0.3378	57.2	1283.4	129.192	14	295	95.572	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Filago germanica</i>	43	9	34	-58.1	0.6005	32.9	529.6	53.311	14	191	61.879	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Filago germanica</i>	16	1	15	-87.5	0.089	10.1	547.7	55.133	3	126	40.821	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Foeniculum vulgare</i>	58	23	35	-20.7	0.0156	199.4	433.4	43.628	51	263	85.205	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Frangula alnus</i>	12	2	10	-66.7	0.742	0	303.5	30.551	0	70	22.678	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Frankenia pulverulenta</i>	13	8	5	23.1	0.0063	36.4	41.7	4.198	3	10	3.24	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fraxinus excelsior</i>	9	4	5	-11.1	0.2447	67.8	59.5	5.989	11	30	9.719	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fritillaria drenovskii</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	213.8	21.522	0	37	11.987	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fritillaria graeca</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	4.6	316.7	31.88	1	69	22.354	HP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fritillaria messanensis</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	121.3	12.21	0	24	7.775	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fritillaria montana</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	7.9	477.4	48.057	1	83	26.89	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fritillaria mutabilis</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	7.2	320.3	32.243	1	46	14.903	HP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fritillaria thessala</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	77.3	7.781	0	11	3.564	GHP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fumana arabica</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	179.4	18.059	0	29	9.395	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fumana scoparia</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	258.3	26.001	0	30	9.719	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fumaria capreolata</i>	15	8	7	6.7	0.0313	98.3	253.7	25.538	14	78	25.27	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fumaria judaica</i>	18	7	11	-22.2	0.1846	40	285.7	28.76	9	87	28.186	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Fumaria officinalis</i>	26	5	21	-61.5	0.6522	36.2	381.7	38.423	12	119	38.553	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Gagea peduncularis</i>	20	2	18	-80.0	0.1298	6.7	481.2	48.439	2	104	33.693	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Galanthus elwesii</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	76.6	7.711	0	21	6.803	w	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Galeopsis bifida</i>	16	3	13	-62.5	0.7749	113	280.3	28.216	11	66	21.382	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Galeopsis speciosa</i>	17	7	10	-17.6	0.1611	253.5	355.8	35.816	18	64	20.734	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Galium album ssp. pycnotrichum</i>	15	2	13	-73.3	0.3826	26.1	487.1	49.033	6	124	40.173	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Galium aparine</i>	179	435	135	-51.5	0.2456	693.7	2990.8	301.065	246	101	329.482	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
	4		9							7			
<i>Galium brevifolium</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	11	494.3	49.758	1	68	22.03	CP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Galium circae</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	312.5	31.457	0	32	10.367	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Galium cyllenium</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	442.1	44.503	0	44	14.255	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Galium intricatum</i>	23	3	20	-73.9	0.2321	9.7	640.8	64.505	4	187	60.583	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Galium peloponnesiacum</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	2.5	244.1	24.572	1	64	20.734	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Galium speciosum</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	0	59.7	6.01	0	25	8.099	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Galium spurium</i>	36	6	30	-66.7	0.2569	9.2	497.1	50.04	4	203	65.767	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Galium verrucosum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	222.7	22.418	0	34	11.015	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Galium verum</i>	336	61	275	-63.7	0.0019	195.9	1661.6	167.263	121	639	207.019	AG	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Gaudinia fragilis</i>	103	23	80	-55.3	0.5704	169.5	1688.2	169.94	59	321	103.996	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Genista parnassica</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	211.8	21.321	0	40	12.959	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Genista radiata</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	575.2	57.902	0	67	21.706	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Genista sericea</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	325.5	32.766	0	50	16.199	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Genista subcapitata</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	4.7	387.7	39.027	1	38	12.311	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Gentiana cruciata</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	401.8	40.447	0	89	28.834	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Gentiana symphyandra</i>	9	2	7	-55.6	1	9.5	440.7	44.362	1	63	20.41	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Geocaryum peloponesiacum</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	328.7	33.088	0	30	9.719	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Geranium peloponesiacum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	316.7	31.88	0	53	17.171	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Geranium pusillum</i>	17	1	16	-88.2	0.0904	1.3	556.8	56.049	1	142	46.004	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Geranium pyrenaicum</i>	12	1	11	-83.3	0.317	17.3	180.6	18.18	3	61	19.762	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Geranium robertianum</i>	160 0	238	136 2	-70.3	4E-26	270.4	2650.9	266.849	179 7	105	342.441	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Geranium sylvaticum</i>	15	1	14	-86.7	0.1363	8.8	234.4	23.596	3	87	28.186	HW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Geranium tuberosum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	261.6	26.334	0	42	13.607	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Geranium versicolor</i>	95	14	81	-70.5	0.0175	152	894.8	90.074	34	226	73.218	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Geropogon hybridus</i>	9	4	5	-11.1	0.2447	88.1	129.4	13.026	7	40	12.959	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Geum montanum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	12.9	137.8	13.871	1	23	7.451	AH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Geum urbanum</i>	828	157	671	-62.1	9E-06	447.9	2492.8	250.934	144	609	197.3	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Glebionis coronaria</i>	52	9	43	-65.4	0.2042	55.9	840.2	84.578	18	257	83.261	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Glebionis segetum</i>	18	6	12	-33.3	0.4236	137.2	308	31.004	24	109	35.313	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Glechoma hederacea</i>	8	5	3	25.0	0.0291	112.7	127.8	12.865	15	40	12.959	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Globularia stygia</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	329.7	33.189	0	34	11.015	c	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Gnaphalium supinum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	212.7	21.411	0	17	5.508	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	38.8	3.906	0	13	4.212	HR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Gypsophila muralis</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	110.4	11.113	0	15	4.86	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Gypsophila nana</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	307.9	30.994	0	33	10.691	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Haberlea rhodopensis</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	183.8	18.502	0	30	9.719	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hainardia cylindrica</i>	18	9	9	0.0	0.0265	220.3	285.5	28.739	27	55	17.819	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Haplophyllum balcanicum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	214.8	21.623	0	23	7.451	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Haplophyllum coronatum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	126.6	12.744	0	27	8.747	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hedera helix</i>	181 3	375	143 8	-58.6	1E-06	524	2844	286.287	190	816	264.363	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Helianthemum nummularium</i> ssp. <i>tomentosum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	357.6	35.997	0	79	25.594	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Helianthemum syriacum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	8	155.5	15.653	1	24	7.775	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Helichrysum amorginum</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	140.5	14.143	0	22	7.127	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Helichrysum luteoalbum</i>	24	7	17	-41.7	0.6431	24.1	341.2	34.346	8	84	27.214	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Helictochloa agropyroides</i>	19	1	18	-89.5	0.0601	0	228.5	23.002	0	90	29.158	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Helictochloa compressa</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	311.3	31.337	0	75	24.298	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Heliotropium dolosum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	112.2	11.294	0	14	4.536	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Heliotropium europaeum</i>	16	3	13	-62.5	0.7749	52.8	185.4	18.663	11	47	15.227	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hellenocarum strictum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	264.3	26.605	0	63	20.41	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Heracleum sphondylium</i>	155	40	115	-48.4	0.9262	290	1139.9	114.746	78	368	119.222	AHRW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Herniaria glabra</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	2.6	154.3	15.532	1	33	10.691	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Herniaria incana</i>	71	13	58	-63.4	0.2181	39.1	792	79.726	16	304	98.488	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hieracium brevifolium</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	3.9	286.3	28.82	1	58	18.79	w	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hieracium chalcidicum</i> ssp. <i>divaricatum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	199.8	20.113	0	67	21.706	cw	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hieracium sartorianum</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	192.3	19.358	0	20	6.479	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hieracium scapigerum</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	345.4	34.769	0	39	12.635	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hieracium umbrosum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	197.1	19.841	0	50	16.199	w	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hieracium waldsteinii</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	128.3	12.915	0	8	2.592	CW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Himantoglossum robertianum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	127.5	12.835	0	31	10.043	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hippocrepis multisiliquosa</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	21.2	433.9	43.678	2	56	18.143	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Holcus annuus</i> ssp. <i>setiglumis</i>	21	13	8	23.8	0.0004	84.4	89.1	8.969	18	37	11.987	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Holcus mollis</i>	12	3	9	-50.0	1	50.9	305.5	30.753	6	65	21.058	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Hordeum murinum</i>	591	246	345	-16.8	2E-18	564.1	1195.4	120.333	206	670	217.063	MR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hordeum vulgare</i>	17	5	12	-41.2	0.7804	51.3	470.2	47.332	8	125	40.497	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hylotelephium telephium</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	286.9	28.88	0	69	22.354	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hyoscyamus albus</i>	5	1	4	-60.0	1	0	66.4	6.684	0	10	3.24	CR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hypocoum imberbe</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	137.6	13.851	0	16	5.184	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hypocoum procumbens</i>	38	5	33	-73.7	0.0936	38.8	388.5	39.108	11	101	32.721	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hypericum amblycalyx</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	275.1	27.693	0	37	11.987	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hypericum cuisinii</i>	12	1	11	-83.3	0.317	0	114.1	11.486	0	24	7.775	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hypericum hircinum</i>	27	16	11	18.5	0.0002	299.2	103.4	10.409	36	47	15.227	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hypericum hirsutum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	7.1	280	28.186	1	58	18.79	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hypericum maculatum</i>	42	8	34	-61.9	0.4772	188.5	632.5	63.67	20	149	48.272	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hypericum vesiculosum</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	305.1	30.712	0	44	14.255	HW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Hypochaeris radicata</i>	58	22	36	-24.1	0.034	126.5	534.3	53.785	33	222	71.922	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Iberis saxatilis</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	231.3	23.283	0	24	7.775	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Impatiens noli-tangere</i>	21	5	16	-52.4	1	104.4	510.9	51.429	8	73	23.65	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Inula britannica</i>	9	5	4	11.1	0.052	108.4	144.7	14.566	17	33	10.691	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Inula germanica</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	20.3	181.9	18.311	3	61	19.762	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Inula helenium</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	30.6	517	52.043	2	44	14.255	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Inula hirta</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	169.3	17.042	0	58	18.79	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Iris germanica</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	7.7	247.3	24.894	1	48	15.551	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Iris sintenisii</i>	8	2	6	-50.0	1	41.9	193.2	19.448	5	52	16.847	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Iris tuberosa</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	221.7	22.317	0	67	21.706	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Jacobaea vulgaris</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	77.9	7.842	0	26	8.423	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Jasminum fruticans</i>	35	4	31	-77.1	0.0776	34.8	506.7	51.006	14	175	56.695	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Juglans regia</i>	201	83	118	-17.4	8E-07	315.6	1061.7	106.874	96	387	125.378	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Juncus capitatus</i>	24	13	11	8.3	0.0033	130.7	298.5	30.048	17	66	21.382	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Juncus compressus</i>	12	6	6	0.0	0.088	92.5	35.7	3.594	10	18	5.832	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Juncus minutulus</i>	10	1	9	-80.0	0.4686	43	301.3	30.33	3	50	16.199	AP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Jurinea consanguinea</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	393.8	39.641	0	75	24.298	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Kengia serotina</i>	6	1	5	-66.7	1	0	141.7	14.264	0	25	8.099	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Kickxia commutata</i>	9	2	7	-55.6	1	0	474.1	47.725	0	102	33.045	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Kickxia elatine</i>	11	5	6	-9.1	0.1609	86.9	125.7	12.653	14	45	14.579	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Knautia magnifica</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	18	137.5	13.841	2	23	7.451	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Knautia midzorensis</i>	17	2	15	-76.5	0.2693	10.4	615.5	61.958	1	85	27.538	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Koeleria eriostachya</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	382	38.453	0	37	11.987	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Koeleria pyramidata</i>	12	6	6	0.0	0.088	62.9	168	16.911	10	30	9.719	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Laburnum alpinum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	192.6	19.388	0	44	14.255	w	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lactuca perennis</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	362.9	36.531	0	87	28.186	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lactuca saligna</i>	45	21	24	-6.7	0.0029	224.1	271.9	27.37	42	115	37.257	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lactuca serriola</i>	84	37	47	-11.9	0.0002	469.2	612.6	61.666	101	300	97.192	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lactuca virosa</i>	5	2	3	-20.0	0.6066	0	339	34.125	0	57	18.467	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lamium maculatum</i>	190	36	154	-62.1	0.0441	180	1436.4	144.593	63	385	124.73	HRW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lamium moschatum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	253	25.468	0	35	11.339	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lamium purpureum</i>	34	23	11	35.3	3E-07	273.4	328	33.018	42	134	43.413	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lappula squarrosa</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	465.2	46.829	0	59	19.114	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lathraea squamaria</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	225.6	22.71	0	55	17.819	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lathyrus annuus</i>	8	5	3	25.0	0.0291	23.4	196.3	19.76	6	53	17.171	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lathyrus latifolius</i>	7	3	4	-14.3	0.3804	115.8	49.9	5.023	15	22	7.127	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lathyrus neurolobus</i>	34	21	13	23.5	8E-06	486.1	41	4.127	29	11	3.564	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lathyrus pratensis</i>	188	22	166	-76.6	4E-06	262.1	1255.1	126.343	64	398	128.942	AGW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lecokia cretica</i>	11	2	9	-63.6	0.7406	13.7	190.9	19.217	3	58	18.79	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Legousia falcata</i>	28	6	22	-57.1	0.8282	20	362.5	36.491	8	156	50.54	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lens ervoides</i>	5	1	4	-60.0	1	0	153.7	15.472	0	41	13.283	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lens orientalis</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	681.7	68.622	0	81	26.242	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Leucanthemum vulgare</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	127.7	12.855	0	28	9.071	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Leymus racemosus</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	103.4	69.6	7.006	12	9	2.916	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Ligustrum vulgare</i>	143	42	101	-41.3	0.2889	381.5	1090	109.723	72	371	120.194	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lilium candidum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	250.3	25.196	0	36	11.663	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Limbarda crithmoides</i>	105	65	40	23.8	3E-15	220.2	128.3	12.915	40	80	25.918	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Limoniastrum monopetalum</i>	18	11	7	22.2	0.0014	30.1	67.9	6.835	3	18	5.832	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Limonium antipaxorum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	7.4	71.4	7.187	1	12	3.888	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Limonium echioides</i>	41	9	32	-56.1	0.7211	17.1	466.3	46.939	2	113	36.609	MP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Limonium elaphonisicum</i>	7	6	1	71.4	0.0015	60.3	101	10.167	6	20	6.479	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Limonium pylum</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	11.6	140.8	14.173	1	18	5.832	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Limonium roridum</i>	9	1	8	-77.8	0.464	0	60.8	6.12	0	12	3.888	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Limonium sieberi</i>	22	4	18	-63.6	0.6244	27.6	166.6	16.771	8	52	16.847	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Limonium sitiicum</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	85.4	8.597	0	12	3.888	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Limonium virgatum</i>	100	38	62	-24.0	0.0054	125.9	231.4	23.294	31	82	26.566	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Limonium zacyanthium</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	51.8	5.214	0	4	1.296	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Linum bienne</i>	96	45	51	-6.3	5E-06	204.3	481.6	48.48	52	272	88.121	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Linum catharticum</i>	12	1	11	-83.3	0.317	0	328.2	33.038	0	67	21.706	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Linum flavum</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	12.6	476.9	48.006	2	119	38.553	GHW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Linum hirsutum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	143.2	14.415	0	24	7.775	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Liquidambar orientalis</i>	5	5	0	100.0	0.0011	28.4	77.6	7.811	3	16	5.184	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lolium multiflorum</i>	23	7	16	-39.1	0.6316	44.8	521.2	52.466	15	153	49.568	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lolium perenne</i>	197	45	152	-54.3	0.4593	223.6	1524.2	153.431	109	454	147.084	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lolium rigidum</i>	381	158	223	-17.1	5E-12	453.2	1479.9	148.972	139	559	181.102	MPR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lolium temulentum</i>	12	9	3	50.0	0.0004	47.3	84.4	8.496	8	29	9.395	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lomelosia albocincta</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	358.4	36.078	0	35	11.339	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lomelosia graminifolia</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	174	17.515	0	14	4.536	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lomelosia hymettia</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	206.1	20.747	0	25	8.099	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lonicera alpigena</i> ssp. <i>formanekiana</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	174.4	17.556	0	31	10.043	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lonicera alpigena</i> ssp. <i>hellenica</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	244.4	24.602	0	38	12.311	w	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lonicera nummulariifolia</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	126.1	12.694	0	36	11.663	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Lonicera periclymenum</i>	20	3	17	-70.0	0.44	30.5	378.7	38.121	9	132	42.765	w	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lotus angustissimus</i>	104	31	73	-40.4	0.3097	161.5	723.5	72.83	60	273	88.445	AP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lotus conimbricensis</i>	28	6	22	-57.1	0.8282	65.2	570.8	57.459	9	139	45.032	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lotus corniculatus</i>	5	2	3	-20.0	0.6066	69.3	119.6	12.039	12	21	6.803	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lotus parviflorus</i>	11	1	10	-81.8	0.31	75.3	314.5	31.659	8	54	17.495	AP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lotus pedunculatus</i>	13	8	5	23.1	0.0063	80.3	66.2	6.664	14	11	3.564	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lutzia cretica</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	248.9	25.055	0	51	16.523	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Luzula sudetica</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	103.9	10.459	0	23	7.451	AH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lysimachia atropurpurea</i>	5	1	4	-60.0	1	0	171.9	17.304	0	36	11.663	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lysimachia punctata</i>	179	38	141	-57.5	0.2272	223.3	1562.4	157.277	81	344	111.447	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lysimachia serpyllifolia</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	228.3	22.981	0	54	17.495	HP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Lysimachia vulgaris</i>	61	10	51	-67.2	0.1393	80.6	779.1	78.427	30	172	55.724	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Maileia crypsoides</i>	54	22	32	-18.5	0.0122	57.2	293.4	29.535	4	83	26.89	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Malabaila aurea</i>	14	1	13	-85.7	0.214	0	160.6	16.167	0	57	18.467	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Malabaila involucreta</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	168.6	16.972	0	63	20.41	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Malcolmia maritima</i>	31	1	30	-93.5	0.0029	30.3	226.4	22.79	7	86	27.862	MPR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Malcolmia orsiniana</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	323.3	32.545	0	46	14.903	GHR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Malva moschata</i>	8	2	6	-50.0	1	51.1	99.4	10.006	9	22	7.127	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Malva multiflora</i>	6	1	5	-66.7	1	3.1	258.6	26.032	1	61	19.762	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Malva punctata</i>	5	2	3	-20.0	0.6066	0	45.8	4.61	0	14	4.536	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Malva sylvestris</i>	77	30	47	-22.1	0.0084	208.1	564.7	56.845	62	289	93.629	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Malva unguiculata</i>	28	5	23	-64.3	0.5142	29.6	734.3	73.917	9	178	57.667	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Marrubium peregrinum</i>	74	24	50	-35.1	0.1804	254.1	504.8	50.815	53	203	65.767	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Marrubium vulgare</i>	38	13	25	-31.6	0.2613	107.8	221.6	22.307	34	135	43.737	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Matricaria chamomilla</i>	99	64	35	29.3	2E-16	310.8	405.6	40.829	96	192	62.203	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Matthiola fruticulosa</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	290.8	29.273	0	31	10.043	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Medicago arabica</i>	85	22	63	-48.2	0.901	166.2	940.2	94.644	56	312	101.08	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Medicago praecox</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	323.5	32.565	0	80	25.918	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Medicago rugosa</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	17.4	628.2	63.237	1	119	38.553	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Medicago scutellata</i>	10	1	9	-80.0	0.4686	0	367.3	36.974	0	42	13.607	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Medicago tuberculata</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	9.8	615.5	61.958	2	127	41.145	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	2.2	257.1	25.881	1	45	14.579	HW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Melica nutans</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	100.6	10.127	0	33	10.691	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Melilotus graecus</i>	17	3	14	-64.7	0.586	48	412.5	41.524	11	131	42.441	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Melilotus officinalis</i>	29	16	13	10.3	0.0008	117.4	120.5	12.13	38	93	30.13	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Melilotus sulcatus</i>	6	4	2	33.3	0.0397	22	85.3	8.587	4	15	4.86	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Melissa officinalis</i>	194	113	81	16.5	2E-22	699.6	699.3	70.394	145	427	138.337	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	86	25	61	-41.9	0.4563	84.4	304.7	30.672	16	83	26.89	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Micromeria myrtifolia</i>	28	4	24	-71.4	0.2751	41.3	533.1	53.664	12	170	55.076	CP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Micropyrum tenellum</i>	20	2	18	-80.0	0.1298	16.9	165.9	16.7	1	58	18.79	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Minuartia anatolica</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	9.7	634.4	63.861	1	73	23.65	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Minuartia garckeana</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	148	14.898	0	36	11.663	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Minuartia greuteriana</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	100.1	10.076	0	14	4.536	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Minuartia hamata</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	500.9	50.422	0	74	23.974	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Minuartia stojanovii</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	206.7	20.807	0	18	5.832	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Minuartia viscosa</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	366.1	36.853	0	47	15.227	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Moehringia pentandra</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	5.9	186.1	18.733	1	54	17.495	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Moenchia erecta</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	7.5	72.2	7.268	1	14	4.536	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Moltkia petraea</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	11.1	235	23.656	1	23	7.451	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Moneses uniflora</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	234.4	23.596	0	57	18.467	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Muscari dionysicum</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	26.9	241.8	24.34	1	25	8.099	MP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Muscari macrocarpum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	136.8	13.771	0	21	6.803	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Muscari tenuiflorum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	170.1	17.123	0	39	12.635	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Myosotis stricta</i>	33	4	29	-75.8	0.107	14.6	927.8	93.396	5	228	73.866	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Myrtus communis</i>	302	90	212	-40.4	0.0833	266.2	628.1	63.227	98	314	101.728	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Narcissus poeticus</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	25	448.9	45.188	2	40	12.959	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Nardus stricta</i>	59	12	47	-59.3	0.4544	156.4	505.3	50.865	28	90	29.158	AH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Neotinea ustulata</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	400	40.265	0	47	15.227	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Neottia ovata</i>	46	6	40	-73.9	0.0612	90.5	846.2	85.181	24	201	65.119	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Nigella degenii</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	123.8	12.462	0	33	10.691	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Nigella stricta</i>	16	3	13	-62.5	0.7749	2	701.1	70.575	1	119	38.553	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Nocca graeca</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	285.4	28.729	0	47	15.227	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Notobasis syriaca</i>	22	1	21	-90.9	0.0247	63.9	397.1	39.973	7	119	38.553	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Oenanthe pimpinelloides</i>	314	110	204	-29.9	0.0001	398.7	1316.4	132.513	141	481	155.832	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>onobrychis arenaria</i>	8	1	7	-75.0	0.6886	2.6	164.5	16.559	1	41	13.283	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ononis adenotricha</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	631.6	63.579	0	73	23.65	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ononis mitissima</i>	16	1	15	-87.5	0.089	0	157.8	15.885	0	51	16.523	MP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ononis spinosa</i>	265	72	193	-45.7	0.5228	315.9	1253.4	126.172	109	584	189.201	GPR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ononis viscosa ssp. breviflora</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	192.7	19.398	0	66	21.382	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ononis viscosa ssp. sieberi</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	148.3	14.928	0	31	10.043	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Onopordum acanthium</i>	18	7	11	-22.2	0.1846	106.9	449.7	45.268	21	109	35.313	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Onosma elegantissima</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	621.4	62.552	0	48	15.551	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Onosma kaheirei</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	405.9	40.859	0	58	18.79	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Onosma visianii</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	527.1	53.06	0	60	19.438	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	7	3	4	-14.3	0.3804	0	108.5	10.922	0	29	9.395	AP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ophrys ferrum-equinum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	99.7	10.036	0	30	9.719	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ophrys fuciflora ssp. fuciflora</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	0	340.8	34.306	0	69	22.354	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ophrys fusca ssp. iricolor</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	457.7	46.074	0	92	29.806	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ophrys sphegodes ssp. mammosa</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	348.7	35.101	0	99	32.073	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ophrys tenthredinifera</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	241.9	24.351	0	52	16.847	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Opopanax chironium</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	23.8	2.396	0	10	3.24	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Opopanax hispidus</i>	19	2	17	-78.9	0.1879	6.2	281.6	28.347	3	121	39.201	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Opuntia ficus-indica</i>	6	1	5	-66.7	1	0	109.6	11.033	0	20	6.479	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Orchis anthropophora</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	264.7	26.646	0	59	19.114	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Orchis italica</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	139.6	14.053	0	36	11.663	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Orchis simia</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	265.9	26.766	0	78	25.27	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Origanum calcaratum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	95.9	9.654	0	8	2.592	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Origanum microphyllum</i>	12	1	11	-83.3	0.317	0	200.2	20.153	0	51	16.523	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ornithogalum exscapum</i>	25	2	23	-84.0	0.0622	10	640.2	64.445	3	147	47.624	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ornithogalum fimbriatum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	226.1	22.76	0	37	11.987	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ornithogalum narbonense</i>	42	6	36	-71.4	0.1111	59.2	850.8	85.645	11	216	69.978	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ornithogalum nutans</i>	20	2	18	-80.0	0.1298	8.8	542.3	54.59	5	113	36.609	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ornithogalum pannonicum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	143.9	14.485	0	40	12.959	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ornithogalum pumilum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	149.1	15.009	0	19	6.156	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> ssp. <i>sphaerocarpum</i>	20	2	18	-80.0	0.1298	115.8	575.5	57.932	19	159	51.512	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ornithopus pinnatus</i>	22	3	19	-72.7	0.3249	13.6	571.6	57.539	3	78	25.27	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Orobanche canescens</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	385.6	38.816	0	82	26.566	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Orobanche hederæ</i>	11	6	5	9.1	0.0369	90.6	175.6	17.677	15	62	20.086	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Orobanche minor</i>	18	2	16	-77.8	0.2755	31.7	579.7	58.355	6	181	58.639	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Orobanche sanguinea</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	7.3	157.9	15.895	1	30	9.719	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Osmunda regalis</i>	20	13	7	30.0	0.0002	197.6	61.4	6.181	23	26	8.423	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Oxalis corniculata</i>	5	3	2	20.0	0.1077	141.7	33.6	3.382	13	7	2.268	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Oxalis pes-caprae</i>	164	73	91	-11.0	1E-07	217.7	583.7	58.757	61	288	93.305	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Paliurus spina-christi</i>	422	57	365	-73.0	2E-09	208.9	1391.9	140.114	98	546	176.89	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pallenis spinosa</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	4.9	164	16.509	1	38	12.311	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Papaver argemone</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	124.7	12.553	0	25	8.099	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Papaver hybridum</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	393.2	39.581	0	56	18.143	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Papaver rhoeas</i>	173	33	140	-61.8	0.065	159.1	1214.4	122.246	71	499	161.663	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Parapholis filiformis</i>	76	14	62	-63.2	0.1871	59.9	656	66.035	23	207	67.063	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Parapholis incurva</i>	300	117	183	-22.0	2E-07	278.5	622.2	62.633	66	268	86.825	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Parapholis marginata</i>	36	5	31	-72.2	0.1274	36.7	309.9	31.196	9	70	22.678	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Parietaria judaica</i>	127	71	56	11.8	3E-13	274.2	470.7	47.382	77	274	88.769	CR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Paronychia argentea</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	9.1	250.4	25.206	3	44	14.255	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Paronychia echinulata</i>	12	1	11	-83.3	0.317	5	324	32.615	1	83	26.89	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Parvotrisetum myrianthum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	140.4	14.133	0	22	7.127	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pastinaca hirsuta</i>	8	1	7	-75.0	0.6886	37.6	391.5	39.41	2	44	14.255	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pastinaca sativa</i>	16	3	13	-62.5	0.7749	44.4	520.8	52.426	13	122	39.525	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pedicularis brachyodonta</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	672.2	67.666	0	57	18.467	AH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pedicularis graeca</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	544.5	54.811	0	64	20.734	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pedicularis leucodon</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	104.2	10.489	0	11	3.564	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Petrorhagia armerioides</i>	9	1	8	-77.8	0.464	2.7	130.2	13.106	1	40	12.959	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Petrorhagia candida</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	390.6	39.319	0	60	19.438	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Petrorhagia dianthoides</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	216.9	21.834	0	19	6.156	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Petrorhagia obcordata</i>	37	12	25	-35.1	0.3449	122.1	271.8	27.36	35	98	31.749	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Petrorhagia prolifera</i>	48	11	37	-54.2	0.8681	34	544.6	54.821	14	220	71.274	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Peucedanum officinale</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	82	8.254	0	26	8.423	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Phacelurus digitatus</i>	16	10	6	25.0	0.0019	158.9	5.5	0.554	21	3	0.972	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Phalaris aquatica</i>	5	3	2	20.0	0.1077	104.8	16.9	1.701	6	8	2.592	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Phalaris coerulescens</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	4.5	607	61.103	1	77	24.946	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Phalaris minor</i>	26	6	20	-53.8	1	23.7	554.1	55.778	5	135	43.737	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Phalaris paradoxa</i>	22	5	17	-54.5	1	110.8	337.8	34.004	18	90	29.158	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Phedimus stellatus</i>	10	1	9	-80.0	0.4686	15.8	249.7	25.136	3	62	20.086	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Phlomis bourgaei</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	216	21.743	0	32	10.367	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Phlomis herba-venti ssp. pungens</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	138.9	390.8	39.339	8	38	12.311	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Phlomis lycia</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	286.2	28.81	0	42	13.607	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Phoenix theophrasti</i>	34	3	31	-82.4	0.0282	89.2	201.6	20.294	18	81	26.242	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pilosella lactucella</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	232.3	23.384	0	62	20.086		3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pilosella onegensis</i>	10	4	6	-20.0	0.2868	124.8	195.2	19.65	6	60	19.438	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pilosella piloselloides</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	107.9	10.862	0	29	9.395	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pimpinella peregrina</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	8.8	256.5	25.82	2	89	28.834	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Pimpinella saxifraga</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	11.1	284.6	28.649	1	65	21.058	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pinguicula crystallina</i> ssp. <i>hirtiflora</i>	5	2	3	-20.0	0.6066	18.9	25.5	2.567	2	4	1.296	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pinus peuce</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	147.8	14.878	0	29	9.395	w	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pinus pinaster</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	102.9	10.358	0	29	9.395	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Piptatherum miliaceum</i>	815	161	654	-60.5	0.0001	203.2	1893.8	190.637	144	671	217.387	PRW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Plantago coronopus</i>	260	155	105	19.2	1E-31	438.5	345.3	34.759	118	259	83.909	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Plantago indica</i>	87	16	71	-63.2	0.1402	179.9	812.6	81.799	52	204	66.091	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Plantago lanceolata</i>	538	150	388	-44.2	0.1921	337.3	1815.9	182.795	194	829	268.575	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Plantago media</i>	33	15	18	-9.1	0.0144	249.3	284.2	28.609	48	71	23.002	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Plantago weldenii</i>	265	96	169	-27.5	9E-05	258.8	1159.8	116.75	67	347	112.419	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Plumbago europaea</i>	8	1	7	-75.0	0.6886	9.9	78.4	7.892	2	22	7.127	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Poa cenisia</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	191.9	19.317	0	18	5.832	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Poa hybrida</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	164.7	16.579	0	47	15.227	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Poa infirma</i>	19	14	5	47.4	1E-05	91.1	144.7	14.566	17	60	19.438	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Poa macedonica</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	126.7	12.754	0	17	5.508	AH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Poa media</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	68.4	6.885	0	17	5.508	AH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Poa sterilis</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	285.4	28.729	0	53	17.171	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Poa trivialis</i>	835	321	514	-23.1	3E-17	813.8	1909.1	192.177	241	694	224.838	AGW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Podospermum roseum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	206.7	20.807	0	42	13.607	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Polygala anatolica</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	480.9	48.409	0	61	19.762	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Polygala comosa</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	4.9	222.2	22.367	1	40	12.959	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Polygala vulgaris</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	2.9	192.9	19.418	1	57	18.467	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Polygonatum latifolium</i>	36	13	23	-27.8	0.1774	226.1	588	59.19	18	175	56.695	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Polygonatum multiflorum</i>	42	7	35	-66.7	0.2184	138.9	750.6	75.558	17	140	45.356	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Polygonum equisetiforme</i>	9	5	4	11.1	0.052	97.9	70.3	7.077	14	15	4.86	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Polygonum icaricum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	4.2	0.423	0	1	0.324	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Polygonum maritimum</i>	81	11	70	-72.8	0.0144	96.5	346.1	34.84	31	66	21.382	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Polygonum praelongum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	85.2	8.577	0	8	2.592	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Polypodium cambricum</i>	21	2	19	-81.0	0.1303	2.3	370.7	37.316	1	126	40.821	CW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Potentilla apennina</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	240.7	24.23	0	9	2.916	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Potentilla astracantha</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	351.6	35.393	0	20	6.479	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Potentilla aurea</i>	12	1	11	-83.3	0.317	0	406.9	40.96	0	55	17.819	AH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Potentilla erecta</i>	30	8	22	-46.7	0.8356	273.8	483.6	48.681	27	118	38.229	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Potentilla heptaphylla ssp. australis</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	158.6	15.965	0	23	7.451	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Potentilla inclinata</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	24.2	474.9	47.805	3	72	23.326	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Potentilla supina</i>	7	3	4	-14.3	0.3804	66.6	25.2	2.537	9	14	4.536	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Prangos ferulacea</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	3.1	205.5	20.686	1	27	8.747	CGH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Primula elatior</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	236.8	23.837	0	39	12.635	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Prunella cretensis</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	483.5	48.671	0	85	27.538	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Prunella grandiflora</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	106.7	10.741	0	34	11.015	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Prunella vulgaris</i>	465	199	266	-14.4	2E-16	774.2	1257.3	126.564	193	567	183.693	GRW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Prunus cerasifera ssp. divaricata</i>	169	44	125	-47.9	0.8592	361.2	1307.7	131.638	89	422	136.717	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Prunus domestica</i>	46	7	39	-69.6	0.128	63.2	679.6	68.411	23	221	71.598	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Prunus spinosa</i>	501	84	417	-66.5	3E-06	331.1	2027.5	204.095	118	681	220.626	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pulicaria sicula</i>	6	2	4	-33.3	0.6478	38.2	56.2	5.657	4	21	6.803	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pyracantha coccinea</i>	7	3	4	-14.3	0.3804	26.6	81.5	8.204	5	32	10.367	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pyrola media</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	253.8	25.548	0	44	14.255	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pyrus communis</i>	12	1	11	-83.3	0.317	3.9	187.1	18.834	1	66	21.382	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Pyrus pyraeaster</i>	90	25	65	-44.4	0.6274	276.1	1275.5	128.396	63	327	105.94	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Radiola linoides</i>	9	5	4	11.1	0.052	93.7	228.6	23.012	7	61	19.762	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ramonda nathaliae</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	128.3	12.915	0	12	3.888	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ramonda serbica</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	295.3	29.726	0	30	9.719	c	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ranunculus acris</i>	17	11	6	29.4	0.0007	253.8	153.5	15.452	25	57	18.467	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ranunculus arvensis</i>	9	2	7	-55.6	1	21.7	249.5	25.116	3	80	25.918	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ranunculus brutius</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	6.6	178.4	17.958	1	31	10.043	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ranunculus bullatus</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	0	373	37.548	0	79	25.594	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Ranunculus chius</i>	18	5	13	-44.4	0.7893	85.3	238.6	24.018	13	74	23.974	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ranunculus constantinopolitanus</i>	7	2	5	-42.9	1	20.9	145.3	14.626	4	50	16.199	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ranunculus illyricus</i>	7	2	5	-42.9	1	52.4	518.9	52.234	7	107	34.665	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ranunculus millefoliatus</i>	31	3	28	-80.6	0.06	10.5	902.7	90.869	2	229	74.19	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ranunculus neapolitanus</i>	324	61	263	-62.3	0.0056	231	2075.7	208.947	108	549	177.862	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ranunculus platanifolius</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	20.3	91.1	9.17	2	24	7.775	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ranunculus serbicus</i>	18	5	13	-44.4	0.7893	197.1	430.5	43.336	19	57	18.467	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Raphanus raphanistrum</i>	31	17	14	9.7	0.0006	314.6	157.2	15.824	49	66	21.382	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rapistrum rugosum</i>	12	4	8	-33.3	0.5146	13.9	188.5	18.975	4	59	19.114	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Reichardia intermedia</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	137	13.791	0	39	12.635	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Reseda lutea</i>	34	4	30	-76.5	0.0759	79	431.1	43.396	23	150	48.596	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rhagadiolus stellatus</i>	236	48	188	-59.3	0.0833	145.3	1752.5	176.413	67	586	189.849	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rhamnus cathartica</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	19.6	124.6	12.543	2	15	4.86	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rhinanthus sintenisii</i>	6	1	5	-66.7	1	86.9	370.1	37.256	4	33	10.691	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rhododendron luteum</i>	7	6	1	71.4	0.0015	0	103.6	10.429	0	28	9.071	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ribes alpinum</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	220.2	22.166	0	48	15.551	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ricotia cretica</i>	22	2	20	-81.8	0.0885	4.6	269.3	27.109	2	88	28.51	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rindera graeca</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	287.1	28.901	0	28	9.071	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Romulea linairesii</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	52.2	181.1	18.23	3	41	13.283	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rosa dumalis</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	186.7	18.794	0	28	9.071	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rosa sempervirens</i>	178	64	114	-28.1	0.0018	392.8	582.8	58.667	79	303	98.164	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rosa tomentosa</i>	13	1	12	-84.6	0.2058	0	378.4	38.091	0	101	32.721	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rosa turcica</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	224.8	22.629	0	52	16.847	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rosmarinus officinalis</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	130.5	13.137	0	32	10.367	CR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rubia tinctorum</i>	20	3	17	-70.0	0.44	19.6	282.7	28.458	6	80	25.918	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rubus caesius</i>	151	57	94	-24.5	0.0009	379.2	595	59.895	91	273	88.445	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rubus saxatilis</i>	37	5	32	-73.0	0.1286	70.9	632.8	63.7	18	141	45.68	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rumex alpinus</i>	7	2	5	-42.9	1	85.8	405.7	40.839	5	77	24.946	AHR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Rumex arifolius</i>	13	7	6	7.7	0.0264	298	251.2	25.287	18	66	21.382	AH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rumex nepalensis</i>	6	1	5	-66.7	1	4.4	119.9	12.07	1	37	11.987	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rumex pulcher</i>	175	79	96	-9.7	1E-08	325	766	77.108	134	402	130.238	AMR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Rumex thyrsoiflorus</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	454.8	45.782	0	64	20.734	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ruppia maritima</i>	40	24	16	20.0	4E-06	68.8	0	0	14	0	0	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ruta graveolens</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	4.4	178.7	17.989	1	61	19.762	CR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sagina apetala</i>	64	12	52	-62.5	0.2517	65.3	860.3	86.601	18	203	65.767	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sagina maritima</i>	37	25	12	35.1	8E-08	117.5	216.8	21.824	17	64	20.734	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sagina procumbens</i>	5	1	4	-60.0	1	0	76.2	7.671	0	8	2.592	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sagina saginoides</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	208.7	21.008	0	20	6.479	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Salix caprea</i>	55	10	45	-63.6	0.2772	71.4	794.8	80.007	17	186	60.259	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Salsola tragus</i>	225	11	214	-90.2	3E-16	81.5	480.8	48.399	42	95	30.778	MR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Salvia amplexicaulis</i>	5	3	2	20.0	0.1077	9.8	39.6	3.986	2	13	4.212	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Salvia pratensis</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	0	143.7	14.465	0	36	11.663	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Salvia sclarea</i>	5	1	4	-60.0	1	5.2	45.3	4.56	1	19	6.156	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Salvia verticillata</i>	6	1	5	-66.7	1	11.7	61.4	6.181	2	20	6.479	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Salvia virgata</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	75.4	202.7	20.405	8	44	14.255	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sambucus nigra</i>	174	84	90	-3.4	1E-10	596.4	892.2	89.812	102	272	88.121	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sanguisorba cretica</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	322.6	32.474	0	19	6.156	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Saponaria bellidifolia</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	436.1	43.899	0	61	19.762	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Saponaria calabrica</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	281.6	28.347	0	63	20.41	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Satureja horvatii</i>	18	2	16	-77.8	0.2755	8.6	448.5	45.148	2	86	27.862	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Satureja icarica</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	215.8	21.723	0	23	7.451	CP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Satureja montana</i>	73	13	60	-64.4	0.1769	37.4	441.9	44.483	16	207	67.063	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Satureja spinosa</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	259.4	26.112	0	25	8.099	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Saxifraga exarata</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	258.7	26.042	0	16	5.184	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Saxifraga federici-augusti</i> ssp. <i>federici-augusti</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	155.4	15.643	0	23	7.451	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Saxifraga ferdinandi-coburgi</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	384.3	38.685	0	24	7.775	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Saxifraga hederacea</i>	10	3	7	-40.0	0.7215	4.2	185.5	18.673	2	53	17.171	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Saxifraga sibthorpii</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	377	37.95	0	23	7.451	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scabiosa atropurpurea</i>	17	5	12	-41.2	0.7804	21.9	314.6	31.669	6	103	33.369	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Schenkia spicata</i>	14	9	5	28.6	0.0024	162.3	29.2	2.939	24	10	3.24	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Schoenoplectus mucronatus</i>	6	1	5	-66.7	1	4.3	132.4	13.328	1	19	6.156	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scilla nivalis</i>	9	1	8	-77.8	0.464	2.2	211.7	21.31	1	58	18.79	HW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scleranthus annuus</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	333.8	33.601	0	57	18.467	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scolymus hispanicus</i>	92	13	79	-71.7	0.0114	84.9	498	50.13	36	284	92.009	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scolymus maculatus</i>	7	2	5	-42.9	1	11.9	64	6.442	3	11	3.564	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scorzonera hispanica</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	251.7	25.337	0	51	16.523	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scorzonera serpentinica</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	151.7	15.271	0	22	7.127	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scorzoneroide autumnalis</i>	7	5	2	42.9	0.0138	162.6	140.6	14.153	12	39	12.635	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scrophularia aestivalis</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	122.7	12.351	0	15	4.86	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scrophularia canina</i>	47	8	39	-66.0	0.2398	28.4	494.5	49.778	15	184	59.611	GHR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scrophularia lucida</i>	19	3	16	-68.4	0.4361	83.8	154.7	15.573	17	60	19.438	HP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scrophularia myriophylla</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	3.1	143.6	14.455	1	11	3.564	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scrophularia peregrina</i>	26	10	16	-23.1	0.1727	37.7	274.2	27.602	8	117	37.905	CR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scutellaria alpina</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	138.5	13.942	0	17	5.508	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scutellaria orientalis</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	77.3	7.781	0	16	5.184	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Scutellaria sporadum</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	282.7	28.458	0	59	19.114	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Secale sylvestre</i>	13	1	12	-84.6	0.2058	53.5	178.1	17.928	7	25	8.099	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Securigera cretica</i>	27	3	24	-77.8	0.1192	10.5	733	73.786	4	255	82.613	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Securigera securidaca</i>	58	10	48	-65.5	0.1751	62.4	1193.3	120.122	27	299	96.868	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sedum alpestre</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	128.7	12.955	0	12	3.888	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sedum apoleipon</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	87.5	8.808	0	18	5.832	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sedum atratum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	313.8	31.588	0	27	8.747	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sedum eriocarpum</i> ssp. <i>delicum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	198.1	19.941	0	29	9.395	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sedum laconicum</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	260.5	26.223	0	37	11.987	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Sedum stefco</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	486.2	48.943	0	43	13.931	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Senecio hercynicus</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	265	26.676	0	30	9.719	AW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Senecio leucanthemifolius</i>	36	7	29	-61.1	0.565	22.8	408	41.071	5	101	32.721	MR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Senecio lividus</i>	11	2	9	-63.6	0.7406	22.8	246.9	24.854	1	61	19.762	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Senecio macedonicus</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	16	114.8	11.556	2	23	7.451	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Senecio nemorensis</i>	50	17	33	-32.0	0.1917	181.9	548.5	55.214	39	149	48.272	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Senecio viscosus</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	282.1	28.397	0	50	16.199	HR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Serapias bergonii</i>	12	1	11	-83.3	0.317	0	664.4	66.881	0	128	41.469	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Serapias cordigera</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	132.9	13.378	0	32	10.367	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Serapias lingua</i>	24	11	13	-8.3	0.0319	159.4	195.8	19.71	26	94	30.454	AP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Serapias parviflora</i>	15	2	13	-73.3	0.3826	7.5	762	76.706	2	144	46.652	AP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Serapias vomeracea</i>	12	2	10	-66.7	0.742	38.7	183.2	18.442	5	60	19.438	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Seseli crithmifolium</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	150.2	15.12	0	17	5.508	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Seseli libanotis ssp. intermedium</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	157.6	15.865	0	31	10.043	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Seseli pallasii</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	489.3	49.255	0	51	16.523	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sesleria anatolica</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	142.4	14.334	0	16	5.184	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sibbaldia parviflora</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	12.9	119.3	12.009	1	12	3.888	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sibthorpia europaea</i>	13	1	12	-84.6	0.2058	287.6	37.5	3.775	15	7	2.268	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sideritis lanata</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	72.6	7.308	0	18	5.832	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sideritis sipylea</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	353.5	35.585	0	51	16.523	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sideritis syriaca</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	166.4	16.75	0	24	7.775	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene barbeyana</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	389	39.158	0	37	11.987	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene caesia</i>	23	3	20	-73.9	0.2321	3.8	398.4	40.104	2	74	23.974	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene cythnia</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	301.7	30.37	0	66	21.382	CP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene dichotoma</i>	23	2	21	-82.6	0.0901	10.7	221.5	22.297	4	65	21.058	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene fabaria</i>	17	1	16	-88.2	0.0904	0	111.4	11.214	0	38	12.311	CMP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene fabarioides</i>	16	1	15	-87.5	0.089	1.4	362.7	36.511	1	55	17.819	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene gallica</i>	118	21	97	-64.4	0.0568	83.1	1012.4	101.912	41	322	104.32	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Silene gigantea</i>	61	12	49	-60.7	0.3768	81.5	594.4	59.834	28	171	55.4	CG	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene holzmannii</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	8.3	91.5	9.211	2	15	4.86	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene latifolia</i>	35	6	29	-65.7	0.3326	87.5	819.8	82.524	22	236	76.458	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene melzheimeri</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	116	11.677	0	18	5.832	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene paradoxa</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	180.8	18.2	0	37	11.987	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene sartorii</i>	13	1	12	-84.6	0.2058	7.3	186.2	18.744	3	33	10.691	MP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene sclerocarpa</i>	22	2	20	-81.8	0.0885	15.5	518	52.144	3	117	37.905	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene succulenta</i>	24	1	23	-91.7	0.0163	38.3	239.4	24.099	4	33	10.691	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silene urvillei</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	7.9	442.6	44.554	1	53	17.171	CP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Silybum marianum</i>	46	28	18	21.7	4E-07	359.4	248.9	25.055	67	107	34.665	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sinapis alba</i>	22	10	12	-9.1	0.0461	39.6	188.3	18.955	11	67	21.706	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sinapis arvensis</i>	12	2	10	-66.7	0.742	31.8	360.1	36.249	3	57	18.467	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sisymbrium irio</i>	13	3	10	-53.8	1	19.9	180.7	18.19	5	35	11.339	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sisymbrium officinale</i>	93	25	68	-46.2	0.7213	254	771	77.612	57	352	114.039	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sisymbrium orientale</i>	15	1	14	-86.7	0.1363	0	361.4	36.38	0	103	33.369	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Smyrniurn creticum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	119.8	12.059	0	27	8.747	CR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Smyrniurn perfoliatum</i>	54	8	46	-70.4	0.0845	32.6	498.4	50.171	16	268	86.825	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Solenopsis minuta</i>	13	5	8	-23.1	0.3363	156.4	235.5	23.706	25	60	19.438	AP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sonchus asper</i>	240	147	93	22.5	5E-32	861	461.4	46.446	200	470	152.268	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sonchus oleraceus</i>	291	85	206	-41.6	0.1359	175.9	1174	118.179	109	523	169.438	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Spergula arvensis</i>	12	3	9	-50.0	1	52.8	132.6	13.348	7	26	8.423	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Spiraea chamaedryfolia</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	228.3	22.981	0	45	14.579	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Spirobassia hirsuta</i>	5	3	2	20.0	0.1077	45.9	5.8	0.584	6	1	0.324	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sporobolus pungens</i>	234	25	209	-78.6	2E-08	74.8	652.8	65.713	48	111	35.961	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stachys angustifolia</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	336.1	33.833	0	51	16.523	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stachys annua</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	69	6.946	0	13	4.212	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stachys arvensis</i>	6	1	5	-66.7	1	0	52.9	5.325	0	20	6.479	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stachys candida</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	5.2	316.4	31.85	1	45	14.579	CP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Stachys graeca</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	199.6	20.092	0	39	12.635	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stachys iva</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	270.5	27.229	0	62	20.086	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stachys leucoglossa</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	3.9	374.3	37.678	1	70	22.678	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stachys spinulosa</i>	10	4	6	-20.0	0.2868	32.3	154.2	15.522	7	42	13.607	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stachys spreitzenhoferi</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	180.4	18.16	0	29	9.395	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stachys sylvatica</i>	98	16	82	-67.3	0.0367	137.8	932.1	93.828	29	209	67.711	w	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stellaria apetala</i>	41	10	31	-51.2	1	85	597.3	60.126	21	204	66.091	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stellaria cupaniana</i>	47	13	34	-44.7	0.7377	62.6	492.1	49.537	18	178	57.667	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stellaria graminea</i>	43	6	37	-72.1	0.1125	119.6	915.6	92.168	12	208	67.387	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stellaria holostea</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	134.8	13.569	0	44	14.255	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stellaria media</i>	530	126	404	-52.5	0.4188	365.2	1654.8	166.578	147	772	250.108	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Stellaria nemorum</i>	116	26	90	-55.2	0.5215	344.1	1004.4	101.106	60	204	66.091	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Sternbergia lutea</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	245.4	24.703	0	50	16.199	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Styrax officinalis</i>	95	18	77	-62.1	0.1578	79.4	596.5	60.046	30	211	68.359	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Suaeda vera</i>	49	27	22	10.2	9E-06	104.6	211.9	21.331	19	54	17.495	CM	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Symphytum creticum</i>	17	3	14	-64.7	0.586	54.2	338.2	34.044	9	107	34.665	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Symphytum ottomanum</i>	170	15	155	-82.4	7E-08	106.9	1041.3	104.821	34	338	109.503	w	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Tanacetum macrophyllum</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	370.1	37.256	0	91	29.482	RW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Tanacetum vulgare</i>	9	5	4	11.1	0.052	259.7	231.5	23.304	29	47	15.227	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Taraxacum aleppicum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	52.2	5.255	0	16	5.184	GHP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Taraxacum cylleneum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	112.5	11.325	0	8	2.592	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Taraxacum delphicum</i>	15	1	14	-86.7	0.1363	0	362.9	36.531	0	77	24.946	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Taraxacum minimum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	6.1	242.2	24.381	1	54	17.495	HR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Taraxacum pindicola</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	218.6	22.005	0	47	15.227	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Telephium imperati ssp. orientale</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	361.5	36.39	0	46	14.903	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Teline monspessulana</i>	21	4	17	-61.9	0.6222	18.8	298.1	30.008	5	113	36.609	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Tephrosia integrifolia</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	286.9	28.88	0	73	23.65	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Tetraena alba</i>	18	2	16	-77.8	0.2755	0	90.2	9.08	0	16	5.184	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Teucrium cuneifolium</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	6.1	172.9	17.405	1	18	5.832	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Teucrium francisci-werneri</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	136.2	13.71	0	15	4.86	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Teucrium massiliense</i>	13	2	11	-69.2	0.5367	32.4	203.3	20.465	6	58	18.79	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	87	13	74	-70.1	0.0257	123.9	1089	109.623	35	344	111.447	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Thesium alpinum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	584.4	58.828	0	53	17.171	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Thymus comptus</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	164.6	16.569	0	24	7.775	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Thymus holosericeus</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	89.6	9.019	0	19	6.156	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Thymus leucospermus</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	163.6	16.469	0	20	6.479	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Thymus parnassicus</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	365.5	36.793	0	48	15.551	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Tordylium hirtocarpum</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	7.3	533.7	53.724	1	73	23.65	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Tordylium maximum</i>	10	6	4	20.0	0.0213	243.9	149.3	15.029	26	42	13.607	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Tordylium officinale</i>	11	1	10	-81.8	0.31	3.5	540.5	54.409	1	132	42.765	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Torilis arvensis</i>	413	180	233	-12.8	5E-16	691.8	1203	121.098	184	700	226.782	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Torilis japonica</i>	73	34	39	-6.8	0.0001	335.9	573.2	57.7	73	261	84.557	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Tragopogon porrifolius</i>	28	6	22	-57.1	0.8282	116.9	452.1	45.51	22	158	51.188	GPR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Tragopogon pratensis</i>	19	8	11	-15.8	0.1122	25.5	198.2	19.952	5	68	22.03	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Tribulus terrestris</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	67.2	161.7	16.277	8	40	12.959	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium clypeatum</i>	22	3	19	-72.7	0.3249	11.3	670.5	67.495	5	143	46.328	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium dalmaticum</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	308.1	31.014	0	87	28.186	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium dasyurum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	277.5	27.934	0	45	14.579	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium dubium</i>	13	1	12	-84.6	0.2058	0	733.9	73.877	0	145	46.976	AG	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium fragiferum</i>	146	58	88	-20.5	0.0002	358	976.1	98.258	103	284	92.009	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium hybridum</i>	51	18	33	-29.4	0.1085	273.5	470.3	47.342	40	208	67.387	AGH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium infamia-ponertii</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	5	85.3	8.587	1	22	7.127	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium lappaceum</i>	96	34	62	-29.2	0.0335	177.2	864.9	87.064	61	227	73.542	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium leucanthum</i>	16	1	15	-87.5	0.089	6	867.4	87.316	1	175	56.695	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium michelianum</i>	14	6	8	-14.3	0.1352	198.4	45.5	4.58	23	6	1.944	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium nigrescens</i>	203	45	158	-55.7	0.3308	201.9	1761.7	177.339	83	559	181.102	GPR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Trifolium noricum</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	216.8	21.824	0	21	6.803	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium pallescens</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	133.4	13.429	0	12	3.888	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium phleoides</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	121.8	12.261	0	39	12.635	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium pratense</i>	201	45	156	-55.2	0.3704	281	1197.6	120.555	118	495	160.367	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium repens</i>	488	214	274	-12.3	4E-19	777.5	1050	105.697	213	712	230.67	AGHR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium sebastiani</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	348.1	35.041	0	72	23.326	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium spumosum</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	171.9	17.304	0	44	14.255	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium squarrosum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	216.6	21.804	0	60	19.438	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium striatum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	310.8	31.286	0	69	22.354	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium strictum</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	200.4	20.173	0	37	11.987	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium suffocatum</i>	68	19	49	-44.1	0.6754	104.1	959.3	96.567	14	240	77.754	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trifolium vesiculosum</i>	9	1	8	-77.8	0.464	186.5	37.8	3.805	13	3	0.972	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trigonella caerulea</i> ssp. <i>procumbens</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	7.6	262.8	26.454	1	52	16.847	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trigonella cariensis</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	226.3	22.78	0	57	18.467	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trigonella corniculata</i> ssp. <i>corniculata</i>	24	9	15	-25.0	0.2377	40.3	277.9	27.974	13	94	30.454	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trigonella corniculata</i> ssp. <i>rechingeri</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	10.7	117.7	11.848	1	15	4.86	M	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trigonella gladiata</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	242.9	24.451	0	54	17.495	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trigonella rotundifolia</i>	15	5	10	-33.3	0.5521	58	226	22.75	10	62	20.086	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trigonella spicata</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	265.7	26.746	0	64	20.734	PW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Trigonella spruneriana</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	285.3	28.719	0	49	15.875	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Tulipa goulimyi</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	91.7	9.231	0	21	6.803	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Tyrimnus leucographus</i>	9	1	8	-77.8	0.464	0	164	16.509	0	55	17.819	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ulmus glabra</i>	76	12	64	-68.4	0.0635	86.2	1090	109.723	30	228	73.866	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Ulmus procera</i>	133	80	53	20.3	3E-17	911.2	686.2	69.075	117	313	101.404	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Umbilicus chloranthus</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	4.5	59.9	6.03	1	25	8.099	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Urtica dioica</i>	703	373	330	6.1	6E-57	1236.2	1241	124.923	217	567	183.693	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Urtica pilulifera</i>	27	11	16	-18.5	0.0769	46.6	165.9	16.7	8	67	21.706	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Valeriana crinii</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	222.9	22.438	0	19	6.156	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Valeriana officinalis</i>	13	3	10	-53.8	1	38.2	271.2	27.3	5	85	27.538	A	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Valeriana olenaia</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	495.5	49.879	0	34	11.015	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Valerianella carinata</i>	21	3	18	-71.4	0.32	46.1	438.4	44.131	18	156	50.54	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Valerianella dentata</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	104.7	10.539	0	32	10.367	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Valerianella eriocarpa</i>	12	2	10	-66.7	0.742	36.4	230.9	23.243	6	75	24.298	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Valerianella hirsutissima</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	288.3	29.021	0	63	20.41	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Valerianella microcarpa</i>	13	1	12	-84.6	0.2058	0	544.5	54.811	0	138	44.708	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Valerianella obtusiloba</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	293.6	29.555	0	57	18.467	P	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Veratrum lobelianum</i>	48	26	22	8.3	3E-05	489.2	207.5	20.888	35	98	31.749	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Veratrum nigrum</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	113.1	11.385	0	39	12.635	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Verbascum banaticum</i>	14	1	13	-85.7	0.214	0	452.8	45.58	0	128	41.469	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Verbascum blattaria</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	10.5	114	11.476	2	36	11.663	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Verbascum cylindrocarpum</i>	11	0	11	-100.0	0.0767	0	146.6	14.757	0	41	13.283	C	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Verbascum cylleneum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	124.5	12.533	0	19	6.156	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Verbascum delphicum</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	108.6	10.932	0	24	7.775	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Verbascum densiflorum</i>	20	5	15	-50.0	1	11.2	257.2	25.891	3	74	23.974	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Verbascum graecum</i>	18	3	15	-66.7	0.5885	15.8	416.2	41.896	4	90	29.158	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Verbascum macrurum</i>	13	1	12	-84.6	0.2058	2.3	309.6	31.165	1	75	24.298	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Verbascum sinuatum</i>	111	45	66	-18.9	0.0004	215.3	531	53.452	72	283	91.685	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Verbascum speciosum</i> ssp. <i>megaphlomos</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	385.1	38.766	0	51	16.523	GR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Veronica acinifolia</i>	5	1	4	-60.0	1	0	20	2.013	0	2	0.648	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Veronica agrestis</i>	7	1	6	-71.4	0.6869	0	264.7	26.646	0	38	12.311	PR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Veronica orsiniana</i>	15	1	14	-86.7	0.1363	0	390.6	39.319	0	57	18.467	CGHW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Veronica polita</i>	6	2	4	-33.3	0.6478	2.8	94.6	9.523	1	25	8.099	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Veronica praecox</i>	13	1	12	-84.6	0.2058	4.8	403.2	40.588	1	89	28.834	GHR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Veronica triloba</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	287.8	28.971	0	53	17.171	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Veronica verna</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	164.9	16.599	0	42	13.607	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο

<i>Vicia bithynica</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	198.8	20.012	0	63	20.41	AP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Vicia hybrida</i>	60	14	46	-53.3	0.8819	45.1	741	74.592	17	267	86.501	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Vicia lutea</i>	14	6	8	-14.3	0.1352	35.6	67.4	6.785	9	36	11.663	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Vicia pannonica</i>	9	4	5	-11.1	0.2447	43.2	330.5	33.269	6	80	25.918	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Vicia peregrina</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	0	521.4	52.486	0	89	28.834	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Vicia pubescens</i>	12	3	9	-50.0	1	87.5	143.2	14.415	11	46	14.903	AR	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Vicia sativa</i>	241	82	159	-32.0	0.0028	357.9	1405.5	141.483	140	609	197.3	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Vicia sepium</i>	29	10	19	-31.0	0.2855	137.1	545.3	54.892	25	164	53.132	GW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Vinca major</i>	14	7	7	0.0	0.0579	58.5	157.1	15.814	14	59	19.114	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola aetolica</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	9.4	261.8	26.354	1	33	10.691	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola arvensis</i>	16	4	12	-50.0	1	48.5	247.2	24.884	9	47	15.227	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola delphinantha</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	358.3	36.068	0	21	6.803	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola doerfleri</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	250.6	25.226	0	21	6.803	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola heldreichiana</i>	6	0	6	-100.0	0.3481	10.7	147.1	14.808	1	24	7.775	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola hymettia</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	112.4	11.315	0	29	9.395	GP	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola macedonica</i>	50	8	42	-68.0	0.1443	77.7	920	92.61	16	193	62.527	GH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola mercurii</i>	9	0	9	-100.0	0.1236	0	322.8	32.494	0	40	12.959	CGH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola odorata</i>	126	38	88	-39.7	0.2189	274.5	889.3	89.52	69	366	118.575	W	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola orphanidis</i>	9	1	8	-77.8	0.464	0	111.7	11.244	0	30	9.719	HRW	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola poetica</i>	10	0	10	-100.0	0.0747	0	365.5	36.793	0	20	6.479	CH	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola rauliniana</i>	5	0	5	-100.0	0.3388	0	226.4	22.79	0	27	8.747	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Viola striis-notata</i>	7	0	7	-100.0	0.2028	0	111.8	11.254	0	10	3.24	H	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Vulpia bromoides</i>	12	2	10	-66.7	0.742	76.5	137.4	13.831	14	43	13.931	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Xanthium spinosum</i>	35	14	21	-20.0	0.0529	212.3	150.5	15.15	40	31	10.043	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Xanthium strumarium</i>	264	123	141	-6.8	7E-14	754	343.3	34.558	182	132	42.765	R	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Xeranthemum annuum</i>	8	0	8	-100.0	0.2153	0	218	21.945	0	36	11.663	G	3-Προαιρετικά Εμφανιζόμενο
<i>Achillea abrotanoides</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	206.9	20.827	0	31	10.043	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Achillea ambrosiaca</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	0	341.6	34.387	0	24	7.775	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο

<i>Achillea chrysocoma</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	22.3	353.4	35.574	7	81	26.242	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Achillea maritima</i>	228	1	227	-99.1	9E-28	13.8	769.2	77.43	18	100	32.397	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Achillea millefolium</i>	274	20	254	-85.4	1E-14	94.5	1400.1	140.939	72	545	176.566	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Adonis microcarpa</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	477.8	48.097	0	108	34.989	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Aegilops triuncialis</i>	132	14	118	-78.8	3E-05	75	1110.7	111.807	41	414	134.125	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Agrostemma githago</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	19.4	307.9	30.994	3	65	21.058	GR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Aira cupaniana</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	463.2	46.627	0	91	29.482	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Ajuga reptans</i>	285	22	263	-84.6	2E-14	115.1	1602.2	161.283	75	456	147.732	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Alkanna orientalis</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	13.1	400.4	40.306	3	101	32.721	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Allium guttatum</i>	172	22	150	-74.4	7E-05	74.2	794.2	79.947	40	500	161.987	GP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Allium macedonicum</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	469.6	47.272	0	63	20.41	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Allium staticiforme</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	8.4	187.1	18.834	3	50	16.199	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Allium ursinum</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	1.6	437.5	44.04	1	92	29.806	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Alyssum handelii</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	0	237.8	23.938	0	15	4.86	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Alyssum minutum</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	4.2	485.8	48.902	1	99	32.073	GP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Alyssum smolikanum</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	287.6	28.951	0	40	12.959	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Alyssum umbellatum</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	10	769.1	77.42	2	126	40.821	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Amelanchier ovalis</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	165.5	16.66	0	47	15.227	CHW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Anagallis arvensis</i>	135 1	186 5	116 5	-72.5	7E-27	230.7	4621.5	465.217	158	715	231.641	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Anchusa undulata ssp. hybrida</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	504.3	50.765	0	135	43.737	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Anogramma leptophylla</i>	48	6	42	-75.0	0.045	13.2	526	52.949	6	189	61.231	CP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Anthemis scopulorum</i>	31	2	29	-87.1	0.0122	14.1	233.4	23.495	2	43	13.931	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Anthemis triumfettii</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	4.4	462.7	46.577	1	99	32.073	GW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Anthemis wernerii</i>	24	1	23	-91.7	0.0163	8.1	643.2	64.747	3	149	48.272	MP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Arabis laxa</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	18.1	422.2	42.5	2	90	29.158	GW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Arabis procurrens</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	0	493.4	49.667	0	87	28.186	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Arenaria conferta</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	0	282.5	28.437	0	42	13.607	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Aristolochia cretica</i>	24	1	23	-91.7	0.0163	5.6	448.9	45.188	1	126	40.821	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο

<i>Armeria rumelica</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	780.8	78.598	0	118	38.229	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Arrhenatherum palaestinum</i>	21	1	20	-90.5	0.0246	6.2	798.2	80.35	1	169	54.752	GP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Asparagus horridus</i>	82	2	80	-95.1	3E-08	42.6	716.6	72.136	7	157	50.864	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Asperula brevifolia</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	250	25.166	0	52	16.847	PW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Asperula laevigata</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	181.2	18.24	0	65	21.058	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Asperula lutea ssp. mungieri</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	334	33.622	0	48	15.551	CH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Asperula oetaea</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	1.3	653.9	65.824	1	92	29.806	CH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Asphodelus fistulosus</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	274.7	27.652	0	76	24.622	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Asplenium fissum</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	307.3	30.934	0	26	8.423	CH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	255	33	222	-74.1	1E-06	156.7	1786.5	179.835	71	448	145.14	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Astragalus lacteus</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	0	784.4	78.96	0	106	34.341	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Asyneuma pichleri</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	5.2	333.6	33.581	2	60	19.438	HW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Atriplex halimus</i>	101	5	96	-90.1	1E-07	43.3	711.4	71.612	9	171	55.4	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Aurinia moreana</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	322.5	32.464	0	41	13.283	C	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Avena barbata</i>	141 3	131 2	128	-81.5	2E-56	82.5	4525.8	455.583	157	857	277.646	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Bellis perennis</i>	393	81	312	-58.8	0.0303	127	1428.7	143.818	80	658	213.175	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Bellis sylvestris</i>	47	5	42	-78.7	0.0182	14.5	647.4	65.17	7	256	82.937	GPW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Betonica officinalis</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	27.6	410.4	41.312	3	114	36.933	AGW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Bromus scoparius</i>	76	11	65	-71.1	0.0336	44.9	1646.3	165.722	21	284	92.009	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Bupleurum flavum</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	3	618.3	62.24	1	93	30.13	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Cakile maritima</i>	346	15	331	-91.3	8E-26	56.3	756.3	76.132	32	140	45.356	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Calamintha menthifolia</i>	67	8	59	-76.1	0.0107	20.1	710.4	71.511	14	247	80.022	HRW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Campanula andrewsii</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	6.6	344.4	34.669	1	39	12.635	C	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Campanula carpatha</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	0	247	24.864	0	56	18.143	cw	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Campanula hawkinsiana</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	156.5	15.754	0	18	5.832	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Campanula lyrata</i>	38	3	35	-84.2	0.0136	9.7	448.1	45.107	5	177	57.343	CP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Campanula rupicola</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	0	717.5	72.226	0	66	21.382	CH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Cardamine plumieri</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	160.6	16.167	0	46	14.903	HW	4-Προαιρετικά Χερσαίο

<i>Carduus nutans</i> ssp. <i>leiophyllus</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	0	716.3	72.105	0	127	41.145	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Carduus nutans</i> ssp. <i>scabrisquamus</i>	15	0	15	-100.0	0.017	2.5	481.7	48.49	1	60	19.438	GR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Carex liparocarpos</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	472.1	47.523	0	77	24.946	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Carlina acaulis</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	256.2	25.79	0	75	24.298	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Carlina frigida</i>	22	1	21	-90.9	0.0247	0	555.1	55.878	0	145	46.976	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Caroxylon aegaeum</i>	82	2	80	-95.1	3E-08	42	590.3	59.422	4	126	40.821	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Carthamus lanatus</i>	129	10	119	-84.5	4E-07	69.3	1286.6	129.514	29	457	148.056	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Centaurea alba</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	251.2	25.287	0	68	22.03	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Centaurea deustiformis</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	225.3	22.679	0	37	11.987	CH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Centaurea graeca</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	102.2	10.288	0	24	7.775	CG	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Centaurea phrygia</i> ssp. <i>stenolepis</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	9.3	420.8	42.359	3	107	34.665	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Centaurea redempta</i>	15	0	15	-100.0	0.017	7.5	727.3	73.213	3	91	29.482	C	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Centaurea solstitialis</i>	45	3	42	-86.7	0.0019	59.3	607.1	61.113	11	187	60.583	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Centaurea sonchifolia</i>	48	5	43	-79.2	0.0187	34.6	458.6	46.164	12	58	18.79	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Centaurium erythraea</i>	258	35	223	-72.9	4E-06	77.7	1218.1	122.618	77	537	173.974	GPW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Centaurium tenuiflorum</i>	307	52	255	-66.1	0.0004	137.7	2484.9	250.139	65	407	131.857	AP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Cephalaria leucantha</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	284.4	28.629	0	71	23.002	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Cerastium dichotomum</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	7.3	244.1	24.572	1	56	18.143	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Cerastium glutinosum</i>	58	8	50	-72.4	0.0484	48.3	1074.8	108.193	15	360	116.631	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Cirsium morinifolium</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	332.3	33.45	0	41	13.283	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Colchicum autumnale</i>	20	1	19	-90.0	0.0377	26.9	630.6	63.478	5	186	60.259	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Colchicum bivonae</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	372.1	37.457	0	129	41.793	GW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Convolvulus boissieri</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	541.4	54.499	0	80	25.918	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Coronilla valentina</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	4.8	429.4	43.225	1	82	26.566	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Crataegus monogyna</i>	186	188	168	-79.9	2E-67	264.3	3765.3	379.028	163	947	306.803	GW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
	8		0										
<i>Crepis foetida</i>	139	18	121	-74.1	0.0004	70.3	746.3	75.125	48	404	130.886	GR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Crepis sancta</i>	86	13	73	-69.8	0.0257	89.8	1301.4	131.004	31	421	136.393	GR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Crepis zacintha</i>	29	2	27	-86.2	0.0183	24.4	929.9	93.607	6	197	63.823	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο

<i>Crithmum maritimum</i>	246	4	242	-96.7	1E-25	41.5	562.4	56.613	28	193	62.527	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Crocus cancellatus</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	261.3	26.303	0	80	25.918	GP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Crocus laevigatus</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	566.4	57.016	0	114	36.933	GHP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Cyperus capitatus</i>	244	13	231	-89.3	2E-16	40.2	773.6	77.873	34	149	48.272	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Dactylis glomerata</i>	586 8	364 4	550 4	-87.6	0	84.2	5072.5	510.616	240 4	132 4	428.942	GHMR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Dactylorhiza romana</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	4.9	609	61.304	2	143	46.328	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Danthoniastrum compactum</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	326.8	32.897	0	78	25.27	CH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Daucus guttatus</i>	327	58	269	-64.5	0.0011	93	2171.8	218.621	84	562	182.073	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Dianthus serratifolius</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	816.5	82.192	0	127	41.145	HP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Dianthus zonatus</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	254.8	25.649	0	45	14.579	CP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Dictamnus albus</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	221.6	22.307	0	90	29.158	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Doronicum austriacum</i>	41	2	39	-90.2	0.001	45.8	702.4	70.706	8	113	36.609	A	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Echinophora spinosa</i>	105	1	104	-98.1	3E-12	26	573.7	57.751	13	70	22.678	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Echium plantagineum</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	23.1	328.9	33.108	6	133	43.089	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Edraianthus graminifolius</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	381	38.353	0	50	16.199	CH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Elytrigia juncea</i>	618	50	568	-83.8	7E-29	74.7	1012.4	101.912	61	212	68.683	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Elytrigia sartorii</i>	63	1	62	-96.8	3E-07	21.3	398.5	40.114	9	92	29.806	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Ephedra distachya</i>	80	6	74	-85.0	8E-05	24.6	458.9	46.195	10	84	27.214	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Eryngium maritimum</i>	544	9	535	-96.7	1E-55	53.9	1095.3	110.257	46	175	56.695	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Erysimum parnassi</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	4.2	550.6	55.425	1	87	28.186	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Erysimum senoneri</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	0	398.4	40.104	0	101	32.721	CP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Euphorbia deflexa</i>	38	3	35	-84.2	0.0136	7	708.1	71.28	4	168	54.428	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Euphorbia paralias</i>	231	7	224	-93.9	2E-20	52.5	714.4	71.914	34	109	35.313	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Euphrasia liburnica</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	427.2	43.003	0	57	18.467	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Euphrasia minima</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	335.2	33.742	0	41	13.283	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Festuca jeanpertii</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	147.3	14.828	0	44	14.255	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Festuca olympica</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	242.2	24.381	0	21	6.803	CH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Filago pyramidata</i>	64	9	55	-71.9	0.0429	21.8	1259.6	126.796	9	355	115.011	GPR	4-Προαιρετικά Χερσαίο

<i>Fragaria viridis</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	1.4	454.5	45.752	1	95	30.778	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Frankenia hirsuta</i>	208	21	187	-79.8	4E-08	49.3	538.6	54.217	22	135	43.737	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Fumaria macrocarpa</i>	35	3	32	-82.9	0.0191	22.1	466.7	46.98	6	161	52.16	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Galatella cretica</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	253.1	25.478	0	55	17.819	CW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Galeopsis tetrahit</i>	40	0	40	-100.0	1E-05	46.2	734.3	73.917	5	62	20.086	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Galium anisophyllum</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	6.3	299.8	30.179	1	56	18.143	CH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Galium asparagifolium</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	5.3	353.5	35.585	1	121	39.201	GW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Galium oreophilum</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	538.1	54.167	0	84	27.214	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Galium rhodopeum</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	520.4	52.385	0	85	27.538	GP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Galium samothracicum</i>	23	1	22	-91.3	0.0157	8.8	197.3	19.861	3	72	23.326	HP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Gentiana asclepiadea</i>	31	0	31	-100.0	0.0002	35	655.6	65.995	7	120	38.877	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Geocaryum macrocarpum</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	231.5	23.304	0	54	17.495	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Geocaryum parnassicum</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	265.8	26.756	0	68	22.03	HW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Geranium aristatum</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	312	31.407	0	53	17.171	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Geranium lucidum</i>	686	95	591	-72.3	9E-14	178.7	2332.1	234.757	102	786	254.644	RW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Geranium rotundifolium</i>	353	64	289	-63.7	0.0013	138.1	2177	219.145	90	748	242.333	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Gladiolus illyricus</i>	20	1	19	-90.0	0.0377	2.8	263.4	26.515	1	92	29.806	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Gladiolus italicus</i>	34	3	31	-82.4	0.0282	25.7	684.4	68.894	6	213	69.006	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Glaucium flavum</i>	75	2	73	-94.7	2E-07	30.8	415.9	41.866	14	98	31.749	MR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Gnaphalium roeseri</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	276.4	27.823	0	28	9.071	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	14.6	398.5	40.114	3	55	17.819	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Halacsyella parnassica</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	344.1	34.638	0	62	20.086	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Helianthemum apenninum</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	444.8	44.775	0	77	24.946	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Helianthemum oelandicum</i> ssp. <i>canum</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	416.1	41.886	0	48	15.551	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Helichrysum italicum</i> ssp. <i>microphyllum</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	312.2	31.427	0	63	20.41	PW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Herniaria hirsuta</i>	49	5	44	-79.6	0.0129	8	679.9	68.441	4	255	82.613	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Hesperis laciniata</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	214.5	21.592	0	67	21.706	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο

<i>Hieracium turbinellum</i> ssp. <i>pseudobracteolatum</i>	28	0	28	-100.0	0.0006	20.9	396.8	39.943	1	55	17.819	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Hieracium umbellatum</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	2.4	437.4	44.03	1	103	33.369	w	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Hirschfeldia incana</i>	159	24	135	-69.8	0.0024	62.6	1573.7	158.414	36	385	124.73	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Hordelymus europaeus</i>	119	5	114	-91.6	1E-09	75.6	990.6	99.717	16	130	42.117	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Hornungia petraea</i>	21	1	20	-90.5	0.0246	6.2	780.7	78.588	1	162	52.484	CG	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Hyoseris lucida</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	231.3	23.283	0	34	11.015	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Hypericum aegypticum</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	153.1	15.412	0	32	10.367	C	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Hypericum aucheri</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	189	19.025	0	66	21.382	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Hypericum montanum</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	267.2	26.897	0	86	27.862	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Hypericum rochelii</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	287.3	28.921	0	79	25.594	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Hypochaeris glabra</i>	155	14	141	-81.9	4E-07	72.6	1294.1	130.269	38	418	135.421	GP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Inula candida</i>	78	6	72	-84.6	0.0001	47.3	925.5	93.164	20	246	79.698	C	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Inula salicina</i>	24	1	23	-91.7	0.0163	7.2	451.6	45.46	2	143	46.328	GW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Jacobaea maritima</i> ssp. <i>bicolor</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	5.7	140.7	14.163	1	39	12.635	CMR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Jasione heldreichii</i>	72	7	65	-80.6	0.0016	39.1	395.8	39.843	12	108	34.989	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Jasione orbiculata</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	261.1	26.283	0	33	10.691	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Knautia arvensis</i>	26	1	25	-92.3	0.0108	11.9	859	86.47	5	213	69.006	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Knautia macedonica</i>	20	1	19	-90.0	0.0377	9.2	838.9	84.447	2	155	50.216	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Lactuca alpestris</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	0	396.8	39.943	0	65	21.058	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Lactuca muralis</i>	239	168	222	-85.9	5E-132	145	3546.2	356.973	130	699	226.458	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
	1		3										
<i>Lamium amplexicaule</i>	140	12	128	-82.9	7E-07	78.8	1315.9	132.463	31	443	143.521	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Lamium garganicum</i>	273	32	241	-76.6	2E-08	117.9	1464.2	147.392	49	581	188.229	GHW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Lapsana communis</i>	103	84	947	-83.7	2E-47	164.7	3008.4	302.836	105	644	208.639	w	4-Προαιρετικά Χερσαίο
	1												
<i>Lathyrus clymenum</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	1.7	401	40.366	1	113	36.609	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Lathyrus inconspicuus</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	4.1	485.9	48.912	1	153	49.568	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Lathyrus saxatilis</i>	21	1	20	-90.5	0.0246	0	425.1	42.792	0	132	42.765	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Laurus nobilis</i>	224	25	199	-77.7	2E-07	82.5	838.9	84.447	52	307	99.46	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο

<i>Legousia speculum-veneris</i>	59	7	52	-76.3	0.0158	11.5	671.9	67.636	7	305	98.812	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Limonium carpathum</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	3.1	61.1	6.151	1	13	4.212	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Limonium frederici</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	13.6	207.4	20.878	2	32	10.367	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Limonium graecum</i>	272	27	245	-80.1	2E-10	59.4	745.4	75.035	31	222	71.922	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Limonium ocyimifolium</i>	27	1	26	-92.6	0.0066	16.5	202	20.334	6	49	15.875	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Limonium sinuatum</i>	74	9	65	-75.7	0.0071	37.4	445.8	44.876	14	125	40.497	MR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Linum capitatum</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	533.9	53.744	0	64	20.734	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Linum nodiflorum</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	342.3	34.457	0	110	35.637	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Linum pubescens</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	294.7	29.666	0	78	25.27	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Lomelosia argentea</i>	69	8	61	-76.8	0.0078	37.5	602.2	60.62	16	204	66.091	GPR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Lomelosia crenata</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	0	377.8	38.031	0	85	27.538	CG	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Lotus corniculatus</i>	656	79	577	-75.9	1E-17	115.6	2050.1	206.37	128	873	282.829	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Lotus creticus</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	2	248.1	24.975	1	59	19.114	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Malva arborea</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	9.3	142.8	14.375	2	36	11.663	MR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Malva neglecta</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	12.9	697.4	70.203	2	106	34.341	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Matthiola tricuspidata</i>	245	13	232	-89.4	1E-16	43.9	732.7	73.756	29	173	56.048	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Medicago arborea</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	16.3	172.7	17.385	3	47	15.227	CMR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Medicago lupulina</i>	438	69	369	-68.5	1E-06	123.3	1940.3	195.317	103	759	245.896	GR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Medicago marina</i>	450	4	446	-98.2	4E-51	37.2	1030.4	103.724	33	194	62.851	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Medicago murex</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	585.6	58.949	0	138	44.708	GPR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Medicago prostrata</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	4.9	974.6	98.107	1	102	33.045	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Medicago rigidula</i>	28	2	26	-85.7	0.0276	2.4	760	76.504	2	238	77.106	GPR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Medicago tuberculata</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	4.7	554	55.768	1	116	37.581	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Melilotus neapolitanus</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	419.1	42.188	0	130	42.117	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Milium effusum</i>	180	14	166	-84.4	2E-09	96.2	1285.7	129.423	25	298	96.544	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Milium vernale</i>	70	10	60	-71.4	0.0379	41.5	923.8	92.993	19	347	112.419	RW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Minuartia confusa</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	0	396.3	39.893	0	52	16.847	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Minuartia setacea</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	544.6	54.821	0	82	26.566	GP	4-Προαιρετικά Χερσαίο

<i>Moraea mediterranea</i>	64	8	56	-75.0	0.0145	61.2	1184.4	119.226	9	220	71.274	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Muscari cycladicum</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	4.1	720.7	72.548	1	125	40.497	MP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Narcissus tazetta</i>	20	1	19	-90.0	0.0377	10.1	471.9	47.503	4	97	31.425	APR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Neotinea maculata</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	0	481.7	48.49	0	119	38.553	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Neotinea tridentata</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	7	503.1	50.644	1	179	57.991	GP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Nepeta melissifolia</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	265	26.676	0	65	21.058	CPR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Nepeta parnassica</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	488.3	49.154	0	89	28.834	HC	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Nepeta spruneri</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	2.9	269.5	27.129	1	54	17.495	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Onobrychis ebenoides</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	3	279.3	28.115	1	94	30.454	GP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Ononis diffusa</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	362.2	36.46	0	81	26.242	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Ononis variegata</i>	37	2	35	-89.2	0.0037	21.6	365.1	36.752	7	39	12.635	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Onopordum illyricum</i>	20	1	19	-90.0	0.0377	19.5	240.2	24.179	4	74	23.974	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Onosma erecta</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	348	35.031	0	107	34.665	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Onosma graeca</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	577.7	58.153	0	130	42.117	PW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Ophrys lutea</i> ssp. <i>galilaea</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	5	641.8	64.606	1	105	34.017	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Ophrys scolopax</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	277.9	27.974	0	107	34.665	GP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Orchis anatolica</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	334.4	33.662	0	83	26.89	PW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Orchis pallens</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	0	386.6	38.917	0	103	33.369	HW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Orlaya grandiflora</i>	60	6	54	-80.0	0.0044	40.6	680.6	68.512	17	282	91.361	GR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Ornithogalum creticum</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	4	268.8	27.058	1	74	23.974	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Ornithogalum sibthorpii</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	419.1	42.188	0	88	28.51	HP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	345.7	34.799	0	78	25.27	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Orobancha gracilis</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	322.7	32.484	0	102	33.045	GP	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Oxalis acetosella</i>	212	9	203	-91.5	2E-16	91	1434.3	144.382	23	209	67.711	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Paris quadrifolia</i>	44	2	42	-90.9	0.0007	49.9	749.9	75.488	7	72	23.326	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Paronychia albanica</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	421.1	42.389	0	62	20.086	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Periploca angustifolia</i>	31	2	29	-87.1	0.0122	16.8	321.1	32.323	1	71	23.002	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	46	4	42	-82.6	0.0064	39.2	710.5	71.521	7	124	40.173	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο

<i>Peucedanum austriacum</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	13.8	902.3	90.829	2	146	47.3	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Peucedanum vourinense</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	17.3	1237.7	124.591	2	106	34.341	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Phagnalon rupestre</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	3.8	270.2	27.199	1	85	27.538	CPW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Phelipanche ramosa</i>	28	2	26	-85.7	0.0276	8.2	863.3	86.903	3	210	68.035	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Phlomis floccosa</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	2.6	405.9	40.859	1	89	28.834	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Pinus pinea</i>	45	0	45	-100.0	3E-06	20.2	267.1	26.887	4	119	38.553	w	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Pisum sativum</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	21.1	282.8	28.468	2	79	25.594	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Plantago squarrosa</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	5.1	363.9	36.631	1	60	19.438	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Plocama calabrica</i>	36	3	33	-83.3	0.0196	13.7	329.9	33.209	5	121	39.201	C	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Poa compressa</i>	85	13	72	-69.4	0.0333	94.3	1395.1	140.436	36	342	110.799	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Poa pratensis</i>	335	25	310	-85.1	2E-17	136.6	2298.4	231.365	54	532	172.354	GW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Poa trichopoda</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	382.9	38.544	0	49	15.875	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Podospermum laciniatum</i>	30	1	29	-93.3	0.0027	33.1	565.6	56.935	5	145	46.976	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Polygala alpestris</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	679.3	68.381	0	79	25.594	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Polygala supina</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	0	733.9	73.877	0	135	43.737	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Populus tremula</i>	98	11	87	-77.6	0.0007	44.7	720.3	72.508	24	248	80.346	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Primula vulgaris</i>	669	64	605	-80.9	1E-25	148.3	2664.1	268.178	96	512	165.875	AW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Prunus dulcis</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	400.6	40.326	0	112	36.285	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Pteridium aquilinum</i>	311 0	174 0	293 6	-88.8	7E-211	64.6	3491.8	351.497	162	975	315.875	GW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Pulsatilla halleri</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	3.7	862.4	86.812	1	119	38.553	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Ranunculus polyanthemos</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	53.5	564	56.774	7	115	37.257	AG	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Ranunculus sartorianus</i>	180	7	173	-92.2	1E-14	93.9	1712.8	172.417	19	434	140.605	AH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Reseda alba</i>	26	1	25	-92.3	0.0108	1.5	347.1	34.94	1	121	39.201	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Rhagadiolus stellatus</i>	82	11	71	-73.2	0.0107	42.8	1376.1	138.523	12	290	93.952	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Rhamnus alpina</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	421.8	42.46	0	65	21.058	CH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Ribes orientale</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	5.1	368.6	37.105	1	62	20.086	HW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Romulea bulbocodium</i>	34	3	31	-82.4	0.0282	30.2	552.1	55.576	3	182	58.963	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Romulea tempskyana</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	228	22.951	0	56	18.143	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο

<i>Rorippa pyrenaica</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	1.3	744.4	74.934	1	95	30.778	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Rosa agrestis</i>	101	11	90	-78.2	0.0005	78.2	1036.3	104.318	39	407	131.857	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Rostraria pubescens</i>	47	6	41	-74.5	0.0449	27	1167.3	117.505	8	152	49.244	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Rumex nebroides</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	450.9	45.389	0	91	29.482	AH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Scandix macrorhyncha</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	747.1	75.206	0	93	30.13	HPR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Scorzonera sublanata</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	434.1	43.698	0	110	35.637	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Scrophularia nodosa</i>	94	9	85	-80.9	0.0002	85	1000.4	100.704	38	257	83.261	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Securigera globosa</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	5.5	817.1	82.252	1	82	26.566	c	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Securigera parviflora</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	2.7	1077.2	108.435	1	179	57.991	PW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Seseli rigidum</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	480.5	48.369	0	61	19.762	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Seseli tortuosum</i>	57	6	51	-78.9	0.0088	23.6	407.7	41.041	9	57	18.467	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Sideritis euboea</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	8.3	359.5	36.189	2	65	21.058	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Sideritis purpurea</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	36.9	409	41.171	8	142	46.004	GR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Silene apetala</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	11.4	699.2	70.384	1	98	31.749	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Silene ciliata</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	206.8	20.817	0	52	16.847	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Silene conica</i>	148	22	126	-70.3	0.0023	67.4	1093.8	110.106	30	384	124.406	GR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Silene damboldtiana</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	18.9	1134.7	114.223	2	127	41.145	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Silene euxina</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	215.1	21.653	0	23	7.451	AM	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Silene flavescens</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	323.7	32.585	0	91	29.482	CG	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Silene gallinyi</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	6.6	355	35.736	2	30	9.719	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Silene saxifraga</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	335.6	33.783	0	35	11.339	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Silene sedoides</i>	394	17	377	-91.4	2E-29	51.6	992.3	99.888	26	273	88.445	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Silene sieberi</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	0	325.4	32.756	0	83	26.89	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Smilax aspera</i>	108	101	986	-81.4	5E-43	97	1521.9	153.2	116	648	209.935	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
	7												
<i>Soldanella rhodopaea</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	368.9	37.135	0	37	11.987	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Sonchus tenerrimus</i>	33	3	30	-81.8	0.028	24.6	530.5	53.402	10	143	46.328	CR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Spartium junceum</i>	417	41	376	-80.3	1E-15	69.9	1320.3	132.906	62	588	190.497	RW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Stachys mucronata</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	474.4	47.755	0	84	27.214	PW	4-Προαιρετικά Χερσαίο

<i>Stachys recta</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	0	611	61.505	0	105	34.017	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Stachys swainsonii</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	4.3	483.6	48.681	1	57	18.467	C	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Stachys tetragona</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	531.9	53.543	0	96	31.102	c	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Stefanoffia daucooides</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	11.6	663.7	66.81	2	138	44.708	GW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Symphytum bulbosum</i>	625	77	548	-75.4	4E-16	161.7	2857.2	287.616	103	521	168.79	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Syringa vulgaris</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	2.9	435.7	43.859	1	120	38.877	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Taeniatherum caput-medusae</i>	39	3	36	-84.6	0.009	52.6	575.5	57.932	12	186	60.259	GR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Tanacetum parthenium</i>	54	4	50	-85.2	0.0014	49	710.6	71.532	15	195	63.175	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Thesium arvense</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	0	387.7	39.027	0	108	34.989	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Thesium parnassi</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	328	33.018	0	54	17.495	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Thymus atticus</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	5.1	553.9	55.758	1	98	31.749	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Thymus degenii</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	1.4	351.5	35.383	1	66	21.382	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Thymus hartvigii</i>	15	0	15	-100.0	0.017	0	465.2	46.829	0	75	24.298	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Tilia cordata</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	1.3	386.2	38.876	1	124	40.173	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Torilis nodosa</i>	331	64	267	-61.3	0.0108	145.9	2215.6	223.03	93	517	167.495	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Tragopogon balcanicus</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	16.3	815.9	82.131	2	139	45.032	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Tragopogon dubius</i>	53	7	46	-73.6	0.0402	47.1	1294.9	130.349	18	328	106.263	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Trifolium purpureum</i>	20	1	19	-90.0	0.0377	4.2	364.3	36.672	1	115	37.257	GR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Trifolium tomentosum</i>	220	33	187	-70.0	0.0002	127	2208.8	222.346	55	450	145.788	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Trigonella spinosa</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	292.5	29.444	0	88	28.51	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Tulipa saxatilis</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	0	233.7	23.525	0	44	14.255	CR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Umbilicus parviflorus</i>	21	1	20	-90.5	0.0246	0	645	64.928	0	149	48.272	c	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Valeriana asarifolia</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	0	473.3	47.644	0	85	27.538	C	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Valerianella turgida</i>	21	1	20	-90.5	0.0246	0	478.5	48.168	0	135	43.737	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Valerianella vesicaria</i>	14	0	14	-100.0	0.0279	0	596.2	60.016	0	132	42.765	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Verbascum eriophorum</i>	18	0	18	-100.0	0.0112	13.1	747	75.196	3	133	43.089	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Verbascum haussknechtii</i>	17	0	17	-100.0	0.0104	16.8	688.1	69.267	2	100	32.397	P	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Verbascum mallophorum</i>	12	0	12	-100.0	0.0452	1.8	393.9	39.651	1	72	23.326	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο

<i>Verbascum phlomoides</i>	82	2	80	-95.1	3E-08	45.8	606.7	61.073	20	281	91.037	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Verbascum pinnatifidum</i>	104	2	102	-96.2	8E-11	26.3	495	49.828	10	64	20.734	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Verbascum undulatum</i>	36	3	33	-83.3	0.0196	21.6	795.9	80.118	9	228	73.866	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Veronica cymbalaria</i>	213	36	177	-66.2	0.0034	69.6	1346.7	135.564	42	496	160.691	CR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Veronica hederifolia</i>	140	12	128	-82.9	7E-07	77.6	1440.7	145.026	35	420	136.069	R	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Veronica jacquinii</i>	31	2	29	-87.1	0.0122	5.1	640.8	64.505	2	182	58.963	G	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Veronica serpyllifolia</i>	57	4	53	-86.0	0.0006	43.1	612.8	61.687	16	199	64.471	AGH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Veronica urticifolia</i>	67	2	65	-94.0	1E-06	54.5	820.3	82.574	14	171	55.4	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Vicia cuspidata</i>	16	0	16	-100.0	0.0175	3	385.8	38.836	1	96	31.102	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Vicia parviflora</i>	97	13	84	-73.2	0.0049	52.3	703.3	70.797	25	305	98.812	PW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Vicia villosa</i>	429	35	394	-83.7	4E-20	101.5	1528.3	153.844	93	748	242.333	PR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	164	13	151	-84.1	1E-08	96.1	1419.1	142.852	18	418	135.421	GW	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Viola albanica</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	153.2	15.422	0	17	5.508	H	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Viola chelmea</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	0	396.7	39.933	0	66	21.382	CH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Viola euboica</i>	13	0	13	-100.0	0.0485	13.2	343.1	34.538	3	59	19.114	GH	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Viola reichenbachiana</i>	645	56	589	-82.6	7E-28	134.2	2249.7	226.463	92	593	192.117	W	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Vulpia fasciculata</i>	189	10	179	-89.4	4E-13	39.9	768.8	77.39	24	237	76.782	M	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Vulpia myuros</i>	150	21	129	-72.0	0.0009	84.7	1095.1	110.237	35	371	120.194	GR	4-Προαιρετικά Χερσαίο
<i>Abies alba</i>	43	3	40	-86.0	0.0042	10.3	280.1	28.196	7	170	55.076	w	5-Χερσαίο
<i>Abies borisii-regis</i>	108	10	107	-98.1	6E-123	31.4	2457.8	247.411	49	600	194.384	w	5-Χερσαίο
<i>Abies cephalonica</i>	1		1										
	616	19	597	-93.8	5E-53	13.3	1644.5	165.541	31	570	184.665	w	5-Χερσαίο
<i>Acantholimon androsaceum</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	0	372	37.447	0	69	22.354	H	5-Χερσαίο
<i>Acanthus spinosus</i>	110	2	108	-96.4	1E-11	8.6	1444.7	145.429	4	404	130.886	RW	5-Χερσαίο
<i>Acer heldreichii</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	1.2	281.1	28.297	1	93	30.13	W	5-Χερσαίο
<i>Acer hyrcanum</i>	415	2	413	-99.0	6E-50	17.1	2321.8	233.721	27	501	162.311	HW	5-Χερσαίο
<i>Acer monspessulanum</i>	450	10	440	-95.6	4E-43	17.1	1490.4	150.029	33	616	199.568	W	5-Χερσαίο
<i>Acer opalus ssp. obtusatum</i>	122	8	114	-86.9	1E-07	51	1058	106.502	24	264	85.529	W	5-Χερσαίο
<i>Acer platanoides</i>	122	0	122	-100.0	4E-16	33	1448	145.761	14	278	90.065	w	5-Χερσαίο

<i>Acer pseudoplatanus</i>	221	3	218	-97.3	7E-24	30.2	1499.1	150.905	24	335	108.531	w	5-Χερσαίο
<i>Acer sempervirens</i>	226	14	212	-87.6	7E-14	22.4	1207.3	121.531	22	396	128.294	w	5-Χερσαίο
<i>Achillea clypeolata</i>	44	0	44	-100.0	5E-06	19.1	1558	156.834	6	215	69.654	G	5-Χερσαίο
<i>Achillea cretica</i>	44	0	44	-100.0	5E-06	0	562.6	56.633	0	152	49.244	CM	5-Χερσαίο
<i>Achillea crithmifolia</i>	64	1	63	-96.9	3E-07	16.9	969	97.543	6	230	74.514	GH	5-Χερσαίο
<i>Achillea fraasii</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	0	891.8	89.772	0	156	50.54	CH	5-Χερσαίο
<i>Achillea grandifolia</i>	150	0	150	-100.0	1E-19	43.3	1274.2	128.265	13	338	109.503	W	5-Χερσαίο
<i>Achillea holosericea</i>	139	0	139	-100.0	4E-18	6.9	1824.5	183.661	4	373	120.842	GH	5-Χερσαίο
<i>Achillea ligustica</i>	51	4	47	-84.3	0.0021	5.4	539.6	54.318	4	173	56.048	GW	5-Χερσαίο
<i>Achillea nobilis</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	1.2	574.4	57.821	1	96	31.102	GG	5-Χερσαίο
<i>Achillea pannonica</i>	28	1	27	-92.9	0.0042	2.2	965	97.14	1	163	52.808	G	5-Χερσαίο
<i>Achillea setacea</i>	34	0	34	-100.0	8E-05	10.5	798.3	80.36	3	207	67.063	G	5-Χερσαίο
<i>Achillea umbellata</i>	58	0	58	-100.0	6E-08	14	975.8	98.227	3	129	41.793	CH	5-Χερσαίο
<i>Achnatherum bromoides</i>	134 3	55 8	128	-91.8	3E-103	15.1	2593.6	261.081	73	940	304.536	PW	5-Χερσαίο
<i>Acinos alpinus</i>	635	1	634	-99.7	2E-80	3.4	2962.4	298.206	19	825	267.279	GH	5-Χερσαίο
<i>Acinos arvensis</i>	81	0	81	-100.0	7E-11	8.2	944.7	95.097	6	281	91.037	G	5-Χερσαίο
<i>Acinos graveolens</i>	38	0	38	-100.0	2E-05	1.9	1110.7	111.807	1	252	81.641	GR	5-Χερσαίο
<i>Acinos nanus</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	1079	108.616	0	166	53.78	P	5-Χερσαίο
<i>Acinos suaveolens</i>	65	0	65	-100.0	9E-09	9.6	698.1	70.273	4	266	86.177	G	5-Χερσαίο
<i>Actaea spicata</i>	49	0	49	-100.0	1E-06	8.3	598.7	60.267	3	147	47.624	W	5-Χερσαίο
<i>Aegilops biuncialis</i>	265	14	251	-89.4	6E-18	17.7	2769.9	278.828	26	591	191.469	R	5-Χερσαίο
<i>Aegilops comosa</i>	31	0	31	-100.0	0.0002	4.2	1143.2	115.079	2	191	61.879	PR	5-Χερσαίο
<i>Aegilops geniculata</i>	57	3	54	-89.5	0.0001	30.8	773.1	77.823	11	243	78.726	PR	5-Χερσαίο
<i>Aegilops markgrafii</i>	55	2	53	-92.7	3E-05	0	1700.5	171.178	0	223	72.246	RP	5-Χερσαίο
<i>Aegilops neglecta</i>	115	7	108	-87.8	1E-07	13	1364.9	137.396	15	456	147.732	PR	5-Χερσαίο
<i>Aesculus hippocastanum</i>	31	0	31	-100.0	0.0002	36	881.5	88.735	7	139	45.032	W	5-Χερσαίο
<i>Aetheorhiza bulbosa</i>	839	41	798	-90.2	6E-58	29.3	3049.6	306.984	65	601	194.708	PW	5-Χερσαίο
<i>Aethionema saxatile</i>	269	1	268	-99.3	6E-33	3.9	2122.4	213.648	6	702	227.43	HP	5-Χερσαίο

<i>Aira elegantissima</i>	826	39	787	-90.6	3E-58	55.6	3208.2	322.949	62	834	270.194	P	5-Χερσαίο
<i>Ajuga chamaepitys</i>	28	0	28	-100.0	0.0006	0	656.9	66.126	0	210	68.035	PR	5-Χερσαίο
<i>Ajuga genevensis</i>	82	3	79	-92.7	3E-07	18	1338.1	134.698	11	380	123.11	G	5-Χερσαίο
<i>Ajuga laxmannii</i>	46	0	46	-100.0	3E-06	9.2	973.5	97.996	3	185	59.935	GW	5-Χερσαίο
<i>Alkanna graeca</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	1.1	305.1	30.712	1	98	31.749	G	5-Χερσαίο
<i>Alkanna methanaea</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	3.6	447.3	45.027	1	108	34.989	G	5-Χερσαίο
<i>Alkanna tinctoria</i>	96	5	91	-89.6	4E-07	8.6	887.6	89.349	9	280	90.713	GMP	5-Χερσαίο
<i>Allium ampeloprasum</i>	56	5	51	-82.1	0.0031	15.9	355.5	35.786	5	95	30.778	R	5-Χερσαίο
<i>Allium bourgeau</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	4.5	636.7	64.092	1	80	25.918	CP	5-Χερσαίο
<i>Allium circinnatum</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	0	1205	121.3	0	157	50.864	P	5-Χερσαίο
<i>Allium flavum</i>	94	1	93	-97.9	7E-11	5.5	1124.6	113.206	2	295	95.572	GHW	5-Χερσαίο
<i>Allium frigidum</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	0	809.7	81.507	0	116	37.581	H	5-Χερσαίο
<i>Allium gomphrenoides</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	0	690.5	69.508	0	136	44.06	P	5-Χερσαίο
<i>Allium heldreichii</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	0	537.2	54.076	0	143	46.328	CW	5-Χερσαίο
<i>Allium moschatum</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	496.1	49.939	0	90	29.158	GH	5-Χερσαίο
<i>Allium paniculatum</i>	128	12	116	-81.3	9E-06	56.1	1347.4	135.634	29	346	112.095	RW	5-Χερσαίο
<i>Allium rubrovittatum</i>	345	10	335	-94.2	1E-30	18.8	3602.1	362.6	12	373	120.842	P	5-Χερσαίο
<i>Allium sphaerocephalon</i>	107	9	98	-83.2	1E-05	23.4	719	72.377	21	358	115.983	GPR	5-Χερσαίο
<i>Allium subhirsutum</i>	367	32	335	-82.6	4E-16	50.8	1781.2	179.302	45	586	189.849	PW	5-Χερσαίο
<i>Allosorus acrosticus</i>	98	0	98	-100.0	6E-13	1.3	1572	158.243	1	279	90.389	A	5-Χερσαίο
<i>Allosorus pteridioides</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	5.8	686.9	69.146	1	161	52.16	C	5-Χερσαίο
<i>Alopecurus gerardii</i>	136	1	135	-98.5	3E-16	1.1	1012.2	101.892	1	163	52.808	H	5-Χερσαίο
<i>Alyssum alyssoides</i>	30	1	29	-93.3	0.0027	0	1000.3	100.694	0	205	66.415	G	5-Χερσαίο
<i>Alyssum chalcidicum</i>	69	0	69	-100.0	2E-09	32.5	710.5	71.521	7	171	55.4	GR	5-Χερσαίο
<i>Alyssum chalcidicum</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	0	955.8	96.214	0	102	33.045	GR	5-Χερσαίο
<i>Alyssum heldreichii</i>	48	1	47	-95.8	2E-05	0.8	741.4	74.632	1	183	59.287	G	5-Χερσαίο
<i>Alyssum montanum</i>	219	1	218	-99.1	1E-26	0.8	1721.1	173.252	4	530	171.706	GH	5-Χερσαίο
<i>Alyssum murale</i>	138	4	134	-94.2	9E-13	23.3	1557	156.733	12	434	140.605	G	5-Χερσαίο

<i>Alyssum siculum</i>	32	1	31	-93.8	0.0017	0	683.3	68.783	0	171	55.4	GH	5-Χερσαίο
<i>Alyssum simplex</i>	47	0	47	-100.0	2E-06	9.2	656.3	66.065	4	243	78.726	GPR	5-Χερσαίο
<i>Alyssum strigosum</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	3.9	211.2	21.26	2	68	22.03	PR	5-Χερσαίο
<i>Anacamptis coriophora</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	0	512	51.54	0	163	52.808	GP	5-Χερσαίο
<i>Anacamptis papilionacea</i>	31	0	31	-100.0	0.0002	1.1	748.9	75.387	1	251	81.317	P	5-Χερσαίο
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	124	3	121	-95.2	4E-12	8.6	1676.3	168.742	7	569	184.341	GP	5-Χερσαίο
<i>Anagryis foetida</i>	96	5	91	-89.6	4E-07	17.1	1049.2	105.616	13	305	98.812	R	5-Χερσαίο
<i>Anchusella variegata</i>	63	0	63	-100.0	1E-08	14.7	936.8	94.302	6	244	79.05	PR	5-Χερσαίο
<i>Andropogon distachyos</i>	144	1	143	-98.6	3E-17	1.7	1842.8	185.503	6	334	108.207	P	5-Χερσαίο
<i>Andryala integrifolia</i>	55	0	55	-100.0	2E-07	0	775.7	78.085	0	86	27.862	MPR	5-Χερσαίο
<i>Anemone apennina</i>	75	0	75	-100.0	5E-10	0.7	832	83.752	2	269	87.149	GW	5-Χερσαίο
<i>Anemone apennina ssp. blanda</i>	189	8	181	-91.5	1E-14	10	1124.9	113.236	12	445	144.168	GW	5-Χερσαίο
<i>Anemone coronaria</i>	97	2	95	-95.9	4E-10	5.4	1092.2	109.945	5	398	128.942	PR	5-Χερσαίο
<i>Anemone hortensis</i>	86	1	85	-97.7	4E-10	0.2	1044.1	105.103	1	251	81.317	PW	5-Χερσαίο
<i>Anemone nemorosa</i>	135	1	134	-98.5	6E-16	55.1	1195.3	120.323	15	207	67.063	W	5-Χερσαίο
<i>Anemone pavonina</i>	184	15	169	-83.7	4E-09	25.4	1222.9	123.101	23	508	164.579	GPW	5-Χερσαίο
<i>Anthemis ammanthus</i>	55	2	53	-92.7	3E-05	18.6	375.5	37.799	2	76	24.622	CM	5-Χερσαίο
<i>Anthemis arvensis</i>	360	27	333	-85.0	1E-18	54.1	2030.1	204.357	66	709	229.698	R	5-Χερσαίο
<i>Anthemis chia</i>	270	14	256	-89.6	2E-18	23.7	2460	247.632	20	478	154.86	GPR	5-Χερσαίο
<i>Anthemis cretica</i>	153	0	153	-100.0	5E-20	2.2	1661.7	167.273	2	545	176.566	CGH	5-Χερσαίο
<i>Anthemis rigida</i>	268	17	251	-87.3	5E-16	30.3	1542.5	155.274	17	408	132.181	MPR	5-Χερσαίο
<i>Anthemis tinctoria</i>	891	24	867	-94.6	2E-80	47.9	3324.6	334.666	96	815	264.039	GHR	5-Χερσαίο
<i>Anthemis tomentosa</i>	254	8	246	-93.7	4E-22	22.4	856.9	86.259	22	284	92.009	M	5-Χερσαίο
<i>Anthemis werneri</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	15.2	404.1	40.678	3	83	26.89	MP	5-Χερσαίο
<i>Anthericum liliago</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	0	784.3	78.95	0	144	46.652	GW	5-Χερσαίο
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	152	57	146	-92.5	8E-123	67.1	3870.7	389.638	115	103	334.989	GW	5-Χερσαίο
	3		6							4			
<i>Anthyllis aurea</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	0	761.6	76.665	0	115	37.257	CH	5-Χερσαίο
<i>Anthyllis hermanniae</i>	723	6	717	-98.3	8E-83	7.1	1969.8	198.287	36	686	222.246	PW	5-Χερσαίο

<i>Anthyllis vulneraria</i>	543	6	537	-97.8	7E-60	3.7	2824.5	284.324	19	902	292.225	GHPR	5-Χερσαίο
<i>Aphanes arvensis</i>	35	1	34	-94.3	0.0007	14.8	913.4	91.946	4	217	70.302	GPR	5-Χερσαίο
<i>Arabis alpina</i>	42	1	41	-95.2	0.0001	0	641.2	64.545	0	186	60.259	CH	5-Χερσαίο
<i>Arabis glabra</i>	43	1	42	-95.3	7E-05	1.9	703	70.766	1	245	79.374	HW	5-Χερσαίο
<i>Arabis hirsuta</i>	82	1	81	-97.6	2E-09	8.6	1036.1	104.298	6	331	107.235	W	5-Χερσαίο
<i>Arabis sagittata</i>	145	12	133	-83.4	2E-07	52.8	1892.5	190.506	26	455	147.408	W	5-Χερσαίο
<i>Arabis turrita</i>	159	9	150	-88.7	9E-11	48.5	1375.7	138.483	31	431	139.633	W	5-Χερσαίο
<i>Arabis verna</i>	89	5	84	-88.8	2E-06	11.8	995.3	100.19	11	329	106.587	PR	5-Χερσαίο
<i>Arbutus andrachne</i>	319	5	314	-96.9	3E-33	8.5	1045	105.193	15	432	139.957	W	5-Χερσαίο
<i>Arbutus unedo</i>	104	15	103	-97.1	6E-111	11.6	1456.2	146.586	42	610	197.624	w	5-Χερσαίο
	5		0										
<i>Arceuthobium oxycedri</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	2.1	406.7	40.94	1	128	41.469	W	5-Χερσαίο
<i>Aremonia agrimonoides</i>	249	33	246	-97.4	2E-279	22	4311.8	434.041	79	811	262.743	W	5-Χερσαίο
	4		1										
<i>Arenaria aegaea</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	5	263.4	26.515	1	54	17.495	M	5-Χερσαίο
<i>Arenaria biflora</i>	32	0	32	-100.0	0.0001	0	261.4	26.313	0	52	16.847		5-Χερσαίο
<i>Arenaria cretica</i>	28	0	28	-100.0	0.0006	0	725.1	72.991	0	90	29.158	CH	5-Χερσαίο
<i>Arenaria leptoclados</i>	259	19	240	-85.3	7E-14	54.6	1866.8	187.919	38	687	222.57	GP	5-Χερσαίο
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	128	2	126	-96.9	7E-14	5.1	1474.7	148.449	9	567	183.693	GHP	5-Χερσαίο
<i>Arisarum vulgare</i>	795	63	732	-84.2	9E-38	60.5	2855.4	287.435	53	567	183.693	Pw	5-Χερσαίο
<i>Aristolochia lutea</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	18.3	431.7	43.456	2	114	36.933	w	5-Χερσαίο
<i>Aristolochia pallida</i>	277	4	273	-97.1	2E-29	24.6	2745.9	276.412	17	397	128.618	W	5-Χερσαίο
<i>Aristolochia parvifolia</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	6.6	407.3	41	1	88	28.51	P	5-Χερσαίο
<i>Armeria canescens</i>	201	0	201	-100.0	2E-26	6.9	1964.6	197.764	4	434	140.605	GH	5-Χερσαίο
<i>Arrhenatherum elatius</i>	378	5	373	-97.4	1E-40	9.8	2059.7	207.337	26	627	203.132	GH	5-Χερσαίο
<i>Artemisia alba</i>	61	3	58	-90.2	5E-05	14.6	854.7	86.037	10	217	70.302	G	5-Χερσαίο
<i>Arum idaeum</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	0	529	53.251	0	64	20.734	HW	5-Χερσαίο
<i>Asparagus acutifolius</i>	179	99	169	-89.0	4E-117	53.7	2417	243.304	145	959	310.691	W	5-Χερσαίο
	2		3										

<i>Asparagus aphyllus</i>	104 1	34	100 7	-93.5	6E-88	13.3	3615.9	363.989	35	686	222.246	PW	5-Χερσαίο
<i>Asparagus tenuifolius</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	6.9	263.4	26.515	2	74	23.974	W	5-Χερσαίο
<i>Asperula arcadiensis</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	8	549	55.264	1	77	24.946	C	5-Χερσαίο
<i>Asperula aristata</i>	368	0	368	-100.0	8E-48	10.9	2727	274.51	11	606	196.328	CGH	5-Χερσαίο
<i>Asperula boissieri</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	0	605.1	60.912	0	86	27.862	CH	5-Χερσαίο
<i>Asperula chlorantha</i>	46	3	43	-87.0	0.0019	12.6	512.1	51.55	3	136	44.06	C	5-Χερσαίο
<i>Asperula idaea</i>	37	0	37	-100.0	3E-05	0	810.2	81.558	0	149	48.272	H	5-Χερσαίο
<i>Asperula lutea</i>	75	1	74	-97.3	1E-08	2	881.5	88.735	3	330	106.911	CGHP	5-Χερσαίο
<i>Asperula pubescens</i>	65	2	63	-93.8	2E-06	2.5	1057.8	106.482	2	213	69.006	CP	5-Χερσαίο
<i>Asperula purpurea</i>	305	5	300	-96.7	1E-31	17.6	2525.9	254.266	21	601	194.708	CGH	5-Χερσαίο
<i>Asperula rigida</i>	216	1	215	-99.1	3E-26	4.2	2586.5	260.366	5	332	107.559	PW	5-Χερσαίο
<i>Asperula taygetea</i>	38	0	38	-100.0	2E-05	0	412.6	41.534	0	109	35.313	C	5-Χερσαίο
<i>Asphodeline liburnica</i>	158	4	154	-94.9	4E-15	3.1	1948.3	196.123	6	538	174.298	PW	5-Χερσαίο
<i>Asphodeline lutea</i>	256	2	254	-98.4	9E-30	13.6	2016.4	202.978	22	667	216.091	P	5-Χερσαίο
<i>Asphodelus albus</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	0	438.9	44.181	0	150	48.596	HW	5-Χερσαίο
<i>Asphodelus ramosus</i>	131 1	33	127 8	-95.0	7E-122	12.6	4322.7	435.138	62	747	242.009	P	5-Χερσαίο
<i>Asphodelus ramosus ssp. ramosus</i>	95	0	95	-100.0	2E-12	49.3	1461.9	147.16	13	375	121.49	P	5-Χερσαίο
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	123 3	6	122 7	-99.0	1E-149	10.4	3134.9	315.57	46	683	221.274	C	5-Χερσαίο
<i>Asplenium ceterach</i>	602	14	588	-95.3	9E-57	9.3	1976.6	198.972	28	963	311.987	C	5-Χερσαίο
<i>Asplenium onopteris</i>	409	25	384	-87.8	1E-24	38.1	1822.8	183.49	38	521	168.79	W	5-Χερσαίο
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	35	1	34	-94.3	0.0007	0	735.1	73.998	0	165	53.456	C	5-Χερσαίο
<i>Asplenium septentrionale</i>	34	0	34	-100.0	8E-05	0	437.9	44.081	0	77	24.946	c	5-Χερσαίο
<i>Asplenium trichomanes</i>	685	32	653	-90.7	1E-48	29.5	2283.7	229.885	44	712	230.67	c	5-Χερσαίο
<i>Asterolinon linum-stellatum</i>	677	11	666	-96.8	1E-69	9.7	4260.7	428.897	24	582	188.553	P	5-Χερσαίο
<i>Astragalus angustifolius</i>	274	0	274	-100.0	2E-35	4	1891.2	190.375	5	498	161.339	H	5-Χερσαίο
<i>Astragalus creticus</i>	232	2	230	-98.3	1E-26	7.8	1907.2	191.986	8	396	128.294	H	5-Χερσαίο
<i>Astragalus depressus</i>	68	1	67	-97.1	7E-08	4.8	961.2	96.758	2	226	73.218	H	5-Χερσαίο

<i>Astragalus hamosus</i>	53	0	53	-100.0	3E-07	11.6	1043.7	105.063	4	308	99.784	R	5-Χερσαίο
<i>Astragalus monspessulanus</i>	99	0	99	-100.0	4E-13	2.7	1050.8	105.777	4	380	123.11	GW	5-Χερσαίο
<i>Astragalus onobrychis</i>	51	4	47	-84.3	0.0021	5.6	841	84.658	2	182	58.963	GH	5-Χερσαίο
<i>Astragalus pelecinus</i>	34	0	34	-100.0	8E-05	5.9	916	92.208	2	181	58.639	P	5-Χερσαίο
<i>Astragalus sempervirens</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	543.7	54.731	0	79	25.594	GH	5-Χερσαίο
<i>Astragalus spruneri</i>	36	0	36	-100.0	5E-05	0.7	431.9	43.477	1	146	47.3	MP	5-Χερσαίο
<i>Astragalus thracicus</i>	64	0	64	-100.0	2E-08	4.5	883.6	88.946	3	174	56.371	H	5-Χερσαίο
<i>Astragalus tymphresteus</i>	34	0	34	-100.0	8E-05	0	736.8	74.169	0	124	40.173	H	5-Χερσαίο
<i>Asyneuma canescens</i>	32	0	32	-100.0	0.0001	17.5	1130.9	113.84	3	175	56.695	GH	5-Χερσαίο
<i>Asyneuma limonifolium</i>	242	1	241	-99.2	1E-29	1.5	2309.9	232.523	4	562	182.073	GH	5-Χερσαίο
<i>Atocion lichenfeldianum</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	0	339.4	34.165	0	45	14.579	H	5-Χερσαίο
<i>Atractylis cancellata</i>	354	5	349	-97.2	2E-37	3.7	3450.8	347.37	10	452	146.436	P	5-Χερσαίο
<i>Atropa belladonna</i>	38	0	38	-100.0	2E-05	33.2	849.8	85.544	8	150	48.596	RW	5-Χερσαίο
<i>Aubrieta deltoidea</i>	157	2	155	-97.5	2E-17	5.8	1610.5	162.119	8	433	140.281	CGH	5-Χερσαίο
<i>Aubrieta thessala</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	0	390.4	39.299	0	34	11.015	CH	5-Χερσαίο
<i>Aurinia saxatilis</i>	188	6	182	-93.6	2E-16	21.2	1224.9	123.303	19	454	147.084	CGH	5-Χερσαίο
<i>Avellinia festucoides</i>	117	2	115	-96.6	2E-12	8.1	2221.5	223.624	3	292	94.6	P	5-Χερσαίο
<i>Avena sterilis</i>	273	35	238	-74.4	4E-07	71.6	1568.2	157.861	64	568	184.017	R	5-Χερσαίο
<i>Avenella flexuosa</i>	446	0	446	-100.0	5E-58	5.5	1727.6	173.906	6	346	112.095	W	5-Χερσαίο
<i>Ballota acetabulosa</i>	566	31	535	-89.0	1E-36	21.4	2313.9	232.925	35	713	230.994	PR	5-Χερσαίο
<i>Ballota pseudodictamnus</i>	103	12	91	-76.7	0.0009	41.1	1481.3	149.113	16	295	95.572	PR	5-Χερσαίο
<i>Bellardia latifolia</i>	143	15	128	-79.0	1E-05	67.5	1355.7	136.47	27	418	135.421	P	5-Χερσαίο
<i>Bellardia trixago</i>	61	2	59	-93.4	6E-06	5.5	1424	143.345	3	275	89.093	APR	5-Χερσαίο
<i>Bellardiochloa variegata</i>	69	0	69	-100.0	2E-09	2.8	905.7	91.171	1	202	65.443	H	5-Χερσαίο
<i>Bellevalia brevipedicellata</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	0	755.6	76.061	0	131	42.441	P	5-Χερσαίο
<i>Berberis cretica</i>	258	0	258	-100.0	1E-33	3.3	1498.7	150.864	8	436	141.253	HW	5-Χερσαίο
<i>Berteroa obliqua</i>	40	1	39	-95.0	0.0002	16	561.7	56.543	4	173	56.048	GH	5-Χερσαίο
<i>Betonica alopecuros</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	0	627.4	63.156	0	117	37.905	H	5-Χερσαίο

<i>Betonica scardica</i>	94	0	94	-100.0	2E-12	15.6	1731.9	174.339	2	276	89.417	GW	5-Χερσαίο
<i>Betula pendula</i>	72	3	69	-91.7	4E-06	11	984.6	99.113	5	196	63.499	W	5-Χερσαίο
<i>Biscutella didyma</i>	603	10	593	-96.7	8E-62	17.2	3935.9	396.202	27	580	187.905	P	5-Χερσαίο
<i>Bituminaria bituminosa</i>	416	12	404	-94.2	7E-37	29.4	2204.5	221.913	35	699	226.458	R	5-Χερσαίο
<i>Bornmuellera baldaccii</i>	34	0	34	-100.0	8E-05	0	436.7	43.96	0	78	25.27	H	5-Χερσαίο
<i>Bornmuellera tymphaea</i>	56	0	56	-100.0	1E-07	13.6	1224.4	123.252	3	182	58.963	HR	5-Χερσαίο
<i>Bothriochloa ischaemum</i>	107	0	107	-100.0	3E-14	16.5	1262.7	127.108	9	327	105.94	G	5-Χερσαίο
<i>Brachypodium distachyon</i>	963	29	934	-94.0	8E-84	12.7	3945.5	397.168	51	681	220.626	PW	5-Χερσαίο
<i>Brachypodium pinnatum</i>	897	50	847	-88.9	3E-57	46	2536.4	255.323	88	852	276.026	G	5-Χερσαίο
<i>Brachypodium retusum</i>	171	23	169	-97.3	4E-187	2.1	3358.6	338.089	49	808	261.771	PW	5-Χερσαίο
	5		2										
<i>Brachypodium rupestre</i>	91	0	91	-100.0	4E-12	5.4	830.3	83.581	4	262	84.881	GW	5-Χερσαίο
<i>Brassica cretica</i>	88	0	88	-100.0	1E-11	9.8	1015.7	102.244	3	227	73.542	C	5-Χερσαίο
<i>Briza humilis</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	588.1	59.2	0	125	40.497	AW	5-Χερσαίο
<i>Briza maxima</i>	106	62	998	-88.3	2E-65	43	4197.9	422.576	93	854	276.674	PR	5-Χερσαίο
	0												
<i>Briza media</i>	296	5	291	-96.6	2E-30	29	1935.4	194.824	30	693	224.514	AGW	5-Χερσαίο
<i>Bromus benekenii</i>	183	5	178	-94.5	6E-17	40.1	1444.9	145.449	23	395	127.97	W	5-Χερσαίο
<i>Bromus cappadocicus</i>	211	1	210	-99.1	1E-25	5.4	2465.9	248.226	6	490	158.747	H	5-Χερσαίο
<i>Bromus erectus</i>	49	3	46	-87.8	0.0008	7	813.1	81.85	4	231	74.838	G	5-Χερσαίο
<i>Bromus fasciculatus</i>	527	15	512	-94.3	1E-46	11.3	4511.7	454.164	23	521	168.79	P	5-Χερσαίο
<i>Bromus intermedius</i>	579	22	557	-92.4	1E-45	16.2	3901.7	392.759	46	665	215.443	P	5-Χερσαίο
<i>Bromus madritensis</i>	600	77	523	-74.3	2E-14	79.6	2293.3	230.852	94	673	218.035	PR	5-Χερσαίο
<i>Bromus riparius</i>	45	1	44	-95.6	5E-05	4.1	609.7	61.375	1	132	42.765	G	5-Χερσαίο
<i>Bromus rubens</i>	183	1	182	-98.9	4E-22	6.7	1584.9	159.542	7	411	133.153	M	5-Χερσαίο
<i>Bromus squarrosus</i>	263	24	239	-81.7	3E-11	59.2	1996.1	200.935	61	691	223.866	GPR	5-Χερσαίο
<i>Bromus tomentellus</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	421.1	42.389	0	54	17.495	H	5-Χερσαίο
<i>Bruckenthalia spiculifolia</i>	39	2	37	-89.7	0.0015	12.6	413.6	41.634	2	96	31.102	H	5-Χερσαίο
<i>Bubon macedonicum</i>	61	1	60	-96.7	8E-07	7.5	571.1	57.489	2	153	49.568	C	5-Χερσαίο

<i>Buglossoides arvensis</i>	37	2	35	-89.2	0.0037	9.4	817.3	82.272	1	276	89.417	GPR	5-Χερσαίο
<i>Bupleurum falcatum</i>	65	0	65	-100.0	9E-09	0.4	1079.8	108.697	1	300	97.192	G	5-Χερσαίο
<i>Bupleurum glumaceum</i>	119	2	117	-96.6	1E-12	8.9	903.1	90.909	10	327	105.94	GP	5-Χερσαίο
<i>Bupleurum gracile</i>	282	1	281	-99.3	1E-34	0.9	3216	323.734	3	401	129.914	P	5-Χερσαίο
<i>Bupleurum trichopodium</i>	145	0	145	-100.0	5E-19	1.9	1564.8	157.518	2	456	147.732	GP	5-Χερσαίο
<i>Buxus sempervirens</i>	198	4	194	-96.0	8E-20	6.4	1582.8	159.33	11	397	128.618	W	5-Χερσαίο
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	643	8	635	-97.5	2E-69	22.1	2241.3	225.617	25	391	126.674	HW	5-Χερσαίο
<i>Calamintha grandiflora</i>	438	19	419	-91.3	1E-32	73.1	2017.6	203.099	40	413	133.801	W	5-Χερσαίο
<i>Calendula arvensis</i>	96	2	94	-95.8	4E-10	5.7	1330.8	133.963	5	350	113.391	PR	5-Χερσαίο
<i>Calicotome villosa</i>	135	13	133	-98.1	7E-154	3.5	3753.7	377.861	44	700	226.782	P	5-Χερσαίο
	2		9										
<i>Campanula albanica</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	0	634	63.821	0	82	26.566	GH	5-Χερσαίο
<i>Campanula cervicaria</i>	86	0	86	-100.0	2E-11	0	759.2	76.424	0	203	65.767	G	5-Χερσαίο
<i>Campanula drabifolia</i>	55	0	55	-100.0	2E-07	4.7	1281.2	128.97	2	242	78.402	P	5-Χερσαίο
<i>Campanula erinus</i>	197	13	184	-86.8	9E-12	14	2676	269.376	10	426	138.013	P	5-Χερσαίο
<i>Campanula glomerata</i>	43	0	43	-100.0	5E-06	0	635	63.921	0	221	71.598	GH	5-Χερσαίο
<i>Campanula lingulata</i>	170	1	169	-98.8	2E-20	9	1516.5	152.656	5	510	165.227	G	5-Χερσαίο
<i>Campanula patula</i>	424	11	413	-94.8	9E-39	34.2	1869.8	188.221	45	620	200.864	G	5-Χερσαίο
<i>Campanula persicifolia</i>	116	1	116	-99.8	6E-151	11.7	3516	353.933	42	635	205.724	GW	5-Χερσαίο
	4		3										
<i>Campanula pinatzii</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	1.8	772.6	77.773	1	148	47.948	C	5-Χερσαίο
<i>Campanula radicata</i>	39	0	39	-100.0	2E-05	0	529.1	53.261	0	78	25.27	H	5-Χερσαίο
<i>Campanula rapunculoides</i>	161	4	157	-95.0	2E-15	8.6	1524.6	153.472	10	274	88.769	G	5-Χερσαίο
<i>Campanula rupestris</i>	43	3	40	-86.0	0.0042	6.7	557.3	56.1	3	150	48.596	c	5-Χερσαίο
<i>Campanula sparsa</i>	134	5	129	-92.5	2E-11	16.1	1331	133.983	11	371	120.194	GW	5-Χερσαίο
<i>Campanula spatulata</i>	154	46	150	-94.1	7E-137	11.1	2865.9	288.492	75	957	310.043	GHPW	5-Χερσαίο
	7		1										
<i>Campanula topaliana</i>	51	0	51	-100.0	4E-07	7.1	806.7	81.205	1	131	42.441	C	5-Χερσαίο
<i>Campanula trachelium</i>	752	28	724	-92.6	9E-60	53.1	3029.5	304.96	57	555	179.806	w	5-Χερσαίο
<i>Campanula tubulosa</i>	32	0	32	-100.0	0.0001	6.8	701.8	70.646	2	150	48.596	c	5-Χερσαίο

<i>Campanula tymphaea</i>	49	0	49	-100.0	1E-06	23.3	691.4	69.599	5	99	32.073	GH	5-Χερσαίο
<i>Campanula versicolor</i>	131	2	129	-96.9	3E-14	8.6	1174.5	118.229	5	234	75.81	C	5-Χερσαίο
<i>Capparis spinosa</i>	165	0	165	-100.0	2E-21	27.1	713.1	71.783	16	257	83.261	R	5-Χερσαίο
<i>Cardamine bulbifera</i>	654	16	638	-95.1	1E-60	51.7	2211.4	222.607	41	392	126.998	W	5-Χερσαίο
<i>Cardamine glauca</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	0	263.9	26.565	0	76	24.622	GH	5-Χερσαίο
<i>Cardamine graeca</i>	587	41	546	-86.0	2E-31	71.3	2698.7	271.661	69	637	206.371	W	5-Χερσαίο
<i>Cardamine hirsuta</i>	341	40	301	-76.5	4E-10	96.2	2327.1	234.254	75	628	203.456	GPR	5-Χερσαίο
<i>Cardamine impatiens</i>	114	7	107	-87.7	1E-07	52.1	1356.1	136.51	22	244	79.05	W	5-Χερσαίο
<i>Carduus candicans</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	22.2	1085.2	109.24	5	194	62.851	G	5-Χερσαίο
<i>Carduus kernerii</i>	35	1	34	-94.3	0.0007	4.7	598.9	60.287	1	130	42.117	H	5-Χερσαίο
<i>Carduus tmoleus</i>	232	13	219	-88.8	3E-15	52.4	1641.9	165.279	37	399	129.266	HR	5-Χερσαίο
<i>Carex caryophyllea</i>	198	1	197	-99.0	5E-24	28	2104.2	211.816	12	468	151.62	GH	5-Χερσαίο
<i>Carex depauperata</i>	58	0	58	-100.0	6E-08	11.6	1140.2	114.777	5	280	90.713	W	5-Χερσαίο
<i>Carex digitata</i>	382	4	378	-97.9	1E-42	3.5	1765.5	177.721	5	304	98.488	W	5-Χερσαίο
<i>Carex distachya</i>	570	23	547	-91.9	1E-43	16	1668.6	167.967	44	655	212.203	W	5-Χερσαίο
<i>Carex flacca</i>	106	60	100	-88.7	4E-67	46.1	2260.9	227.59	106	849	275.054	GPW	5-Χερσαίο
	2		2										
<i>Carex halleriana</i>	279	7	272	-95.0	4E-26	9.9	1709.7	172.104	16	700	226.782	GW	5-Χερσαίο
<i>Carex humilis</i>	93	5	88	-89.2	6E-07	31.8	1780	179.181	15	306	99.136	G	5-Χερσαίο
<i>Carex illegitima</i>	41	1	40	-95.1	0.0002	2.8	367.5	36.994	1	145	46.976	PW	5-Χερσαίο
<i>Carex kitaibeliana</i>	85	0	85	-100.0	3E-11	2.8	983.6	99.013	1	159	51.512	GH	5-Χερσαίο
<i>Carex leersii</i>	45	2	43	-91.1	0.0004	49.2	1212.1	122.014	20	231	74.838	GW	5-Χερσαίο
<i>Carex macrolepis</i>	51	2	49	-92.2	8E-05	27	1321.5	133.027	7	198	64.147	W	5-Χερσαίο
<i>Carlina acanthifolia</i>	40	0	40	-100.0	1E-05	3.1	1011.7	101.841	1	201	65.119	G	5-Χερσαίο
<i>Carlina corymbosa</i>	960	16	944	-96.7	9E-99	11.4	3188.5	320.966	55	899	291.253	GHPR	5-Χερσαίο
<i>Carlina gummifera</i>	28	0	28	-100.0	0.0006	1.3	789.6	79.484	1	169	54.752	GPR	5-Χερσαίο
<i>Carlina lanata</i>	126	2	124	-96.8	1E-13	5.9	2083.9	209.773	7	240	77.754	GP	5-Χερσαίο
<i>Carlina tragacanthifolia</i>	70	0	70	-100.0	2E-09	2.5	714.2	71.894	2	200	64.795	P	5-Χερσαίο
<i>Carlina vulgaris</i>	133	3	130	-95.5	3E-13	15.4	1753.6	176.524	8	485	157.127	G	5-Χερσαίο

<i>Carpinus betulus</i>	152	1	151	-98.7	3E-18	25.4	1580.6	159.109	12	339	109.827	W	5-Χερσαίο
<i>Carpinus orientalis</i>	149	63	142	-91.5	4E-113	54.4	2979	299.877	100	764	247.516	W	5-Χερσαίο
	0		7										
<i>Carum appuanum</i>	56	0	56	-100.0	1E-07	3.6	650.1	65.441	1	192	62.203	GH	5-Χερσαίο
<i>Carum graecum</i>	84	0	84	-100.0	3E-11	7.3	1303.9	131.255	3	247	80.022	GH	5-Χερσαίο
<i>Carum meoides</i>	34	0	34	-100.0	8E-05	0	604.8	60.881	0	90	29.158	GH	5-Χερσαίο
<i>Castanea sativa</i>	820	26	794	-93.7	1E-69	41	2565.5	258.252	61	548	177.538	W	5-Χερσαίο
<i>Catapodium marinum</i>	205	11	194	-89.3	5E-14	44.2	886.2	89.208	18	252	81.641	M	5-Χερσαίο
<i>Catapodium rigidum</i>	112	67	106	-88.1	5E-69	33.9	4526.8	455.684	90	777	251.728	P	5-Χερσαίο
	9		2										
<i>Centaurea acicularis</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	0	234.5	23.606	0	65	21.058	C	5-Χερσαίο
<i>Centaurea affinis</i>	315	3	312	-98.1	2E-35	17.7	2304	231.929	22	676	219.006	GH	5-Χερσαίο
<i>Centaurea argentea</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	3.1	713	71.773	1	102	33.045	C	5-Χερσαίο
<i>Centaurea attica</i>	26	0	26	-100.0	0.001	0	466.9	47	0	130	42.117	G	5-Χερσαίο
<i>Centaurea cuneifolia</i>	60	4	56	-86.7	0.0003	29.4	741.8	74.672	10	248	80.346	CGM	5-Χερσαίο
<i>Centaurea cyanus</i>	49	0	49	-100.0	1E-06	5.4	561.4	56.513	2	234	75.81	R	5-Χερσαίο
<i>Centaurea epirota</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	15.2	1200.1	120.806	2	150	48.596	H	5-Χερσαίο
<i>Centaurea grisebachii</i>	273	15	258	-89.0	5E-18	38.7	1427.3	143.677	25	436	141.253	GHW	5-Χερσαίο
<i>Centaurea idaea</i>	234	2	232	-98.3	7E-27	6.6	2179.4	219.386	8	380	123.11	HPR	5-Χερσαίο
<i>Centaurea laconica</i>	26	0	26	-100.0	0.001	0	786.5	79.172	0	144	46.652	CG	5-Χερσαίο
<i>Centaurea napulifera</i>	38	0	38	-100.0	2E-05	0	797.4	80.269	0	235	76.134	GH	5-Χερσαίο
<i>Centaurea pichleri</i>	41	0	41	-100.0	1E-05	1.8	846.7	85.232	1	164	53.132	GH	5-Χερσαίο
<i>Centaurea pindicola</i>	36	0	36	-100.0	5E-05	10.9	1253.8	126.212	2	200	64.795	HW	5-Χερσαίο
<i>Centaurea pumilio</i>	42	0	42	-100.0	7E-06	15.6	318.4	32.051	3	58	18.79	M	5-Χερσαίο
<i>Centaurea raphanina</i>	998	3	995	-99.4	4E-124	3.9	3287.8	330.962	20	794	257.235	GHPW	5-Χερσαίο
<i>Centaurea salonitana</i>	37	1	36	-94.6	0.0004	3.6	617.4	62.15	2	118	38.229	GPR	5-Χερσαίο
<i>Centaurea spinosa</i>	208	2	206	-98.1	8E-24	27.2	1081.8	108.898	15	302	97.84	MP	5-Χερσαίο
<i>Centaurea triumphetti</i>	121	0	121	-100.0	8E-16	7.9	1980	199.314	9	387	125.378	GW	5-Χερσαίο
<i>Centaurea tymphaea</i>	52	0	52	-100.0	4E-07	4.1	1822.3	183.439	1	209	67.711	G	5-Χερσαίο

<i>Centranthus calcitrapae</i>	138	5	133	-92.8	9E-12	2.2	1776.8	178.859	4	375	121.49	P	5-Χερσαίο
<i>Centranthus ruber</i>	84	0	84	-100.0	3E-11	14.2	743.9	74.884	4	168	54.428	C	5-Χερσαίο
<i>Cephalanthera damasonium</i>	257	0	257	-100.0	2E-33	14.5	1444.9	145.449	16	434	140.605	W	5-Χερσαίο
<i>Cephalanthera longifolia</i>	546	1	545	-99.6	7E-69	16.6	3184.3	320.543	22	514	166.523	W	5-Χερσαίο
<i>Cephalanthera rubra</i>	636	2	634	-99.4	2E-78	4.6	1899.5	191.21	24	518	167.819	W	5-Χερσαίο
<i>Cephalaria ambrosioides</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	0	513.3	51.671	0	184	59.611	G	5-Χερσαίο
<i>Cerastium banaticum</i>	77	0	77	-100.0	3E-10	9.5	1569.2	157.961	2	304	98.488	GH	5-Χερσαίο
<i>Cerastium brachypetalum</i>	713	26	687	-92.7	2E-57	20.5	2767	278.536	51	928	300.648	GHPW	5-Χερσαίο
<i>Cerastium candidissimum</i>	215	0	215	-100.0	5E-28	5.9	1971.2	198.428	5	387	125.378	GH	5-Χερσαίο
<i>Cerastium comatum</i>	149	5	144	-93.3	4E-13	24.7	1679.3	169.044	16	403	130.562	P	5-Χερσαίο
<i>Cerastium decalvans</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	5.4	417.2	41.997	1	103	33.369	GH	5-Χερσαίο
<i>Cerastium semidecandrum</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	4.5	408.3	41.101	2	96	31.102	GP	5-Χερσαίο
<i>Ceratonia siliqua</i>	319	20	299	-87.5	5E-19	29.6	1538	154.821	23	420	136.069	PW	5-Χερσαίο
<i>Chamaecytisus austriacus</i>	220	2	218	-98.2	3E-25	9.8	1462.6	147.231	14	378	122.462	GW	5-Χερσαίο
<i>Chamaecytisus eriocarpus</i>	97	1	96	-97.9	3E-11	17.5	1357.5	136.651	6	306	99.136	GW	5-Χερσαίο
<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	388	5	383	-97.4	8E-42	37.1	2258.8	227.379	29	488	158.099	GHW	5-Χερσαίο
<i>Chamaecytisus hirsutus</i> ssp. <i>hirsutus</i>	105	3	102	-94.3	6E-10	9.3	1851.2	186.348	3	267	86.501	GHW	5-Χερσαίο
<i>Chamaecytisus hirsutus</i> ssp. <i>hirsutus</i>	55	2	53	-92.7	3E-05	20.6	1050.7	105.767	10	251	81.317	GHW	5-Χερσαίο
<i>Chamaecytisus hirsutus</i> ssp. <i>polytrichus</i>	101	1	100	-98.0	7E-12	13.4	1519.3	152.938	4	325	105.292	GW	5-Χερσαίο
<i>Chrysopogon gryllus</i>	366	8	358	-95.6	3E-35	21.6	1899	191.16	27	603	195.356	G	5-Χερσαίο
<i>Cichorium spinosum</i>	176	5	171	-94.3	4E-16	18.1	789	79.424	9	258	83.585	MP	5-Χερσαίο
<i>Cirsium eriophorum</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	9.3	237.9	23.948	2	93	30.13	R	5-Χερσαίο
<i>Cirsium heldreichii</i>	33	0	33	-100.0	8E-05	31.7	824.7	83.017	6	131	42.441	GH	5-Χερσαίο
<i>Cirsium hypopsilum</i>	107	0	107	-100.0	3E-14	3.8	1239.7	124.793	2	245	79.374	GH	5-Χερσαίο
<i>Cirsium ligulare</i>	31	0	31	-100.0	0.0002	18.6	738	74.29	5	147	47.624	R	5-Χερσαίο
<i>Cistus creticus</i>	219	24	217	-97.8	4E-251	8.5	3346.2	336.84	66	102	330.454	P	5-Χερσαίο
	5		1							0			

<i>Cistus monspeliensis</i>	76	0	76	-100.0	3E-10	1.2	469.1	47.221	2	190	61.555	P	5-Χερσαίο
<i>Cistus parviflorus</i>	175	0	175	-100.0	6E-23	0.7	1398	140.728	3	310	100.432	P	5-Χερσαίο
<i>Cistus salviifolius</i>	899	3	896	-99.3	5E-111	7.4	1903.4	191.603	20	676	219.006	P	5-Χερσαίο
<i>Clematis cirrhosa</i>	219	11	208	-90.0	2E-15	28.1	1382.8	139.198	15	418	135.421	W	5-Χερσαίο
<i>Clinopodium vulgare</i>	229	124	216	-89.2	3E-154	81.2	4346.9	437.574	130	907	293.844	w	5-Χερσαίο
	1		7										
<i>Clypeola jonthlaspi</i>	175	2	173	-97.7	2E-19	5.3	1703.9	171.521	5	525	170.086	GPR	5-Χερσαίο
<i>Colchicum cupanii</i>	31	0	31	-100.0	0.0002	2.9	898.9	90.486	1	163	52.808	P	5-Χερσαίο
<i>Colchicum pusillum</i>	49	1	48	-95.9	2E-05	0	689.5	69.408	0	153	49.568	P	5-Χερσαίο
<i>Colutea arborescens</i>	311	11	300	-92.9	9E-26	26.2	1538.5	154.871	30	469	151.944	W	5-Χερσαίο
<i>Convolvulus althaeoides</i>	347	12	335	-93.1	1E-28	28.8	1822.4	183.449	31	665	215.443	R	5-Χερσαίο
<i>Convolvulus cantabrica</i>	118	6	112	-89.8	8E-09	19.3	1052.4	105.938	9	409	132.505	G	5-Χερσαίο
<i>Convolvulus elegantissimus</i>	382	4	378	-97.9	1E-42	10.3	2093.1	210.699	26	652	211.231	PR	5-Χερσαίο
<i>Convolvulus oleifolius</i>	271	1	270	-99.3	2E-33	4.4	2157.1	217.141	6	398	128.942	CP	5-Χερσαίο
<i>Convolvulus siculus</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	0	579.2	58.304	0	129	41.793	PR	5-Χερσαίο
<i>Corallorhiza trifida</i>	150	0	150	-100.0	1E-19	1	918.4	92.449	1	188	60.907	W	5-Χερσαίο
<i>Cornus mas</i>	886	67	819	-84.9	6E-44	113	2977.1	299.685	102	667	216.091	W	5-Χερσαίο
<i>Coronilla scorpioides</i>	151	3	148	-96.0	2E-15	11.8	1957.2	197.019	7	512	165.875	R	5-Χερσαίο
<i>Corydalis solida</i>	64	2	62	-93.8	4E-06	1.9	1047.7	105.465	2	248	80.346	HW	5-Χερσαίο
<i>Corylus avellana</i>	653	52	601	-84.1	6E-31	90.7	2273.2	228.828	74	488	158.099	W	5-Χερσαίο
<i>Corynephorus articulatus</i>	76	6	70	-84.2	0.0002	14.3	719.6	72.437	6	88	28.51	M	5-Χερσαίο
<i>Corynephorus articulatus</i>	35	1	34	-94.3	0.0007	7.5	353.5	35.585	3	103	33.369	M	5-Χερσαίο
<i>Cotinus coggygia</i>	381	22	359	-88.5	7E-24	25	1086.7	109.391	32	427	138.337	W	5-Χερσαίο
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	0	495.2	49.849	0	114	36.933	CHW	5-Χερσαίο
<i>Crataegus heldreichii</i>	113	8	105	-85.8	7E-07	40	842.6	84.819	23	339	109.827	W	5-Χερσαίο
<i>Crataegus orientalis</i>	87	3	84	-93.1	8E-08	8.9	1089.1	109.633	9	325	105.292	HW	5-Χερσαίο
<i>Crataegus pycnoloba</i>	88	1	87	-97.7	3E-10	2.1	970.3	97.674	3	212	68.683	GW	5-Χερσαίο
<i>Crepis commutata</i>	235	13	222	-88.9	1E-15	10.8	2587.5	260.467	19	388	125.702	PR	5-Χερσαίο
<i>Crepis dioscoridis</i>	68	2	66	-94.1	9E-07	4.1	1219.7	122.779	5	326	105.616	PR	5-Χερσαίο

<i>Crepis fraasii</i>	817	47	770	-88.5	6E-51	25.9	1968.4	198.146	68	738	239.093	HW	5-Χερσαίο
<i>Crepis multiflora</i>	282	10	272	-92.9	3E-23	17.2	1715	172.638	11	409	132.505	MP	5-Χερσαίο
<i>Crepis neglecta</i>	248	14	234	-88.7	4E-16	35.5	1836.3	184.848	32	525	170.086	GP	5-Χερσαίο
<i>Crepis neglecta ssp. cretica</i>	438	16	422	-92.7	3E-35	11.7	4003.3	402.986	17	459	148.704	P	5-Χερσαίο
<i>Crepis neglecta ssp. graeca</i>	343	5	338	-97.1	3E-36	8.8	2038.5	205.203	18	574	185.961	GP	5-Χερσαίο
<i>Crepis tybakiensis</i>	45	0	45	-100.0	3E-06	0	984.9	99.144	0	216	69.978	P	5-Χερσαίο
<i>Crocus pulchellus</i>	26	0	26	-100.0	0.001	0	740.6	74.551	0	143	46.328	GW	5-Χερσαίο
<i>Crocus sieberi</i>	67	0	67	-100.0	6E-09	2.6	677.1	68.159	2	258	83.585	HP	5-Χερσαίο
<i>Crocus veluchensis</i>	174	0	174	-100.0	9E-23	3	1421.2	143.063	3	348	112.743	HW	5-Χερσαίο
<i>Crucianella angustifolia</i>	114	6	108	-89.5	3E-08	13.5	1323.4	133.218	10	525	170.086	P	5-Χερσαίο
<i>Crucianella graeca</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	0	560.5	56.422	0	160	51.836	G	5-Χερσαίο
<i>Crucianella imbricata</i>	30	1	29	-93.3	0.0027	5.1	1013.8	102.053	2	219	70.95	PW	5-Χερσαίο
<i>Crucianella latifolia</i>	659	12	647	-96.4	4E-66	4	3899.1	392.497	24	613	198.596	PW	5-Χερσαίο
<i>Cruciata pedemontana</i>	191	3	188	-96.9	3E-20	27.9	2413.9	242.992	15	491	159.071	G	5-Χερσαίο
<i>Cruciata verna</i>	147	1	146	-98.6	1E-17	12.1	1414.2	142.358	8	292	94.6	HW	5-Χερσαίο
<i>Crupina crupinastrum</i>	440	1	439	-99.5	5E-55	1.6	2977.7	299.746	10	683	221.274	GP	5-Χερσαίο
<i>Crupina vulgaris</i>	103	1	102	-98.1	4E-12	4.5	1745.2	175.678	3	470	152.268	G	5-Χερσαίο
<i>Cupressus sempervirens</i>	143	11	132	-84.6	7E-08	39.4	841	84.658	27	334	108.207	w	5-Χερσαίο
<i>Cuscuta epithymum</i>	35	0	35	-100.0	5E-05	1.4	798.2	80.35	1	223	72.246	GHP	5-Χερσαίο
<i>Cuscuta palaestina</i>	182	0	182	-100.0	8E-24	0.8	2872.3	289.136	6	379	122.786	P	5-Χερσαίο
<i>Cutandia maritima</i>	118	0	118	-100.0	1E-15	2.1	583.7	58.757	6	83	26.89	M	5-Χερσαίο
<i>Cyclamen creticum</i>	151	11	140	-85.4	2E-08	47	1030.2	103.704	19	276	89.417	W	5-Χερσαίο
<i>Cyclamen graecum</i>	322	2	320	-98.8	5E-38	4.2	1968.9	198.196	6	531	172.03	PW	5-Χερσαίο
<i>Cyclamen hederifolium</i>	127	56	121	-91.2	6E-94	30	2939.9	295.941	84	807	261.447	W	5-Χερσαίο
	1		5										
<i>Cyclamen rhodium</i>	132	8	124	-87.9	9E-09	11.7	817.6	82.303	13	303	98.164	PW	5-Χερσαίο
<i>Cymbalaria microcalyx</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	4.9	216.5	21.794	1	49	15.875	C	5-Χερσαίο
<i>Cynara cornigera</i>	70	0	70	-100.0	2E-09	0	1246.4	125.467	0	239	77.43	P	5-Χερσαίο

<i>Cynosurus echinatus</i>	122 3	120	110 3	-80.4	4E-45	75	2573.4	259.048	152	100 6	325.918	RW	5-Χερσαίο
<i>Cynosurus effusus</i>	178	14	164	-84.3	3E-09	27.2	1165.9	117.364	29	523	169.438	GR	5-Χερσαίο
<i>Cystopteris fragilis</i>	440	10	430	-95.5	6E-42	35.3	2205.1	221.973	37	524	169.762	CW	5-Χερσαίο
<i>Cytinus hypocistis</i>	78	2	76	-94.9	6E-08	15.4	730.1	73.494	3	243	78.726	P	5-Χερσαίο
<i>Cytisus nigricans</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	2.3	435.5	43.839	1	126	40.821	W	5-Χερσαίο
<i>Cytisus procumbens</i>	38	0	38	-100.0	2E-05	4.9	1222.9	123.101	1	197	63.823	G	5-Χερσαίο
<i>Cytisus villosus</i>	70	2	68	-94.3	6E-07	11.6	500	50.332	7	195	63.175	w	5-Χερσαίο
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	61	0	61	-100.0	2E-08	11.6	1278.8	128.729	4	302	97.84	AG	5-Χερσαίο
<i>Danthonia alpina</i>	38	0	38	-100.0	2E-05	0	831.3	83.682	0	165	53.456	GW	5-Χερσαίο
<i>Daphne blagayana</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	0	719.1	72.387	0	117	37.905	W	5-Χερσαίο
<i>Daphne gnidioides</i>	68	1	67	-97.1	7E-08	5.7	821	82.645	3	220	71.274	PW	5-Χερσαίο
<i>Daphne gnidium</i>	33	1	32	-93.9	0.0011	4.1	389.5	39.208	1	94	30.454	W	5-Χερσαίο
<i>Daphne laureola</i>	411	14	397	-93.2	3E-34	37.4	2292.1	230.731	32	375	121.49	W	5-Χερσαίο
<i>Daphne mezereum</i>	58	1	57	-96.6	1E-06	4.3	618.4	62.25	2	198	64.147	W	5-Χερσαίο
<i>Daphne oleoides</i>	647	4	643	-98.8	2E-76	1.8	3013	303.299	11	684	221.598	H	5-Χερσαίο
<i>Daphne sericea</i>	40	0	40	-100.0	1E-05	0	775.6	78.075	0	152	49.244	PW	5-Χερσαίο
<i>Daucus involucratus</i>	293	2	291	-98.6	3E-34	2.9	3470.7	349.373	9	463	150	P	5-Χερσαίο
<i>Dianthus biflorus</i>	37	0	37	-100.0	3E-05	1.5	831	83.651	1	159	51.512	G	5-Χερσαίο
<i>Dianthus corymbosus</i>	77	0	77	-100.0	3E-10	45.7	915.6	92.168	17	269	87.149	GP	5-Χερσαίο
<i>Dianthus cruentus</i>	126	0	126	-100.0	1E-16	6.4	1692.3	170.353	6	451	146.112	G	5-Χερσαίο
<i>Dianthus deltoides</i>	45	1	44	-95.6	5E-05	24.2	712.8	71.753	5	117	37.905	AGH	5-Χερσαίο
<i>Dianthus fruticosus</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	5.5	437.9	44.081	2	90	29.158	C	5-Χερσαίο
<i>Dianthus gracilis</i>	113	1	112	-98.2	2E-13	6.8	1240.7	124.893	3	356	115.335	G	5-Χερσαίο
<i>Dianthus haematocalyx</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	0	871.6	87.738	0	108	34.989	GH	5-Χερσαίο
<i>Dianthus integer</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	0	755.3	76.031	0	130	42.117	H	5-Χερσαίο
<i>Dianthus petraeus</i>	75	0	75	-100.0	5E-10	1	1128.3	113.579	1	243	78.726	GH	5-Χερσαίο
<i>Dianthus pinifolius</i>	70	0	70	-100.0	2E-09	6	797	80.229	2	231	74.838	CGH	5-Χερσαίο
<i>Dianthus stenopetalus</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	9.8	846.3	85.192	2	148	47.948	GH	5-Χερσαίο

<i>Dianthus viscidus</i>	131	0	131	-100.0	2E-17	8	1076.4	108.354	6	360	116.631	G	5-Χερσαίο
<i>Digitalis ferruginea</i>	123	3	120	-95.1	4E-12	33.9	1079.4	108.656	18	327	105.94	W	5-Χερσαίο
<i>Digitalis grandiflora</i>	145	3	142	-95.9	1E-14	17.2	1588	159.854	12	318	103.024	W	5-Χερσαίο
<i>Digitalis laevigata</i>	184	11	173	-88.0	9E-12	46.8	1293.4	130.198	34	404	130.886	W	5-Χερσαίο
<i>Digitalis lanata</i>	190	5	185	-94.7	1E-17	17.5	1680.1	169.125	17	454	147.084	GW	5-Χερσαίο
<i>Digitalis viridiflora</i>	521	3	518	-98.8	8E-62	9.5	2454.8	247.109	18	438	141.901	HW	5-Χερσαίο
<i>Doronicum columnae</i>	85	1	84	-97.6	7E-10	10.8	963	96.939	5	291	94.276	CH	5-Χερσαίο
<i>Doronicum orientale</i>	130	9	129	-98.6	1E-153	9.2	3174.7	319.577	36	740	239.741	W	5-Χερσαίο
	3		4										
<i>Dorycnium graecum</i>	44	2	42	-90.9	0.0007	9	624.7	62.885	5	182	58.963	GW	5-Χερσαίο
<i>Dorycnium herbaceum</i>	571	24	547	-91.6	6E-43	30.8	2136	215.017	56	717	232.289	GW	5-Χερσαίο
<i>Dorycnium hirsutum</i>	446	15	431	-93.3	3E-37	22.6	1229.3	123.746	52	623	201.836	P	5-Χερσαίο
<i>Draba lacaitae</i>	53	0	53	-100.0	3E-07	0	869	87.477	0	135	43.737	CH	5-Χερσαίο
<i>Draba lasiocarpa</i>	125	0	125	-100.0	2E-16	0.5	1793.5	180.54	1	326	105.616	CGH	5-Χερσαίο
<i>Draba muralis</i>	53	2	51	-92.5	5E-05	33.2	1141.8	114.938	10	285	92.333	G	5-Χερσαίο
<i>Draba verna</i>	130	6	124	-90.8	4E-10	5.8	1325.2	133.399	8	443	143.521	GP	5-Χερσαίο
<i>Drimia numidica</i>	174	21	172	-97.6	9E-195	7.2	4853.5	488.571	39	659	213.499	P	5-Χερσαίο
	9		8										
<i>Dryopteris dilatata</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	5.1	502.8	50.614	1	48	15.551	W	5-Χερσαίο
<i>Dryopteris filix-mas</i>	381	22	359	-88.5	7E-24	89.2	1852.3	186.459	37	332	107.559	HW	5-Χερσαίο
<i>Drypis spinosa</i>	58	0	58	-100.0	6E-08	4.6	676.3	68.079	1	88	28.51	GH	5-Χερσαίο
<i>Ebenus cretica</i>	93	2	91	-95.7	1E-09	14.8	1435	144.452	3	249	80.67	CP	5-Χερσαίο
<i>Echinaria capitata</i>	101	0	101	-100.0	2E-13	0	1739.7	175.124	0	303	98.164	P	5-Χερσαίο
<i>Echinops ritro</i>	63	0	63	-100.0	1E-08	30.3	951.4	95.771	13	283	91.685	GRW	5-Χερσαίο
<i>Echinops spinosissimus</i>	41	1	40	-95.1	0.0002	3.8	708.8	71.35	1	192	62.203	R	5-Χερσαίο
<i>Echium angustifolium</i>	47	3	44	-87.2	0.0012	4.2	587	59.09	4	166	53.78	MPR	5-Χερσαίο
<i>Echium arenarium</i>	101	2	99	-96.0	1E-10	8.4	967.2	97.362	8	278	90.065	M	5-Χερσαίο
<i>Elymus panormitanus</i>	91	5	86	-89.0	1E-06	15	919.2	92.53	10	281	91.037	W	5-Χερσαίο
<i>Elytrigia intermedia</i>	60	6	54	-80.0	0.0044	19.3	1124.3	113.176	14	239	77.43	GW	5-Χερσαίο

<i>Ephedra foeminea</i>	167	0	167	-100.0	6E-22	10.7	1241.8	125.004	7	431	139.633	CW	5-Χερσαίο
<i>Epilobium lanceolatum</i>	220	10	210	-90.9	2E-16	26.2	1209.6	121.763	31	338	109.503	GW	5-Χερσαίο
<i>Epilobium montanum</i>	634	19	615	-94.0	4E-55	61	1981.4	199.455	40	363	117.603	W	5-Χερσαίο
<i>Epipactis atrorubens</i>	76	0	76	-100.0	3E-10	27.3	1264.5	127.289	9	257	83.261	W	5-Χερσαίο
<i>Epipactis greuteri</i>	45	0	45	-100.0	3E-06	4.6	563.7	56.744	3	122	39.525	W	5-Χερσαίο
<i>Epipactis helleborine</i>	792	11	781	-97.2	3E-84	36.6	2309.2	232.452	45	560	181.425	W	5-Χερσαίο
<i>Epipactis microphylla</i>	56	0	56	-100.0	1E-07	3.7	571.1	57.489	2	193	62.527	W	5-Χερσαίο
<i>Epipactis persica</i> ssp. <i>exilis</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	5.9	433.1	43.597	2	95	30.778	W	5-Χερσαίο
<i>Erica arborea</i>	966	24	942	-95.0	1E-89	30.4	1937.6	195.046	67	656	212.527	W	5-Χερσαίο
<i>Erica manipuliflora</i>	847	11	836	-97.4	3E-91	8.1	2033.5	204.699	29	680	220.302	P	5-Χερσαίο
<i>Erodium cicutarium</i>	350	36	314	-79.4	1E-12	45.6	1889.1	190.164	35	629	203.78	GPR	5-Χερσαίο
<i>Erodium laciniatum</i>	53	1	52	-96.2	5E-06	10.8	722.1	72.689	2	196	63.499	M	5-Χερσαίο
<i>Erodium malacoides</i>	122	2	120	-96.7	5E-13	6.1	1448.6	145.821	4	300	97.192	R	5-Χερσαίο
<i>Eryngium amethystinum</i>	548	11	537	-96.0	8E-54	13.6	3285.2	330.7	37	700	226.782	GH	5-Χερσαίο
<i>Eryngium campestre</i>	876	52	824	-88.1	3E-53	61.6	2669.7	268.741	95	969	313.931	GPR	5-Χερσαίο
<i>Erysimum candicum</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	3.1	733	73.786	1	48	15.551	C	5-Χερσαίο
<i>Erysimum cephalonicum</i>	63	0	63	-100.0	1E-08	1.9	1086.5	109.371	1	259	83.909	GHP	5-Χερσαίο
<i>Erysimum diffusum</i>	91	12	79	-73.6	0.0054	51.6	1221.9	123.001	26	416	134.773	GR	5-Χερσαίο
<i>Erysimum microstylum</i>	56	0	56	-100.0	1E-07	8.6	1509.4	151.942	2	242	78.402	GH	5-Χερσαίο
<i>Erysimum pectinatum</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	0	653.5	65.784	0	107	34.665	GW	5-Χερσαίο
<i>Erysimum pusillum</i>	33	0	33	-100.0	8E-05	4.7	654.2	65.854	2	175	56.695	GH	5-Χερσαίο
<i>Euonymus latifolius</i>	140	3	137	-95.7	5E-14	28.8	1369.3	137.839	18	278	90.065	W	5-Χερσαίο
<i>Euonymus verrucosus</i>	125	3	122	-95.2	3E-12	12.1	1197.9	120.585	11	331	107.235	W	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia acanthothamnus</i>	606	1	605	-99.7	1E-76	3.4	2846.8	286.569	13	564	182.721	P	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	193	76	186	-92.1	2E-154	60.3	3636.4	366.053	106	700	226.782	W	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia apios</i>	6	0											
<i>Euphorbia apios</i>	90	1	89	-97.8	2E-10	2.9	712.5	71.723	3	308	99.784	W	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia baselicis</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	5.6	532.2	53.573	1	82	26.566	GH	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia characias</i>	244	28	216	-77.0	7E-08	69.3	1416.9	142.63	37	523	169.438	PRW	5-Χερσαίο

<i>Euphorbia cyparissias</i>	137	5	132	-92.7	9E-12	27.2	1404.5	141.382	22	421	136.393	GR	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia dendroides</i>	351	6	345	-96.6	8E-36	19.3	2079.3	209.31	17	462	149.676	CP	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia dimorphocaulon</i>	52	1	51	-96.2	7E-06	0	1092.8	110.005	0	204	66.091	PW	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia epithymoides</i>	52	0	52	-100.0	4E-07	1.4	897.2	90.315	2	214	69.33	W	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia exigua</i>	274	13	261	-90.5	1E-19	49.3	2852.1	287.103	26	438	141.901	PR	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia herniariifolia</i>	85	1	84	-97.6	7E-10	1.8	1192	119.991	1	200	64.795	GH	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia myrsinites</i>	659	18	641	-94.5	5E-59	12.5	2629.5	264.695	37	831	269.222	GH	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia peplus</i>	647	45	602	-86.1	8E-35	29.5	3521.6	354.497	60	684	221.598	PR	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia rigida</i>	68	0	68	-100.0	3E-09	5.2	880.4	88.624	2	315	102.052	G	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia taurinensis</i>	69	6	63	-82.6	0.0007	25.3	1221.2	122.93	12	395	127.97	R	5-Χερσαίο
<i>Euphorbia terracina</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	11.7	310.4	31.246	5	73	23.65	M	5-Χερσαίο
<i>Euphrasia pectinata</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	0	472.9	47.604	0	102	33.045	G	5-Χερσαίο
<i>Euphrasia salisburgensis</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	0	345.7	34.799	0	94	30.454	AGH	5-Χερσαίο
<i>Fagus sylvatica</i>	300 9	23 6	298 6	-98.5	0	19.3	4100.1	412.731	58	622	201.512	W	5-Χερσαίο
<i>Fagus sylvatica</i>	131	4	127	-93.9	5E-12	27.9	644.6	64.888	8	235	76.134	W	5-Χερσαίο
<i>Ferula communis</i>	74	4	70	-89.2	1E-05	18.2	745	74.994	9	253	81.965	CR	5-Χερσαίο
<i>Ferulago campestris</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	0	955.8	96.214	0	169	54.752	G	5-Χερσαίο
<i>Ferulago sylvatica</i>	214	0	214	-100.0	5E-28	16.2	2013.1	202.646	11	484	156.803	GW	5-Χερσαίο
<i>Ferulago thyrsiflora</i>	36	0	36	-100.0	5E-05	10.1	1034.7	104.157	2	140	45.356	C	5-Χερσαίο
<i>Festuca callieri</i>	34	0	34	-100.0	8E-05	0	1012.3	101.902	0	94	30.454	G	5-Χερσαίο
<i>Festuca drymeja</i>	450	4	446	-98.2	4E-51	23.9	2043.7	205.726	22	343	111.123	W	5-Χερσαίο
<i>Festuca heterophylla</i>	115 3	13 0	114 0	-97.7	1E-127	23.3	3331.1	335.32	56	646	209.287	W	5-Χερσαίο
<i>Festuca hirtovaginata</i>	50	0	50	-100.0	7E-07	0	751.5	75.649	0	135	43.737	G	5-Χερσαίο
<i>Festuca jeanpertii</i>	484	8	476	-96.7	1E-49	6.7	1938.4	195.126	17	642	207.991	GH	5-Χερσαίο
<i>Festuca koritnicensis</i>	91	0	91	-100.0	4E-12	0	1128.8	113.629	0	315	102.052	H	5-Χερσαίο
<i>Festuca oviniformis</i>	52	0	52	-100.0	4E-07	0	636.1	64.032	0	178	57.667	G	5-Χερσαίο
<i>Festuca polita</i>	108	0	108	-100.0	4E-14	2	1432.8	144.231	2	249	80.67	H	5-Χερσαίο

<i>Festuca rubra</i>	147	3	144	-95.9	8E-15	46.2	965.9	97.231	21	378	122.462	A	5-Χερσαίο
<i>Festuca spectabilis</i>	33	0	33	-100.0	8E-05	9.4	446.1	44.906	3	106	34.341	H	5-Χερσαίο
<i>Festuca valesiaca</i>	755	9	746	-97.6	2E-82	23.9	3111.3	313.195	39	696	225.486	G	5-Χερσαίο
<i>Festuca varia</i> agg.	674	2	672	-99.4	3E-83	5.8	2719.2	273.724	18	691	223.866		5-Χερσαίο
<i>Festucopsis sancta</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	0	825.5	83.098	0	106	34.341	GH	5-Χερσαίο
<i>Filago aegaea</i>	248	16	232	-87.1	9E-15	25.4	2857.1	287.606	18	388	125.702	MP	5-Χερσαίο
<i>Filago arvensis</i>	58	3	55	-89.7	0.0001	2.2	1039.1	104.599	2	325	105.292	GR	5-Χερσαίο
<i>Filago eriocephala</i>	133	6	127	-91.0	3E-10	18.7	1286	129.453	12	324	104.968	P	5-Χερσαίο
<i>Filago gallica</i>	279	8	271	-94.3	5E-25	23	2230.7	224.55	18	425	137.689	GP	5-Χερσαίο
<i>Filago pygmaea</i>	140	2	138	-97.1	3E-15	9	1453.5	146.314	6	318	103.024	P	5-Χερσαίο
<i>Filipendula vulgaris</i>	95	0	95	-100.0	2E-12	40.2	1450	145.962	13	382	123.758	GW	5-Χερσαίο
<i>Fragaria vesca</i>	226	45	221	-96.0	2E-231	46.4	4281.2	430.961	85	812	263.067	W	5-Χερσαίο
	4		9										
<i>Frangula rupestris</i>	42	0	42	-100.0	7E-06	0	906.2	91.221	0	199	64.471	W	5-Χερσαίο
<i>Fraxinus ornus</i>	234	92	225	-92.2	2E-189	38.9	3782.6	380.77	108	900	291.577	W	5-Χερσαίο
	4		2										
<i>Fritillaria pontica</i>	65	1	64	-96.9	2E-07	22.5	1349	135.795	8	293	94.924	W	5-Χερσαίο
<i>Fumana arabica</i>	419	0	419	-100.0	2E-54	3	2862	288.099	6	499	161.663	P	5-Χερσαίο
<i>Fumana bonapartei</i>	28	0	28	-100.0	0.0006	0	1020.6	102.737	0	127	41.145	G	5-Χερσαίο
<i>Fumana procumbens</i>	106	0	106	-100.0	6E-14	17.8	1584.7	159.522	7	282	91.361	G	5-Χερσαίο
<i>Fumana scoparia</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	239.9	24.149	0	71	23.002	G	5-Χερσαίο
<i>Fumana thymifolia</i>	581	3	578	-99.0	2E-69	3.3	2510.9	252.756	17	592	191.793	P	5-Χερσαίο
<i>Gagea graeca</i>	350	6	344	-96.6	7E-36	4.8	2595.7	261.292	9	516	167.171	CP	5-Χερσαίο
<i>Galactites tomentosus</i>	116	11	105	-81.0	2E-05	35.8	1742.4	175.396	20	425	137.689	R	5-Χερσαίο
<i>Galeobdolon montanum</i>	269	6	263	-95.5	5E-26	48	1286.1	129.463	18	226	73.218	w	5-Χερσαίο
<i>Galium capitatum</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	0	603.1	60.71	0	139	45.032	PR	5-Χερσαίο
<i>Galium degenii</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	0	425.7	42.852	0	32	10.367	CH	5-Χερσαίο
<i>Galium divaricatum</i>	84	2	82	-95.2	2E-08	25.8	1259.4	126.776	14	427	138.337	GPR	5-Χερσαίο
<i>Galium exaltatum</i>	140	1	139	-98.6	1E-16	13.6	1687.3	169.85	8	339	109.827	GW	5-Χερσαίο

<i>Galium fruticosum</i>	59	3	56	-89.8	7E-05	12	1199.2	120.716	6	232	75.162	C	5-Χερσαίο
<i>Galium graecum</i>	101	2	99	-96.0	1E-10	11.3	1453.2	146.284	5	253	81.965	C	5-Χερσαίο
<i>Galium heldreichii</i>	75	2	73	-94.7	2E-07	5.3	483.8	48.701	3	254	82.289	GP	5-Χερσαίο
<i>Galium hellenicum</i>	175	0	175	-100.0	6E-23	8.4	1492.3	150.22	7	443	143.521	GW	5-Χερσαίο
<i>Galium incanum</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	0	363.8	36.621	0	59	19.114	H	5-Χερσαίο
<i>Galium incrassatum</i>	41	0	41	-100.0	1E-05	2.3	1716.5	172.789	2	232	75.162	P	5-Χερσαίο
<i>Galium laconicum</i>	520	11	509	-95.8	2E-50	30.5	2412.4	242.841	28	479	155.184	W	5-Χερσαίο
<i>Galium melanantherum</i>	37	0	37	-100.0	3E-05	0	720.2	72.498	0	199	64.471	GP	5-Χερσαίο
<i>Galium mollugo</i> agg.	155	51	150	-93.5	4E-133	32.5	3796.6	382.179	109	882	285.745		5-Χερσαίο
	9		8										
<i>Galium monachinii</i>	48	0	48	-100.0	1E-06	0	862.2	86.792	0	159	51.512	PW	5-Χερσαίο
<i>Galium murale</i>	841	44	797	-89.5	7E-56	29.6	4623	465.368	47	639	207.019	PR	5-Χερσαίο
<i>Galium odoratum</i>	679	8	671	-97.6	5E-74	53	2239.2	225.406	37	436	141.253	W	5-Χερσαίο
<i>Galium pseudaristatum</i>	83	0	83	-100.0	4E-11	16.8	1076.1	108.324	7	246	79.698	W	5-Χερσαίο
<i>Galium recurvum</i>	42	0	42	-100.0	7E-06	1.5	533.7	53.724	1	103	33.369	P	5-Χερσαίο
<i>Galium rotundifolium</i>	103	7	102	-98.6	1E-121	19.6	1942.3	195.519	40	568	184.017	W	5-Χερσαίο
	4		7										
<i>Galium setaceum</i>	278	9	269	-93.5	6E-24	10.4	3084.7	310.517	13	488	158.099	P	5-Χερσαίο
<i>Galium taygeteum</i>	26	0	26	-100.0	0.001	1.6	792.1	79.736	1	125	40.497	H	5-Χερσαίο
<i>Galium thymifolium</i>	123	0	123	-100.0	3E-16	0.9	1516.3	152.636	2	276	89.417	H	5-Χερσαίο
<i>Galium verticillatum</i>	78	3	75	-92.3	6E-07	8	1247.4	125.568	5	391	126.674	GH	5-Χερσαίο
<i>Garidella nigellastrum</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	848	85.363	0	125	40.497	PR	5-Χερσαίο
<i>Gastridium phleoides</i>	183	6	177	-93.4	7E-16	15	2404.6	242.056	20	382	123.758	PR	5-Χερσαίο
<i>Gastridium ventricosum</i>	142	2	140	-97.2	2E-15	42.3	1849.6	186.187	14	404	130.886	GPR	5-Χερσαίο
<i>Genista acanthoclada</i>	900	2	898	-99.6	3E-113	2.5	2675.4	269.315	18	623	201.836	P	5-Χερσαίο
<i>Genista carinalis</i>	634	0	634	-100.0	1E-82	9.1	2866.4	288.542	27	649	210.259	GW	5-Χερσαίο
<i>Genista depressa</i>	83	0	83	-100.0	4E-11	10.5	1336.3	134.517	3	251	81.317	H	5-Χερσαίο
<i>Genista fasselata</i>	26	0	26	-100.0	0.001	0	607.7	61.173	0	113	36.609	W	5-Χερσαίο
<i>Genista januensis</i> ssp. <i>lydia</i>	64	0	64	-100.0	2E-08	3.4	978.7	98.519	1	187	60.583	GW	5-Χερσαίο

<i>Genista sagittalis</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	7.8	797.2	80.249	1	112	36.285	G	5-Χερσαίο
<i>Genista tinctoria</i>	91	0	91	-100.0	4E-12	5.9	668.3	67.273	3	256	82.937	GW	5-Χερσαίο
<i>Gentiana verna</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	346.4	34.87	0	38	12.311	H	5-Χερσαίο
<i>Geocaryum capillifolium</i>	392	0	392	-100.0	5E-51	19	3051.1	307.135	17	560	181.425	W	5-Χερσαίο
<i>Geocaryum pindicola</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	5.8	391.4	39.4	1	83	26.89	H	5-Χερσαίο
<i>Geranium asphodeloides</i>	67	5	62	-85.1	0.0003	44.8	929.5	93.567	16	268	86.825	W	5-Χερσαίο
<i>Geranium columbinum</i>	117	5	112	-91.5	2E-09	22.2	1725.7	173.715	15	509	164.903	GR	5-Χερσαίο
<i>Geranium macrorrhizum</i>	254	15	239	-88.2	5E-16	43.6	1283.5	129.202	28	389	126.026	HW	5-Χερσαίο
<i>Geranium macrostylum</i>	66	0	66	-100.0	5E-09	0	1464.3	147.402	1	249	80.67	GH	5-Χερσαίο
<i>Geranium molle</i>	349	46	303	-73.6	3E-08	93.2	2023.1	203.652	62	679	219.978	PR	5-Χερσαίο
<i>Geranium reflexum</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	10.6	373.1	37.558	3	124	40.173	HW	5-Χερσαίο
<i>Geranium sanguineum</i>	168	4	164	-95.2	3E-16	21.9	1488.2	149.807	19	490	158.747	G	5-Χερσαίο
<i>Geranium subcaulescens</i>	115	2	113	-96.5	3E-12	21.9	1276.4	128.487	5	245	79.374	H	5-Χερσαίο
<i>Glechoma hirsuta</i>	33	0	33	-100.0	8E-05	12.2	753.5	75.85	5	167	54.104	W	5-Χερσαίο
<i>Globularia alypum</i>	135	1	134	-98.5	6E-16	2	841.3	84.688	1	242	78.402	P	5-Χερσαίο
<i>Globularia bisnagarica</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	4.1	1118.4	112.582	1	172	55.724	G	5-Χερσαίο
<i>Globularia cordifolia</i>	49	0	49	-100.0	1E-06	0	829	83.45	0	130	42.117	GH	5-Χερσαίο
<i>Gymnadenia conopsea</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	873.9	87.97	0	154	49.892	GH	5-Χερσαίο
<i>Hedypnois rhagadioloides</i> ssp. <i>rhagadioloides</i>	602	24	578	-92.0	1E-46	22.1	3524.1	354.748	39	557	180.454	MP	5-Χερσαίο
<i>Helianthem nummularium</i> ssp. <i>nummularium</i>	290	3	287	-97.9	2E-32	9.2	1782.9	179.473	14	687	222.57	GP	5-Χερσαίο
<i>Helianthemum aegyptiacum</i>	28	0	28	-100.0	0.0006	0	355.3	35.766	0	67	21.706	P	5-Χερσαίο
<i>Helianthemum hymettium</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	0	401	40.366	0	95	30.778	GH	5-Χερσαίο
<i>Helianthemum nummularium</i>	36	0	36	-100.0	5E-05	0.5	596.5	60.046	1	210	68.035	GHP	5-Χερσαίο
<i>Helianthemum salicifolium</i>	279	0	279	-100.0	4E-36	3.2	2204.4	221.903	7	588	190.497	P	5-Χερσαίο
<i>Helianthemum stipulatum</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	0	408.1	41.081	0	56	18.143	M	5-Χερσαίο
<i>Helichrysum italicum</i>	102	1	101	-98.0	7E-12	4.3	531.6	53.513	4	181	58.639	Pw	5-Χερσαίο
<i>Helichrysum orientale</i>	73	0	73	-100.0	8E-10	0.3	690.8	69.538	1	196	63.499	C	5-Χερσαίο

<i>Helichrysum stoechas</i> ssp. <i>barrelieri</i>	682	6	676	-98.2	1E-77	0.4	2746	276.422	16	606	196.328	P	5-Χερσαίο
<i>Helictochloa aetolica</i>	76	0	76	-100.0	3E-10	12.8	1692.5	170.373	4	292	94.6	GH	5-Χερσαίο
<i>Helictochloa agropyroides</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	0	575.5	57.932	0	164	53.132	P	5-Χερσαίο
<i>Helictotrichon convolutum</i>	566	4	562	-98.6	1E-65	1.4	1738.5	175.004	11	691	223.866	GW	5-Χερσαίο
<i>Helictotrichon convolutum</i>	41	0	41	-100.0	1E-05	1.8	551.9	55.556	1	198	64.147	GW	5-Χερσαίο
<i>Helleborus odoratus</i> ssp. <i>cyclophyllus</i>	100	14	988	-97.2	1E-106	30.8	3111.4	313.205	56	688	222.894	GW	5-Χερσαίο
	2												
<i>Hellenocarum multiflorum</i>	69	0	69	-100.0	2E-09	12.5	692.5	69.71	2	170	55.076	C	5-Χερσαίο
<i>Herniaria parnassica</i>	103	0	103	-100.0	2E-13	0	850	85.564	0	178	57.667	GHP	5-Χερσαίο
<i>Hieracium bracteolatum</i>	412	0	412	-100.0	1E-53	18.6	2817.8	283.65	14	399	129.266	W	5-Χερσαίο
<i>Hieracium murorum</i>	847	9	838	-97.9	5E-94	9.5	2453.9	247.018	34	520	168.467	W	5-Χερσαίο
<i>Hieracium olympicum</i>	188	0	188	-100.0	1E-24	0.8	1102.3	110.961	3	248	80.346	W	5-Χερσαίο
<i>Hieracium pannosum</i>	225	0	225	-100.0	3E-29	4.2	1958.9	197.19	6	516	167.171	CHW	5-Χερσαίο
<i>Hieracium racemosum</i>	246	0	246	-100.0	5E-32	6.8	1654.6	166.558	10	352	114.039	w	5-Χερσαίο
<i>Hieracium sparsum</i>	55	0	55	-100.0	2E-07	6	1052.7	105.969	2	180	58.315	CHW	5-Χερσαίο
<i>Hieracium transiens</i> ssp. <i>erythrocarpum</i>	42	0	42	-100.0	7E-06	1.6	865.7	87.144	1	147	47.624	w	5-Χερσαίο
<i>Hippocrepis biflora</i>	97	1	96	-97.9	3E-11	6.5	2247.1	226.201	4	313	101.404	P	5-Χερσαίο
<i>Hippocrepis ciliata</i>	124	0	124	-100.0	3E-16	1	1682.8	169.397	1	371	120.194	P	5-Χερσαίο
<i>Hippocrepis comosa</i>	61	0	61	-100.0	2E-08	2.4	1248.7	125.699	1	247	80.022	G	5-Χερσαίο
<i>Hippocrepis emerus</i>	852	66	786	-84.5	3E-41	70.9	2126.6	214.071	88	854	276.674	CW	5-Χερσαίο
<i>Hippocrepis unisiliquosa</i>	71	0	71	-100.0	1E-09	0.4	992.9	99.949	1	241	78.078	P	5-Χερσαίο
<i>Holosteum umbellatum</i>	63	0	63	-100.0	1E-08	6.5	1210	121.803	4	308	99.784	GHR	5-Χερσαίο
<i>Hordeum bulbosum</i>	196	22	174	-77.6	9E-07	80.5	1714.5	172.588	54	547	177.214	R	5-Χερσαίο
<i>Hyacinthella leucophaea</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	15.9	1539.9	155.012	2	148	47.948	P	5-Χερσαίο
<i>Hymenocarpos circinnatus</i>	344	6	338	-96.5	5E-35	6.9	3319	334.102	13	522	169.114	P	5-Χερσαίο
<i>Hymenonema graecum</i>	40	0	40	-100.0	1E-05	0	937.2	94.342	0	174	56.371	M	5-Χερσαίο
<i>Hyoseris scabra</i>	129	6	123	-90.7	7E-10	6.6	1898.3	191.09	8	360	116.631	P	5-Χερσαίο
<i>Hyparrhenia hirta</i>	457	6	451	-97.4	7E-49	5.9	2543.4	256.028	20	563	182.397	P	5-Χερσαίο

<i>Hypericum barbatum</i>	85	1	84	-97.6	7E-10	1.3	898.1	90.406	2	260	84.233	GH	5-Χερσαίο
<i>Hypericum cerastioides</i>	189	0	189	-100.0	1E-24	0	1067.7	107.478	2	287	92.981	G	5-Χερσαίο
<i>Hypericum empetrifolium</i>	755	14	741	-96.3	1E-75	6	2281.6	229.674	45	685	221.922	CHPW	5-Χερσαίο
<i>Hypericum montbretii</i>	400	0	400	-100.0	5E-52	17.1	2592.4	260.96	24	485	157.127	CW	5-Χερσαίο
<i>Hypericum olympicum</i>	258	3	255	-97.7	1E-28	14.2	1347.5	135.644	16	516	167.171	GH	5-Χερσαίο
<i>Hypericum perfoliatum</i>	69	6	63	-82.6	0.0007	18.4	700.6	70.525	13	334	108.207	PR	5-Χερσαίο
<i>Hypericum perforatum</i>	793	62	731	-84.4	4E-38	110.5	3080.3	310.074	127	815	264.039	GR	5-Χερσαίο
<i>Hypericum rumeliacum</i>	228	3	225	-97.4	1E-24	5.2	2048.8	206.239	13	581	188.229	GH	5-Χερσαίο
<i>Hypericum spruneri</i>	123	0	123	-100.0	3E-16	2.8	1084.6	109.18	4	289	93.629	GW	5-Χερσαίο
<i>Hypericum trichocaulon</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	0	776	78.115	0	142	46.004	HP	5-Χερσαίο
<i>Hypericum triquetrifolium</i>	35	1	34	-94.3	0.0007	8.4	689.2	69.377	4	203	65.767	R	5-Χερσαίο
<i>Hypochaeris achyrophorus</i>	113	24	111	-95.8	2E-110	9.2	5251.3	528.615	39	697	225.81	P	5-Χερσαίο
	4		0										
<i>Hypochaeris cretensis</i>	75	3	72	-92.0	2E-06	19	842.9	84.849	13	329	106.587	GP	5-Χερσαίο
<i>Hypochaeris maculata</i>	26	0	26	-100.0	0.001	0	806.1	81.145	0	161	52.16	GH	5-Χερσαίο
<i>Hypopitys monotropa</i>	482	0	482	-100.0	1E-62	0	1457.4	146.707	7	352	114.039	W	5-Χερσαίο
<i>Iberis sempervirens</i>	82	0	82	-100.0	4E-11	10.8	1558.5	156.884	2	287	92.981	GH	5-Χερσαίο
<i>Ilex aquifolium</i>	445	5	440	-97.8	5E-49	28.5	2033.5	204.699	29	428	138.661	W	5-Χερσαίο
<i>Inula ensifolia</i>	31	0	31	-100.0	0.0002	22	1408.7	141.805	2	206	66.739	G	5-Χερσαίο
<i>Inula oculus-christi</i>	49	0	49	-100.0	1E-06	0	1079.3	108.646	0	261	84.557	G	5-Χερσαίο
<i>Inula verbascifolia</i>	249	3	246	-97.6	2E-27	10.1	1304.9	131.356	6	448	145.14	CGP	5-Χερσαίο
<i>Iris attica</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	8.5	578.5	58.234	2	121	39.201	G	5-Χερσαίο
<i>Iris reichenbachii</i>	32	0	32	-100.0	0.0001	5.9	843.3	84.89	2	163	52.808	GH	5-Χερσαίο
<i>Iris unguicularis</i>	145	0	145	-100.0	5E-19	0.5	1625.5	163.629	2	307	99.46	PW	5-Χερσαίο
<i>Juniperus communis</i>	662	12	650	-96.4	2E-66	32.1	2449.3	246.555	48	736	238.445	GHW	5-Χερσαίο
<i>Juniperus communis ssp. nana</i>	219	0	219	-100.0	1E-28	8.1	1522.7	153.28	6	387	125.378	H	5-Χερσαίο
<i>Juniperus drupacea</i>	34	1	33	-94.1	0.0011	0	261.3	26.303	0	74	23.974	W	5-Χερσαίο
<i>Juniperus excelsa</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	5.4	286.7	28.86	1	113	36.609	HW	5-Χερσαίο
<i>Juniperus foetidissima</i>	127	0	127	-100.0	1E-16	4.6	1207.4	121.541	5	333	107.883	HW	5-Χερσαίο

<i>Juniperus macrocarpa</i>	124	1	123	-98.4	9E-15	13.6	746.8	75.176	11	226	73.218	M	5-Χερσαίο
<i>Juniperus oxycedrus</i>	259	73	252	-94.4	1E-241	20.8	3924.2	395.024	105	105	342.765	W	5-Χερσαίο
	3		0							8			
<i>Juniperus phoenicea</i>	623	6	617	-98.1	6E-70	6.8	1930.4	194.321	29	509	164.903	Pw	5-Χερσαίο
<i>Jurinea mollis</i>	113	0	113	-100.0	5E-15	1.9	1434	144.352	2	475	153.888	G	5-Χερσαίο
<i>Knautia ambigua</i>	140	3	137	-95.7	5E-14	25.9	1978.5	199.163	18	411	133.153	GH	5-Χερσαίο
<i>Knautia drymeia</i>	91	3	88	-93.4	2E-08	12.9	969.4	97.583	10	256	82.937	W	5-Χερσαίο
<i>Knautia integrifolia</i>	370	21	349	-88.6	1E-23	21.7	2633.6	265.108	47	656	212.527	PR	5-Χερσαίο
<i>Koeleria lobata</i>	389	2	387	-99.0	1E-46	3.9	2553.6	257.054	9	667	216.091	GH	5-Χερσαίο
<i>Lactuca acanthifolia</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	5.1	846	85.161	1	95	30.778	C	5-Χερσαίο
<i>Lactuca tuberosa</i>	58	1	57	-96.6	1E-06	4	1238.8	124.702	2	271	87.797	GP	5-Χερσαίο
<i>Lactuca viminea</i>	212	10	202	-90.6	1E-15	37.5	1845.7	185.795	36	570	184.665	G	5-Χερσαίο
<i>Lagoecia cuminoides</i>	815	23	792	-94.4	2E-72	12.1	5096.2	513.002	31	623	201.836	P	5-Χερσαίο
<i>Lagurus ovatus</i>	977	79	898	-83.8	2E-45	64.3	3086.7	310.718	103	658	213.175	PR	5-Χερσαίο
<i>Lamarckia aurea</i>	32	0	32	-100.0	0.0001	12	555	55.868	1	69	22.354	R	5-Χερσαίο
<i>Lamium bifidum</i>	57	6	51	-78.9	0.0088	21.5	1028.5	103.532	9	310	100.432	HRW	5-Χερσαίο
<i>Lamyropsis cynaroides</i>	341	14	327	-91.8	3E-26	14.5	2863	288.2	12	421	136.393	Pw	5-Χερσαίο
<i>Laser trilobum</i>	46	2	44	-91.3	0.0003	8.8	1027.9	103.472	5	213	69.006	W	5-Χερσαίο
<i>Laserpitium siler</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	10.1	1115.6	112.3	2	173	56.048	GH	5-Χερσαίο
<i>Lathyrus alpestris</i>	283	8	275	-94.3	2E-25	27.7	1599.3	160.991	20	279	90.389	w	5-Χερσαίο
<i>Lathyrus aphaca</i>	232	32	200	-72.4	2E-05	68.9	1506.1	151.609	66	565	183.045	R	5-Χερσαίο
<i>Lathyrus cicera</i>	44	1	43	-95.5	7E-05	9.9	1001.6	100.825	4	303	98.164	R	5-Χερσαίο
<i>Lathyrus digitatus</i>	128	4	124	-93.8	1E-11	8.1	1123.4	113.085	10	434	140.605	GW	5-Χερσαίο
<i>Lathyrus grandiflorus</i>	83	0	83	-100.0	4E-11	3.3	792.7	79.796	3	248	80.346	RW	5-Χερσαίο
<i>Lathyrus laxiflorus</i>	184	25	182	-97.3	4E-202	23.9	3983.6	401.003	81	741	240.065	W	5-Χερσαίο
	7		2										
<i>Lathyrus niger</i>	603	8	595	-97.3	2E-64	24.3	2652.4	267	37	474	153.564	W	5-Χερσαίο
<i>Lathyrus nissolia</i>	100	2	98	-96.0	2E-10	15.9	1944.6	195.75	10	366	118.575	G	5-Χερσαίο
<i>Lathyrus setifolius</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	0	724.5	72.931	0	197	63.823	PR	5-Χερσαίο

<i>Lathyrus sphaericus</i>	126	1	125	-98.4	6E-15	18	2313.1	232.845	9	382	123.758	PR	5-Χερσαίο
<i>Lathyrus venetus</i>	497	14	483	-94.4	4E-44	36.4	2334.5	234.999	41	479	155.184	W	5-Χερσαίο
<i>Lathyrus vernus</i>	87	1	86	-97.7	5E-10	7.1	718	72.276	3	211	68.359		5-Χερσαίο
<i>Lavandula stoechas</i>	175	4	171	-95.4	5E-17	5.1	932.6	93.879	11	301	97.516	P	5-Χερσαίο
<i>Legousia hybrida</i>	41	1	40	-95.1	0.0002	14.5	761.4	76.645	4	257	83.261	PR	5-Χερσαίο
<i>Legousia pentagonia</i>	54	1	53	-96.3	5E-06	17.6	852	85.765	6	261	84.557	PR	5-Χερσαίο
<i>Lens nigricans</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	5.2	499.7	50.302	1	177	57.343	P	5-Χερσαίο
<i>Leontodon crispus</i>	356	5	351	-97.2	6E-38	9.6	2571.2	258.826	18	804	260.475	GH	5-Χερσαίο
<i>Leontodon graecus</i>	102	1	101	-98.0	7E-12	1.9	1045.2	105.214	3	326	105.616	G	5-Χερσαίο
<i>Leontodon hispidus</i>	189	9	180	-90.5	5E-14	53.8	1352.7	136.168	36	561	181.749	GH	5-Χερσαίο
<i>Leontodon tuberosus</i>	135	55	129	-91.9	4E-104	30.9	4670.4	470.139	85	761	246.544	P	5-Χερσαίο
	1		6										
<i>Lepidium hirtum</i>	31	1	30	-93.5	0.0029	0	689.6	69.418	0	159	51.512	GH	5-Χερσαίο
<i>Leptoplax emarginata</i>	27	1	26	-92.6	0.0066	2	503	50.634	2	77	24.946	GW	5-Χερσαίο
<i>Lilium chalcedonicum</i>	139	0	139	-100.0	4E-18	2.6	1396	140.526	4	368	119.222	GW	5-Χερσαίο
<i>Lilium martagon</i>	159	1	158	-98.7	4E-19	11.9	1536.3	154.649	12	388	125.702	GW	5-Χερσαίο
<i>Limodorum abortivum</i>	128	1	127	-98.4	4E-15	8.3	822.7	82.816	4	369	119.546	W	5-Χερσαίο
<i>Linaria genistifolia</i>	28	0	28	-100.0	0.0006	8.5	755.5	76.051	2	212	68.683	GR	5-Χερσαίο
<i>Linaria pelisseriana</i>	169	4	165	-95.3	2E-16	32.3	1584.8	159.532	17	521	168.79	PR	5-Χερσαίο
<i>Linaria peloponnesiaca</i>	73	0	73	-100.0	8E-10	12.3	955.7	96.204	5	266	86.177	GHR	5-Χερσαίο
<i>Linaria simplex</i>	30	1	29	-93.3	0.0027	7.3	535	53.855	1	189	61.231	GP	5-Χερσαίο
<i>Linum arboreum</i>	57	0	57	-100.0	1E-07	2.6	913.8	91.986	1	160	51.836	C	5-Χερσαίο
<i>Linum austriacum</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	0	713.7	71.844	0	78	25.27	GH	5-Χερσαίο
<i>Linum corymbulosum</i>	52	0	52	-100.0	4E-07	0.6	938.9	94.513	1	223	72.246	P	5-Χερσαίο
<i>Linum elegans</i>	53	1	52	-96.2	5E-06	7.1	1257.1	126.544	2	246	79.698	GH	5-Χερσαίο
<i>Linum hologynum</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	14.1	655.5	65.985	4	146	47.3	G	5-Χερσαίο
<i>Linum strictum</i>	977	16	961	-96.7	7E-101	4	4664.5	469.545	43	650	210.583	P	5-Χερσαίο
<i>Linum tenuifolium</i>	26	0	26	-100.0	0.001	0	963.7	97.009	0	199	64.471	GH	5-Χερσαίο
<i>Linum trigynum</i>	298	1	297	-99.3	1E-36	6.8	2753.4	277.167	14	465	150.648	P	5-Χερσαίο

<i>Lithodora hispidula</i>	117	1	116	-98.3	1E-13	4.2	1210.4	121.843	4	264	85.529	PW	5-Χερσαίο
<i>Lomelosia brachiata</i>	88	0	88	-100.0	1E-11	2.6	1866.6	187.899	2	324	104.968	P	5-Χερσαίο
<i>Lonicera caprifolium</i>	43	0	43	-100.0	5E-06	14.6	723.6	72.84	6	193	62.527	w	5-Χερσαίο
<i>Lonicera etrusca</i>	500	25	475	-90.0	2E-34	81.8	2067.5	208.122	72	745	241.361	w	5-Χερσαίο
<i>Lonicera implexa</i>	343	3	340	-98.3	5E-39	6.8	985.1	99.164	16	388	125.702	w	5-Χερσαίο
<i>Lonicera xylosteum</i>	118	1	117	-98.3	6E-14	9.9	823.4	82.886	4	356	115.335	w	5-Χερσαίο
<i>Loranthus europaeus</i>	69	0	69	-100.0	2E-09	14.1	834.2	83.974	5	226	73.218	W	5-Χερσαίο
<i>Lotus cytisoides</i>	534	26	508	-90.3	4E-37	63	1362.5	137.154	50	392	126.998	M	5-Χερσαίο
<i>Lotus edulis</i>	240	4	236	-96.7	5E-25	8.1	2399.3	241.522	13	406	131.533	P	5-Χερσαίο
<i>Lotus halophilus</i>	71	4	67	-88.7	3E-05	19.3	855.9	86.158	7	207	67.063	M	5-Χερσαίο
<i>Lotus ornithopodioides</i>	243	3	240	-97.5	1E-26	8.5	2702.8	272.073	26	464	150.324	PR	5-Χερσαίο
<i>Lotus peregrinus</i>	61	0	61	-100.0	2E-08	7.5	1312.7	132.141	4	289	93.629	P	5-Χερσαίο
<i>Lunaria annua</i>	53	5	48	-81.1	0.0065	35.4	813.6	81.9	14	240	77.754	RW	5-Χερσαίο
<i>Lupinus angustifolius</i>	79	0	79	-100.0	1E-10	16.5	953.1	95.942	5	214	69.33	PR	5-Χερσαίο
<i>Luzula campestris</i>	99	3	96	-93.9	4E-09	40.1	1007.9	101.459	12	292	94.6	GH	5-Χερσαίο
<i>Luzula forsteri</i>	221	29	218	-97.4	1E-246	24.1	4591.9	462.237	77	808	261.771	W	5-Χερσαίο
	7		8										
<i>Luzula luzulina</i>	53	1	52	-96.2	5E-06	13.1	688.9	69.347	3	138	44.708	AH	5-Χερσαίο
<i>Luzula luzuloides</i>	871	12	859	-97.2	8E-93	26.2	2297.7	231.295	21	359	116.307	HW	5-Χερσαίο
<i>Luzula multiflora</i>	164	5	159	-93.9	8E-15	98.3	1957.3	197.029	24	427	138.337	GHW	5-Χερσαίο
<i>Luzula nodulosa</i>	162	3	159	-96.3	1E-16	8.8	887.9	89.379	8	358	115.983	PW	5-Χερσαίο
<i>Luzula pilosa</i>	74	0	74	-100.0	5E-10	3.5	477.9	48.107	2	129	41.793	w	5-Χερσαίο
<i>Luzula spicata</i>	109	2	107	-96.3	2E-11	5.2	784.4	78.96	3	145	46.976	H	5-Χερσαίο
<i>Luzula sylvatica</i>	616	6	610	-98.1	4E-69	8.5	2073.7	208.746	20	472	152.916	AHW	5-Χερσαίο
<i>Lychnis coronaria</i>	517	2	515	-99.2	5E-63	16.5	2949.8	296.937	27	551	178.51	GW	5-Χερσαίο
<i>Lycium schweinfurthii</i>	42	1	41	-95.2	0.0001	9.8	429.3	43.215	3	98	31.749	MW	5-Χερσαίο
<i>Lygeum spartum</i>	31	0	31	-100.0	0.0002	23.2	461.8	46.486	2	79	25.594	P	5-Χερσαίο
<i>Malcolmia chia</i>	51	2	49	-92.2	8E-05	3.3	859.2	86.49	2	243	78.726	MP	5-Χερσαίο
<i>Malcolmia flexuosa</i>	413	5	408	-97.6	6E-45	54.7	1238.7	124.692	31	379	122.786	M	5-Χερσαίο

<i>Malcolmia graeca</i>	93	0	93	-100.0	3E-12	0	1202.2	121.018	0	312	101.08	HP	5-Χερσαίο
<i>Malcolmia macrocalyx</i>	38	1	37	-94.7	0.0003	6.3	520.6	52.405	3	152	49.244	P	5-Χερσαίο
<i>Malcolmia nana</i>	31	1	30	-93.5	0.0029	7.1	355.3	35.766	4	46	14.903	M	5-Χερσαίο
<i>Malus domestica</i>	66	0	66	-100.0	5E-09	21.9	1152.3	115.995	6	242	78.402		5-Χερσαίο
<i>Malus sylvestris</i>	83	4	79	-90.4	1E-06	38.6	856.9	86.259	18	293	94.924	W	5-Χερσαίο
<i>Malva aegyptia</i>	56	0	56	-100.0	1E-07	0	1108	111.535	0	229	74.19	P	5-Χερσαίο
<i>Malva cretica</i>	168	3	165	-96.4	2E-17	1.7	2524.9	254.165	5	356	115.335	P	5-Χερσαίο
<i>Malva parviflora</i>	36	1	35	-94.4	0.0007	2.7	784.2	78.94	1	173	56.048	R	5-Χερσαίο
<i>Mandragora officinarum</i>	220	6	214	-94.5	4E-20	6.7	1787.3	179.916	11	377	122.138	PR	5-Χερσαίο
<i>Marrubium thessalum</i>	39	0	39	-100.0	2E-05	8.5	996.6	100.321	3	198	64.147	H	5-Χερσαίο
<i>Marrubium velutinum</i>	158	0	158	-100.0	1E-20	3.4	1771.5	178.325	3	298	96.544	H	5-Χερσαίο
<i>Marrubium velutinum</i> ssp. <i>cylleneum</i>	66	0	66	-100.0	5E-09	1.6	1232.5	124.068	2	165	53.456	H	5-Χερσαίο
<i>Matthiola sinuata</i>	40	0	40	-100.0	1E-05	16.9	373.9	37.638	4	107	34.665	M	5-Χερσαίο
<i>Medicago coronata</i>	413	4	409	-98.1	3E-46	0.6	3750.5	377.539	13	525	170.086	PW	5-Χερσαίο
<i>Medicago disciformis</i>	207	4	203	-96.1	5E-21	16.1	2417.6	243.364	19	480	155.508	P	5-Χερσαίο
<i>Medicago littoralis</i>	307	5	302	-96.7	7E-32	29.2	1346.7	135.564	20	339	109.827	MP	5-Χερσαίο
<i>Medicago minima</i>	381	26	355	-86.4	4E-21	50.2	2454.2	247.048	64	750	242.981	GPR	5-Χερσαίο
<i>Medicago monspeliaca</i>	173	9	164	-89.6	3E-12	16.3	2200.1	221.47	9	407	131.857	P	5-Χερσαίο
<i>Medicago orbicularis</i>	150	4	146	-94.7	4E-14	21.2	1986.3	199.948	17	491	159.071	GPR	5-Χερσαίο
<i>Medicago polymorpha</i>	215	25	190	-76.7	8E-07	91.5	2071.3	208.504	63	527	170.734	PR	5-Χερσαίο
<i>Medicago sativa</i>	79	6	73	-84.8	8E-05	33.6	974.6	98.107	20	339	109.827	GR	5-Χερσαίο
<i>Medicago truncatula</i>	79	6	73	-84.8	8E-05	33.1	1124.7	113.216	18	335	108.531	PR	5-Χερσαίο
<i>Melica ciliata</i>	867	33	834	-92.4	2E-68	22	2640.1	265.762	57	909	294.492	CGPW	5-Χερσαίο
<i>Melica minuta</i>	331	1	330	-99.4	7E-41	2.4	2503.6	252.021	9	483	156.479	CP	5-Χερσαίο
<i>Melica rectiflora</i>	118	1	117	-98.3	6E-14	6.9	1153.7	116.136	4	301	97.516	CW	5-Χερσαίο
<i>Melica uniflora</i>	125	47	121	-92.5	1E-100	35.8	3080.1	310.054	75	747	242.009	W	5-Χερσαίο
<i>Melittis melissophyllum</i>	7	0	624	-95.8	1E-60	13.3	2368.7	238.442	34	489	158.423	W	5-Χερσαίο

<i>Mercurialis annua</i>	292	33	259	-77.4	3E-09	63.8	1794.1	180.6	43	497	161.015	R	5-Χερσαίο
<i>Mercurialis ovata</i>	77	2	75	-94.8	1E-07	7	1038.6	104.549	7	261	84.557	W	5-Χερσαίο
<i>Mercurialis perennis</i>	77	4	73	-89.6	5E-06	3.5	893.9	89.983	5	240	77.754	W	5-Χερσαίο
<i>Micromeria cremnophila</i>	35	0	35	-100.0	5E-05	0	422.9	42.571	0	142	46.004	CG	5-Χερσαίο
<i>Micromeria graeca</i>	192	2	190	-97.9	9E-22	3.6	989.5	99.607	6	412	133.477	GP	5-Χερσαίο
<i>Micromeria juliana</i>	890	24	866	-94.6	2E-80	12	2381.9	239.771	43	858	277.97	GP	5-Χερσαίο
<i>Micromeria nervosa</i>	257	3	254	-97.7	2E-28	5.7	2408	242.398	11	462	149.676	CP	5-Χερσαίο
<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	146	1	145	-98.6	2E-17	3.3	1450.1	145.972	5	527	170.734	GPR	5-Χερσαίο
<i>Minuartia attica</i>	213	2	211	-98.1	2E-24	1.2	2068.3	208.202	4	425	137.689	GHP	5-Χερσαίο
<i>Minuartia baldaccii</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	0	484.4	48.761	0	74	23.974	GH	5-Χερσαίο
<i>Minuartia glomerata</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	0	699.8	70.444	0	113	36.609	GW	5-Χερσαίο
<i>Minuartia hirsuta</i>	98	1	97	-98.0	2E-11	0	1073	108.012	1	277	89.741	GW	5-Χερσαίο
<i>Minuartia hybrida</i>	55	2	53	-92.7	3E-05	10.7	1094.7	110.196	6	385	124.73	GP	5-Χερσαίο
<i>Minuartia juniperina</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	0	492.6	49.587	0	77	24.946	G	5-Χερσαίο
<i>Minuartia mediterranea</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	5	728.3	73.313	2	181	58.639	P	5-Χερσαίο
<i>Minuartia mesogitana</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	6	371.7	37.417	2	87	28.186	P	5-Χερσαίο
<i>Minuartia recurva</i>	37	0	37	-100.0	3E-05	0	430.5	43.336	0	82	26.566	GH	5-Χερσαίο
<i>Minuartia stellata</i>	73	0	73	-100.0	8E-10	0	1074	108.113	0	152	49.244	CH	5-Χερσαίο
<i>Minuartia verna</i>	332	1	331	-99.4	4E-41	6.7	2196.5	221.107	8	634	205.4	GH	5-Χερσαίο
<i>Misopates orontium</i>	191	5	186	-94.8	6E-18	4.1	2570.2	258.725	10	434	140.605	PR	5-Χερσαίο
<i>Moehringia pendula</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	0	473.5	47.664	0	99	32.073	W	5-Χερσαίο
<i>Moehringia trinervia</i>	433	10	423	-95.4	4E-41	46.9	1935.1	194.794	26	383	124.082	W	5-Χερσαίο
<i>Moenchia graeca</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	6.7	384.8	38.735	2	101	32.721	GP	5-Χερσαίο
<i>Moenchia mantica</i>	181	8	173	-91.2	6E-14	33.9	2566.3	258.333	25	393	127.322	GP	5-Χερσαίο
<i>Moraea sisyrinchium</i>	106	3	103	-94.3	4E-10	8.7	1555.7	156.602	4	310	100.432	PR	5-Χερσαίο
<i>Morina persica</i>	74	0	74	-100.0	5E-10	1.2	1053.2	106.019	1	199	64.471	GH	5-Χερσαίο
<i>Muscari botryoides</i>	100	3	97	-94.0	2E-09	15.6	1788.8	180.067	9	446	144.492	GH	5-Χερσαίο
<i>Muscari commutatum</i>	117	1	116	-98.3	1E-13	8.4	1340	134.889	5	363	117.603	PR	5-Χερσαίο

<i>Muscari comosum</i>	642	32	610	-90.0	5E-44	45.5	2484.3	250.078	65	981	317.819	R	5-Χερσαίο
<i>Muscari neglectum</i>	604	14	590	-95.4	6E-57	36.5	3473.1	349.615	48	797	258.207	GHP	5-Χερσαίο
<i>Muscari spreitzenhoferi</i>	216	0	216	-100.0	3E-28	0.5	2680.5	269.829	1	371	120.194	HP	5-Χερσαίο
<i>Muscari weissii</i>	41	1	40	-95.1	0.0002	5.7	680.5	68.502	3	188	60.907	PW	5-Χερσαίο
<i>Myosotis alpestris</i>	127	0	127	-100.0	1E-16	2.8	1229.8	123.796	4	334	108.207	H	5-Χερσαίο
<i>Myosotis arvensis</i>	115	7	108	-87.8	1E-07	41.7	1081.8	108.898	27	387	125.378	GR	5-Χερσαίο
<i>Myosotis incrassata</i>	80	2	78	-95.0	4E-08	13.4	1308.6	131.728	7	443	143.521	P	5-Χερσαίο
<i>Myosotis ramosissima</i>	318	17	301	-89.3	2E-21	62	2588.8	260.598	41	642	207.991	GPR	5-Χερσαίο
<i>Myosotis refracta</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	1.5	509.8	51.318	1	130	42.117	HP	5-Χερσαίο
<i>Myosotis sylvatica</i>	835	25	810	-94.0	1E-72	31.5	2813.2	283.187	56	781	253.024	HRW	5-Χερσαίο
<i>Neotostema apulum</i>	87	0	87	-100.0	1E-11	0.6	1586.2	159.673	1	330	106.911	P	5-Χερσαίο
<i>Neottia nidus-avis</i>	993	0	993	-100.0	2E-130	7.3	2233	224.782	19	414	134.125	W	5-Χερσαίο
<i>Nepeta nuda</i>	106	3	103	-94.3	4E-10	49.3	1256.6	126.494	22	350	113.391	GH	5-Χερσαίο
<i>Nigella arvensis</i>	130	3	127	-95.4	7E-13	50.4	1317.9	132.664	28	369	119.546	GPR	5-Χερσαίο
<i>Nigella damascena</i>	124	2	122	-96.8	2E-13	10.3	1749.5	176.111	6	414	134.125	PR	5-Χερσαίο
<i>Nigella doerfleri</i>	38	0	38	-100.0	2E-05	0	787.2	79.242	0	165	53.456	P	5-Χερσαίο
<i>Noccaea ochroleuca</i>	39	0	39	-100.0	2E-05	5.8	487.6	49.084	1	145	46.976		5-Χερσαίο
<i>Noccaea tymphaea</i>	41	0	41	-100.0	1E-05	17.1	1738	174.953	2	197	63.823	G	5-Χερσαίο
<i>Odontites linkii</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	3.4	397.6	40.024	1	107	34.665	C	5-Χερσαίο
<i>Olea europaea</i>	122	27	119	-95.6	3E-118	13.3	3068.2	308.856	51	730	236.501	PW	5-Χερσαίο
	4		7										
<i>Onobrychis aequidentata</i>	87	0	87	-100.0	1E-11	3.1	1728.9	174.037	2	325	105.292	P	5-Χερσαίο
<i>Onobrychis alba</i>	61	1	60	-96.7	8E-07	0	934.2	94.04	0	257	83.261	GH	5-Χερσαίο
<i>onobrychis caput-galli</i>	233	3	230	-97.4	3E-25	3.1	2221.8	223.654	12	529	171.382	P	5-Χερσαίο
<i>Onobrychis montana</i>	37	1	36	-94.6	0.0004	5.5	806.7	81.205	2	220	71.274	H	5-Χερσαίο
<i>Ononis ornithopodioides</i>	50	0	50	-100.0	7E-07	0	1340.5	134.939	0	256	82.937	P	5-Χερσαίο
<i>Ononis pusilla</i>	73	0	73	-100.0	8E-10	0.9	999.4	100.603	1	341	110.475	G	5-Χερσαίο
<i>Ononis reclinata</i>	511	8	503	-96.9	4E-53	6.6	3937	396.312	14	495	160.367	P	5-Χερσαίο
<i>Ononis verae</i>	47	0	47	-100.0	2E-06	0	828.4	83.39	0	145	46.976	P	5-Χερσαίο

<i>Onosma frutescens</i>	73	0	73	-100.0	8E-10	9.4	777.5	78.266	2	132	42.765	GP	5-Χερσαίο
<i>Onosma heterophylla</i>	72	3	69	-91.7	4E-06	3.8	807	81.235	3	306	99.136	GH	5-Χερσαίο
<i>Ophrys fusca</i>	32	1	31	-93.8	0.0017	0	768.9	77.4	0	176	57.019	P	5-Χερσαίο
<i>Ophrys lutea</i>	66	0	66	-100.0	5E-09	0.9	977.1	98.358	1	267	86.501	P	5-Χερσαίο
<i>Orchis mascula</i>	62	2	60	-93.5	6E-06	26	1314.6	132.332	7	291	94.276	GW	5-Χερσαίο
<i>Orchis provincialis</i>	38	0	38	-100.0	2E-05	7.7	685.3	68.985	4	208	67.387	PW	5-Χερσαίο
<i>Orchis quadripunctata</i>	73	0	73	-100.0	8E-10	0	1054.2	106.12	0	322	104.32	GP	5-Χερσαίο
<i>Origanum dictamnus</i>	38	0	38	-100.0	2E-05	8.4	1007.4	101.408	2	124	40.173	C	5-Χερσαίο
<i>Origanum onites</i>	153	6	147	-92.2	2E-12	16	1217.8	122.588	12	360	116.631	CP	5-Χερσαίο
<i>Origanum vulgare</i>	102	97	923	-81.0	4E-39	73	2382.1	239.791	96	905	293.197	GPW	5-Χερσαίο
	0												
<i>Orlaya daucooides</i>	308	17	291	-89.0	3E-20	20.5	2498	251.458	28	749	242.657	GPR	5-Χερσαίο
<i>Orlaya daucorlaya</i>	33	0	33	-100.0	8E-05	7.3	549.3	55.294	3	214	69.33	G	5-Χερσαίο
<i>Ornithogalum collinum</i>	54	3	51	-88.9	0.0002	15.9	978.8	98.529	6	253	81.965	GP	5-Χερσαίο
<i>Ornithogalum kochii</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	5.6	934.9	94.11	1	182	58.963	H	5-Χερσαίο
<i>Ornithogalum montanum</i>	54	2	52	-92.6	5E-05	13.4	679.8	68.431	6	283	91.685	GP	5-Χερσαίο
<i>Ornithogalum oligophyllum</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	0	629.2	63.338	0	113	36.609	GH	5-Χερσαίο
<i>Ornithopus compressus</i>	182	5	177	-94.5	6E-17	33.4	2045.7	205.927	22	540	174.946	GP	5-Χερσαίο
<i>Orobanche alba</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	4.3	526	52.949	1	157	50.864	GHP	5-Χερσαίο
<i>Orobanche pubescens</i>	35	0	35	-100.0	5E-05	0	819.3	82.474	0	235	76.134	MPR	5-Χερσαίο
<i>Orthilia secunda</i>	640	0	640	-100.0	2E-83	1.2	1587.8	159.834	4	344	111.447	W	5-Χερσαίο
<i>Ostrya carpinifolia</i>	878	64	814	-85.4	4E-45	71.7	2659.8	267.745	75	699	226.458	W	5-Χερσαίο
<i>Osyris alba</i>	364	12	352	-93.4	1E-30	20.4	1603.6	161.424	19	584	189.201	PW	5-Χερσαίο
<i>Paeonia clusii</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	10.2	448.8	45.178	1	130	42.117	W	5-Χερσαίο
<i>Pallenis spinosa</i>	334	3	331	-98.2	5E-38	3.3	2596.5	261.373	9	456	147.732	PR	5-Χερσαίο
<i>Pancreatium maritimum</i>	304	5	299	-96.7	2E-31	32.3	856.9	86.259	25	192	62.203	M	5-Χερσαίο
<i>Papaver dubium</i>	28	1	27	-92.9	0.0042	3.6	570.8	57.459	2	167	54.104	GR	5-Χερσαίο
<i>Parietaria cretica</i>	493	22	471	-91.1	6E-36	31.1	1871.1	188.352	29	476	154.212	CP	5-Χερσαίο
<i>Parietaria lusitanica</i>	83	8	75	-80.7	0.0005	30.3	887.9	89.379	14	276	89.417	CRW	5-Χερσαίο

<i>Paronychia chionaea</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	0	597.7	60.167	0	87	28.186	P	5-Χερσαίο
<i>Paronychia macedonica</i>	32	0	32	-100.0	0.0001	0	1132.4	113.991	0	112	36.285	GH	5-Χερσαίο
<i>Paronychia macrosepala</i>	193	1	192	-99.0	2E-23	5.7	1690	170.121	7	356	115.335	P	5-Χερσαίο
<i>Paronychia rechingeri</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	683.1	68.763	0	113	36.609	H	5-Χερσαίο
<i>Petromarula pinnata</i>	173	4	169	-95.4	7E-17	21.4	1844.1	185.634	11	327	105.94	C	5-Χερσαίο
<i>Petrorhagia dubia</i>	337	23	314	-86.4	8E-19	43.7	2130.7	214.484	43	638	206.695	GPR	5-Χερσαίο
<i>Petrorhagia glumacea</i>	32	0	32	-100.0	0.0001	11.3	304	30.602	4	135	43.737	PR	5-Χερσαίο
<i>Petrorhagia illyrica</i>	137	1	136	-98.5	2E-16	5.1	1222.3	123.041	8	416	134.773	GHP	5-Χερσαίο
<i>Petrorhagia thessala</i>	34	0	34	-100.0	8E-05	0	856.1	86.178	0	169	54.752	G	5-Χερσαίο
<i>Phagnalon rupestre ssp. graecum</i>	133 5	11	132 4	-98.4	7E-155	4.7	4499.3	452.916	30	631	204.428	CPW	5-Χερσαίο
<i>Phillyrea latifolia</i>	203 3	54	197 9	-94.7	7E-190	9.2	2410.9	242.69	85	933	302.268	W	5-Χερσαίο
<i>Phleum alpinum</i>	188	0	188	-100.0	1E-24	6.1	1412.5	142.187	4	254	82.289	H	5-Χερσαίο
<i>Phleum exaratum</i>	100	8	92	-84.0	1E-05	21.6	656.8	66.116	13	242	78.402	MPR	5-Χερσαίο
<i>Phleum phleoides</i>	405	1	404	-99.5	2E-50	7.8	2320	233.539	10	544	176.242	G	5-Χερσαίο
<i>Phleum phleoides</i>	200	3	197	-97.0	3E-21	5.8	1721	173.242	12	495	160.367	G	5-Χερσαίο
<i>Phleum pratense</i>	92	8	84	-82.6	9E-05	35.5	1261.1	126.947	26	411	133.153	G	5-Χερσαίο
<i>Phleum subulatum</i>	117	9	108	-84.6	2E-06	39.8	1595.2	160.578	21	304	98.488	P	5-Χερσαίο
<i>Phlomis cretica</i>	88	0	88	-100.0	1E-11	0	1902	191.462	0	280	90.713	P	5-Χερσαίο
<i>Phlomis fruticosa</i>	114 7	32	111 5	-94.4	8E-103	16.3	3149.7	317.06	46	793	256.911	P	5-Χερσαίο
<i>Phlomis lanata</i>	229	10	219	-91.3	2E-17	10.6	1564.3	157.468	5	326	105.616	P	5-Χερσαίο
<i>Phlomis pichleri</i>	30	0	30	-100.0	0.0002	1.8	817.4	82.282	1	151	48.92	P	5-Χερσαίο
<i>Phlomis samia</i>	302	0	302	-100.0	2E-39	11.8	1969.3	198.237	13	497	161.015	W	5-Χερσαίο
<i>Physospermum cornubiense</i>	969	11	958	-97.7	9E-107	27.1	3334.1	335.622	45	585	189.525	W	5-Χερσαίο
<i>Picea abies</i>	145	0	145	-100.0	5E-19	7	1341.7	135.06	3	180	58.315	w	5-Χερσαίο
<i>Picnomon acarna</i>	180	10	170	-88.9	3E-12	35.5	1177	118.481	27	504	163.283	R	5-Χερσαίο
<i>Picris pauciflora</i>	76	5	71	-86.8	3E-05	7.5	1436.8	144.633	8	360	116.631	P	5-Χερσαίο
<i>Picris rhagadioloides</i>	53	5	48	-81.1	0.0065	26.4	1640.9	165.179	16	210	68.035	PR	5-Χερσαίο

<i>Pilosella bauhini</i>	454	11	443	-95.2	2E-42	44.9	2753	277.127	39	680	220.302	GW	5-Χερσαίο
<i>Pilosella cymosa</i>	252	1	251	-99.2	7E-31	6	1657	166.8	7	600	194.384	GHW	5-Χερσαίο
<i>Pilosella hoppeana</i> ssp. <i>hoppeana</i>	127	0	127	-100.0	1E-16	15.4	1747.8	175.94	6	435	140.929		5-Χερσαίο
<i>Pilosella leucopsilon</i>	264	1	263	-99.2	3E-32	14.8	1305.3	131.396	15	474	153.564	GHW	5-Χερσαίο
<i>Pilosella officinarum</i>	125	3	122	-95.2	3E-12	9	1304.7	131.336	9	423	137.041	GW	5-Χερσαίο
<i>Pilosella pavichii</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	0	427.3	43.014	0	116	37.581	GW	5-Χερσαίο
<i>Pilosella piloselloides</i>	302	2	300	-98.7	1E-35	7.7	1937.4	195.026	16	627	203.132	GW	5-Χερσαίο
<i>Pimpinella cretica</i>	47	2	45	-91.5	0.0003	3.3	1287.6	129.614	3	240	77.754	P	5-Χερσαίο
<i>Pimpinella tragioides</i>	142	7	135	-90.1	2E-10	47.3	1704.2	171.551	24	457	148.056	GHW	5-Χερσαίο
<i>Pinus brutia</i>	292	10	282	-93.2	2E-24	12.7	1071.2	107.831	14	467	151.296	w	5-Χερσαίο
<i>Pinus halepensis</i>	375	9	366	-95.2	3E-35	8.1	1006.1	101.278	27	410	132.829	w	5-Χερσαίο
<i>Pinus heldreichii</i>	109	0	109	-100.0	2E-14	2.4	1217.5	122.558	1	254	82.289	w	5-Χερσαίο
<i>Pinus nigra</i>	583	12	571	-95.9	7E-57	18.9	1904.6	191.724	34	665	215.443	w	5-Χερσαίο
<i>Pinus sylvestris</i>	236	4	232	-96.6	2E-24	35.2	1434.3	144.382	14	300	97.192	w	5-Χερσαίο
<i>Piptatherum coerulescens</i>	635	12	623	-96.2	3E-63	3	3191.8	321.298	25	653	211.555	PW	5-Χερσαίο
<i>Pistacia lentiscus</i>	206	72	199	-93.0	2E-174	28.1	3135.2	315.6	96	713	230.994	PW	5-Χερσαίο
	5		3										
<i>Pistacia terebinthus</i>	101	32	978	-93.7	3E-86	24.3	2095.2	210.91	62	776	251.404	w	5-Χερσαίο
	0												
<i>Plantago afra</i>	312	12	300	-92.3	1E-24	13.1	2812.5	283.116	25	454	147.084	P	5-Χερσαίο
<i>Plantago albicans</i>	49	0	49	-100.0	1E-06	2.2	738	74.29	2	171	55.4	P	5-Χερσαίο
<i>Plantago amplexicaulis</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	17.1	417.4	42.017	2	100	32.397	P	5-Χερσαίο
<i>Plantago argentea</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	22.3	1098.1	110.539	3	151	48.92	H	5-Χερσαίο
<i>Plantago atrata</i>	71	0	71	-100.0	1E-09	0.3	816.6	82.202	1	130	42.117	H	5-Χερσαίο
<i>Plantago bellardii</i>	323	9	314	-94.4	3E-29	14	2999.2	301.91	16	495	160.367	P	5-Χερσαίο
<i>Plantago cretica</i>	76	3	73	-92.1	1E-06	9.9	1637.2	164.806	3	304	98.488	P	5-Χερσαίο
<i>Plantago holosteum</i>	249	0	249	-100.0	2E-32	0	1829.6	184.174	3	378	122.462	GH	5-Χερσαίο
<i>Plantago lagopus</i>	621	52	569	-83.3	5E-28	58.7	3186	320.714	82	628	203.456	MPR	5-Χερσαίο
<i>Platanthera bifolia</i>	76	2	74	-94.7	1E-07	15.7	796	80.128	8	230	74.514	GW	5-Χερσαίο

<i>Platanthera chlorantha</i>	307	2	305	-98.7	4E-36	19.5	2384	239.982	17	466	150.972	W	5-Χερσαίο
<i>Poa bulbosa</i>	218	106	207	-90.3	1E-156	29	3950.3	397.651	112	120	391.685	GHP	5-Χερσαίο
	2		6							9			
<i>Poa molinerii</i>	31	0	31	-100.0	0.0002	0	530.7	53.422	0	133	43.089	GH	5-Χερσαίο
<i>Poa nemoralis</i>	310	92	301	-94.1	1E-289	46.9	4416.7	444.601	105	773	250.432	W	5-Χερσαίο
	6		4										
<i>Poa thessala</i>	366	1	365	-99.5	2E-45	0	2396.2	241.21	2	496	160.691	GH	5-Χερσαίο
<i>Poa timoleontis</i>	139	0	139	-100.0	4E-18	1.1	1912.2	192.489	2	451	146.112	GHP	5-Χερσαίο
<i>Podospermum canum</i>	58	0	58	-100.0	6E-08	2.2	1095.3	110.257	1	329	106.587	GH	5-Χερσαίο
<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	191	28	163	-70.7	0.0004	51.7	1305	131.366	33	357	115.659	R	5-Χερσαίο
<i>Polygala monspeliaca</i>	48	1	47	-95.8	2E-05	1.7	800.3	80.561	1	218	70.626	PR	5-Χερσαίο
<i>Polygala nicaeensis</i>	249	0	249	-100.0	2E-32	17.4	2543.5	256.038	16	603	195.356	GH	5-Χερσαίο
<i>Polygala venulosa</i>	147	0	147	-100.0	3E-19	1.6	1745.5	175.708	1	303	98.164	P	5-Χερσαίο
<i>Polygonatum odoratum</i>	288	0	288	-100.0	2E-37	24.3	2078.7	209.249	23	365	118.251	W	5-Χερσαίο
<i>Polygonatum verticillatum</i>	44	0	44	-100.0	5E-06	4.4	699.3	70.394	1	84	27.214	W	5-Χερσαίο
<i>Polypodium vulgare</i>	337	14	323	-91.7	7E-26	29.1	1751.4	176.302	32	452	146.436	CW	5-Χερσαίο
<i>Polystichum aculeatum</i>	87	4	83	-90.8	4E-07	26	935.4	94.161	14	212	68.683	W	5-Χερσαίο
<i>Polystichum lonchitis</i>	61	1	60	-96.7	8E-07	0.5	519	52.244	1	104	33.693	H	5-Χερσαίο
<i>Polystichum setiferum</i>	254	6	248	-95.3	3E-24	60.4	1863.3	187.566	26	317	102.7	W	5-Χερσαίο
<i>Potentilla argentea</i>	77	3	74	-92.2	1E-06	41.4	1053.3	106.029	21	300	97.192	G	5-Χερσαίο
<i>Potentilla deorum</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	0	301.4	30.34	0	20	6.479	CH	5-Χερσαίο
<i>Potentilla detommasii</i>	77	0	77	-100.0	3E-10	2.9	1033.8	104.066	3	276	89.417	G	5-Χερσαίο
<i>Potentilla micrantha</i>	182	28	180	-96.9	3E-195	17.6	3946.1	397.228	76	721	233.585	W	5-Χερσαίο
	8		0										
<i>Potentilla pedata</i>	39	0	39	-100.0	2E-05	3	762.9	76.796	2	233	75.486	GH	5-Χερσαίο
<i>Potentilla recta</i>	291	10	281	-93.1	2E-24	41.6	2723.7	274.177	36	655	212.203	G	5-Χερσαίο
<i>Potentilla recta</i> ssp. <i>laciniosa</i>	39	0	39	-100.0	2E-05	0	671.1	67.555	0	91	29.482	G	5-Χερσαίο
<i>Potentilla speciosa</i>	74	0	74	-100.0	5E-10	0	1169.6	117.736	0	137	44.384	C	5-Χερσαίο
<i>Prasium majus</i>	113	31	109	-94.5	7E-102	16.1	2970.1	298.981	61	601	194.708	PW	5-Χερσαίο
	0		9										

<i>Prenanthes purpurea</i>	324	1	323	-99.4	4E-40	16.8	1512.2	152.223	15	261	84.557	W	5-Χερσαίο
<i>Primula veris</i>	105	19	103	-96.4	3E-106	18.3	3214.1	323.543	44	687	222.57	W	5-Χερσαίο
	2		3										
<i>Prospero autumnale</i>	74	4	70	-89.2	1E-05	8.3	1154.9	116.256	5	328	106.263	G	5-Χερσαίο
<i>Prunella laciniata</i>	141	4	137	-94.3	4E-13	33.5	1229.5	123.766	18	519	168.143	GR	5-Χερσαίο
<i>Prunus avium</i>	294	4	290	-97.3	2E-31	16.5	1672.8	168.39	21	371	120.194	W	5-Χερσαίο
<i>Prunus cocomilia</i>	241	6	235	-95.0	1E-22	20.2	1414.3	142.368	25	490	158.747	W	5-Χερσαίο
<i>Prunus mahaleb</i>	53	2	51	-92.5	5E-05	9.1	616.1	62.019	6	229	74.19	W	5-Χερσαίο
<i>Prunus prostrata</i>	100	0	100	-100.0	2E-13	6.5	1080.9	108.807	4	292	94.6	H	5-Χερσαίο
<i>Prunus webbii</i>	60	0	60	-100.0	4E-08	1.3	1114.1	112.149	2	279	90.389	PW	5-Χερσαίο
<i>Pseudorlaya pumila</i>	234	2	232	-98.3	7E-27	18.5	836	84.155	17	185	59.935	M	5-Χερσαίο
<i>Psilurus incurvus</i>	379	12	367	-93.7	2E-32	15.9	2668.4	268.611	24	493	159.719	PR	5-Χερσαίο
<i>Pterocephalus perennis</i>	141	0	141	-100.0	1E-18	0	1616.6	162.733	0	271	87.797	CH	5-Χερσαίο
<i>Pterocephalus plumosus</i>	32	0	32	-100.0	0.0001	2.1	1198.9	120.686	1	246	79.698	P	5-Χερσαίο
<i>Ptilostemon afer</i>	115	3	112	-94.8	4E-11	11.5	1335.4	134.426	6	256	82.937	R	5-Χερσαίο
<i>Ptilostemon chamaepeuce</i>	245	3	242	-97.6	6E-27	17.2	1366	137.506	10	361	116.955	C	5-Χερσαίο
<i>Ptilostemon strictus</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	1.6	554.6	55.828	1	142	46.004	W	5-Χερσαίο
<i>Pulicaria odora</i>	185	3	182	-96.8	2E-19	33.7	1125.5	113.297	23	358	115.983	PW	5-Χερσαίο
<i>Pulmonaria officinalis</i>	42	1	41	-95.2	0.0001	4.7	664.5	66.891	2	139	45.032	W	5-Χερσαίο
<i>Pulmonaria rubra</i>	207	1	206	-99.0	5E-25	32	1374.2	138.332	12	205	66.415	w	5-Χερσαίο
<i>Pyrola chlorantha</i>	61	0	61	-100.0	2E-08	3.5	914.1	92.017	1	202	65.443	W	5-Χερσαίο
<i>Pyrola minor</i>	51	0	51	-100.0	4E-07	4.1	649.3	65.361	2	132	42.765	W	5-Χερσαίο
<i>Pyrus spinosa</i>	713	12	701	-96.6	6E-73	37.4	2125.1	213.92	57	798	258.531	PW	5-Χερσαίο
<i>Quercus cerris</i>	215	8	207	-92.6	1E-17	45	992.2	99.878	35	402	130.238	w	5-Χερσαίο
<i>Quercus coccifera</i>	337	125	325	-92.6	4E-291	12.6	3199.8	322.103	125	108	352.808	w	5-Χερσαίο
	9		4							9			
<i>Quercus frainetto</i>	155	28	152	-96.4	4E-159	33.2	3844.6	387.011	85	663	214.795	w	5-Χερσαίο
	4		6										
<i>Quercus ilex</i>	851	46	805	-89.2	3E-55	30.8	1616.4	162.713	61	611	197.948	w	5-Χερσαίο

<i>Quercus ithaburensis</i> ssp. <i>macrolepis</i>	115	6	109	-89.6	2E-08	23.9	989.7	99.627	16	293	94.924	w	5-Χερσαίο
<i>Quercus petraea</i>	109	4	109	-99.3	2E-135	14.7	3242.9	326.442	36	573	185.637	w	5-Χερσαίο
	7		3										
<i>Quercus pubescens</i>	134	32	131	-95.2	2E-127	38.9	2529	254.578	83	882	285.745	w	5-Χερσαίο
	6		4										
<i>Quercus trojana</i>	135	1	134	-98.5	6E-16	11.4	1019.7	102.647	8	305	98.812	w	5-Χερσαίο
<i>Ranunculus asiaticus</i>	29	1	28	-93.1	0.0043	0	1118.4	112.582	0	203	65.767	P	5-Χερσαίο
<i>Ranunculus brevifolius</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	1.9	360.8	36.319	1	50	16.199	H	5-Χερσαίο
<i>Ranunculus creticus</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	2.7	889.7	89.56	1	146	47.3	C	5-Χερσαίο
<i>Ranunculus gracilis</i>	28	1	27	-92.9	0.0042	0	792.7	79.796	0	174	56.371	PW	5-Χερσαίο
<i>Ranunculus paludosus</i>	280	13	267	-90.7	2E-20	42.4	2296.5	231.174	38	493	159.719	P	5-Χερσαίο
<i>Ranunculus psilostachys</i>	83	3	80	-92.8	2E-07	15	1300.7	130.933	9	416	134.773	GW	5-Χερσαίο
<i>Ranunculus rumelicus</i>	118	4	114	-93.2	2E-10	30.8	1842.6	185.483	14	316	102.376	GPW	5-Χερσαίο
<i>Ranunculus sprunerianus</i>	68	6	62	-82.4	0.0011	17.6	789.4	79.464	8	327	105.94	GP	5-Χερσαίο
<i>Reichardia picroides</i>	719	38	681	-89.4	2E-47	31.6	1932.1	194.492	60	591	191.469	CR	5-Χερσαίο
<i>Reichardia tingitana</i>	30	1	29	-93.3	0.0027	12.9	608.7	61.274	1	110	35.637	M	5-Χερσαίο
<i>Rhamnus alaternus</i>	170	3	167	-96.5	1E-17	9.8	639.1	64.334	14	275	89.093	W	5-Χερσαίο
<i>Rhamnus lycioides</i>	636	3	633	-99.1	1E-76	2.9	3014.6	303.46	14	582	188.553	CPW	5-Χερσαίο
<i>Rhamnus saxatilis</i>	47	0	47	-100.0	2E-06	0	860.5	86.621	0	197	63.823	CHW	5-Χερσαίο
<i>Rhamnus sibthorpiana</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	0	699.9	70.454	0	76	24.622	CH	5-Χερσαίο
<i>Rhinanthus rumelicus</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	4.4	704.4	70.907	1	112	36.285	AGH	5-Χερσαίο
<i>Rhus coriaria</i>	79	2	77	-94.9	7E-08	25.6	745.9	75.085	11	232	75.162	w	5-Χερσαίο
<i>Ribes uva-crispa</i>	56	4	52	-85.7	0.001	10.8	828.9	83.44	9	192	62.203	HW	5-Χερσαίο
<i>Rorippa thracica</i>	199	3	196	-97.0	3E-21	27.1	2614.7	263.205	17	419	135.745	A	5-Χερσαίο
<i>Rosa arvensis</i>	976	18	958	-96.3	4E-98	35.2	3569	359.268	62	631	204.428	W	5-Χερσαίο
<i>Rosa canina</i>	782	58	724	-85.2	1E-39	100.1	2449.1	246.535	102	790	255.94	GW	5-Χερσαίο
<i>Rosa gallica</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	19.1	878.8	88.463	3	181	58.639	W	5-Χερσαίο
<i>Rosa heckeliana</i>	37	1	36	-94.6	0.0004	0.5	721.1	72.588	1	130	42.117	HW	5-Χερσαίο
<i>Rosa pendulina</i>	193	0	193	-100.0	3E-25	1.3	1528.1	153.824	3	339	109.827	CW	5-Χερσαίο

<i>Rosa pulverulenta</i>	137	0	137	-100.0	6E-18	2.6	1333.8	134.265	4	434	140.605	GH	5-Χερσαίο
<i>Rosa spinosissima</i>	63	0	63	-100.0	1E-08	7.9	1153.6	116.125	3	268	86.825	G	5-Χερσαίο
<i>Rostraria cristata</i>	910	75	835	-83.5	2E-41	45.6	3791.1	381.626	79	711	230.346	PR	5-Χερσαίο
<i>Rostraria cristata</i>	255	2	253	-98.4	1E-29	15.5	1822	183.409	17	588	190.497	PR	5-Χερσαίο
<i>Rosularia serrata</i>	50	0	50	-100.0	7E-07	0	991.4	99.798	0	210	68.035	C	5-Χερσαίο
<i>Rubia peregrina</i>	908	67	841	-85.2	3E-46	61.8	1447.1	145.67	84	643	208.315	W	5-Χερσαίο
<i>Rubia tenuifolia</i>	200	3	197	-97.0	3E-21	0.5	1069.8	107.69	7	386	125.054	PW	5-Χερσαίο
<i>Rubus canescens</i>	108	51	103	-90.6	1E-76	52.4	3194.3	321.55	103	712	230.67	W	5-Χερσαίο
	1		0										
<i>Rubus hirtus</i>	845	35	810	-91.7	6E-64	59.4	2665.1	268.278	58	574	185.961	W	5-Χερσαίο
<i>Rubus idaeus</i>	543	10	533	-96.3	2E-54	55.6	1811.2	182.322	35	344	111.447	W	5-Χερσαίο
<i>Rumex acetosella</i>	429	22	407	-89.7	4E-29	40.9	2140.2	215.44	52	717	232.289	GR	5-Χερσαίο
<i>Rumex bucephalophorus</i>	359	23	336	-87.2	5E-21	47	1829.6	184.174	41	423	137.041	MPR	5-Χερσαίο
<i>Rumex scutatus</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	0	412.9	41.564	0	62	20.086	GH	5-Χερσαίο
<i>Rumex tuberosus</i>	278	14	264	-89.9	2E-19	34.1	2057.3	207.095	31	607	196.652	GW	5-Χερσαίο
<i>Ruscus aculeatus</i>	133	77	125	-88.4	3E-83	94	1961.5	197.452	113	834	270.194	W	5-Χερσαίο
	2		5										
<i>Ruscus hypoglossum</i>	81	0	81	-100.0	7E-11	40.3	1237	124.521	12	213	69.006	W	5-Χερσαίο
<i>Ruta chalepensis</i>	59	0	59	-100.0	6E-08	4.3	849.7	85.534	4	275	89.093	CPR	5-Χερσαίο
<i>Salvia argentea</i>	37	0	37	-100.0	3E-05	6.3	931.4	93.758	1	197	63.823	GHR	5-Χερσαίο
<i>Salvia fruticosa</i>	520	11	509	-95.8	2E-50	4.6	2384.6	240.042	18	569	184.341	P	5-Χερσαίο
<i>Salvia glutinosa</i>	144	7	137	-90.3	1E-10	52	1430.2	143.969	23	266	86.177	W	5-Χερσαίο
<i>Salvia officinalis</i>	58	1	57	-96.6	1E-06	5.3	416.3	41.906	2	197	63.823	P	5-Χερσαίο
<i>Salvia pomifera</i>	89	1	88	-97.8	3E-10	1.4	1193.6	120.152	2	298	96.544	P	5-Χερσαίο
<i>Salvia ringens</i>	39	2	37	-89.7	0.0015	18.5	693.3	69.79	7	208	67.387	GW	5-Χερσαίο
<i>Salvia verbenaca</i>	53	1	52	-96.2	5E-06	2	816	82.141	2	263	85.205	R	5-Χερσαίο
<i>Salvia viridis</i>	119	1	118	-98.3	4E-14	4.4	2156.8	217.111	5	356	115.335	PR	5-Χερσαίο
<i>Sanguisorba minor</i>	118	75	110	-87.3	8E-69	55.9	3191	321.217	116	108	351.188	G	5-Χερσαίο
	3		8							4			
<i>Sanicula europaea</i>	650	14	636	-95.7	1E-62	69.2	2435.4	245.156	51	445	144.168	w	5-Χερσαίο

<i>Sarcopoterium spinosum</i>	159 8	41	155 7	-94.9	5E-149	10.2	4561.4	459.167	53	723	234.233	P	5-Χερσαίο
<i>Satureja parnassica</i>	26	0	26	-100.0	0.001	0	634.2	63.841	0	85	27.538	CH	5-Χερσαίο
<i>Satureja pilosa</i>	41	0	41	-100.0	1E-05	0	683.1	68.763	0	132	42.765	G	5-Χερσαίο
<i>Satureja thymbra</i>	440	12	428	-94.5	1E-39	5.3	2512.7	252.937	19	520	168.467	P	5-Χερσαίο
<i>Saxifraga adscendens</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	0	690.5	69.508	0	73	23.65	CH	5-Χερσαίο
<i>Saxifraga bulbifera</i>	45	0	45	-100.0	3E-06	10.8	1409.1	141.845	1	190	61.555	GW	5-Χερσαίο
<i>Saxifraga carpetana</i> ssp. <i>graeca</i>	63	1	62	-96.8	3E-07	7.2	1072.2	107.931	6	322	104.32	GW	5-Χερσαίο
<i>Saxifraga marginata</i>	33	0	33	-100.0	8E-05	0	709.7	71.441	0	87	28.186	C	5-Χερσαίο
<i>Saxifraga paniculata</i>	44	0	44	-100.0	5E-06	0	690.6	69.518	0	106	34.341	CH	5-Χερσαίο
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	373	7	366	-96.2	2E-37	16.1	1939.8	195.267	18	378	122.462	CW	5-Χερσαίο
<i>Saxifraga rotundifolia</i> ssp. <i>chrysosplenifolia</i>	48	3	45	-87.5	0.0013	1.6	650.7	65.502	2	214	69.33	CW	5-Χερσαίο
<i>Saxifraga scardica</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	0	652	65.633	0	93	30.13	CH	5-Χερσαίο
<i>Saxifraga sempervivum</i>	79	0	79	-100.0	1E-10	0	1008.5	101.519	0	171	55.4	CH	5-Χερσαίο
<i>Saxifraga spruneri</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	316.1	31.82	0	24	7.775	CH	5-Χερσαίο
<i>Saxifraga tridactylites</i>	36	1	35	-94.4	0.0007	4.6	747.3	75.226	1	194	62.851	CPR	5-Χερσαίο
<i>Scabiosa columbaria</i>	200	1	199	-99.0	3E-24	13.9	2144.2	215.843	7	457	148.056	GH	5-Χερσαίο
<i>Scabiosa taygetea</i>	33	0	33	-100.0	8E-05	0	738.6	74.35	0	168	54.428	H	5-Χερσαίο
<i>Scabiosa tenuis</i>	33	0	33	-100.0	8E-05	10.7	575.2	57.902	2	169	54.752	G	5-Χερσαίο
<i>Scabiosa triniifolia</i>	71	0	71	-100.0	1E-09	4.1	1163.5	117.122	3	325	105.292	G	5-Χερσαίο
<i>Scabiosa webbiana</i>	74	0	74	-100.0	5E-10	1.8	929.8	93.597	1	268	86.825	G	5-Χερσαίο
<i>Scaligeria napiformis</i>	691	8	683	-97.7	2E-75	7.1	3359.7	338.199	28	649	210.259	Pw	5-Χερσαίο
<i>Scandix australis</i>	305	4	301	-97.4	6E-33	6.2	3120.2	314.09	17	620	200.864	PR	5-Χερσαίο
<i>Scandix pecten-veneris</i>	288	14	274	-90.3	2E-20	35.5	2957.5	297.712	39	545	176.566	R	5-Χερσαίο
<i>Scilla nivalis</i>	106	0	106	-100.0	6E-14	3.3	970.9	97.734	4	325	105.292	HW	5-Χερσαίο
<i>Scleranthus perennis</i>	141	0	141	-100.0	1E-18	1.2	1249.6	125.789	2	375	121.49	GHR	5-Χερσαίο
<i>Scorpiurus muricatus</i>	398	11	387	-94.5	8E-36	16	3508.6	353.188	29	480	155.508	P	5-Χερσαίο
<i>Scorzonera cretica</i>	157	2	155	-97.5	2E-17	8.5	1130.9	113.84	5	289	93.629	CP	5-Χερσαίο

<i>Scorzonera crocifolia</i>	72	0	72	-100.0	1E-09	0	698.6	70.324	0	227	73.542	PR	5-Χερσαίο
<i>Scorzonera mollis</i>	46	0	46	-100.0	3E-06	3.6	1557.3	156.763	1	353	114.363	GH	5-Χερσαίο
<i>Scorzoneroideis cichoriacea</i>	531	7	524	-97.4	7E-57	25.1	3399	342.155	32	611	197.948	GW	5-Χερσαίο
<i>Scrophularia heterophylla</i>	109	0	109	-100.0	2E-14	13.3	749.8	75.478	5	204	66.091	C	5-Χερσαίο
<i>Scrophularia laciniata</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	0	570.9	57.469	0	86	27.862	GH	5-Χερσαίο
<i>Scrophularia scopolii</i>	71	4	67	-88.7	3E-05	29.4	831.3	83.682	9	203	65.767	GW	5-Χερσαίο
<i>Scutellaria albida</i>	101	1	100	-98.0	7E-12	17.6	1300.8	130.943	6	305	98.812	GPW	5-Χερσαίο
<i>Scutellaria altissima</i>	138	11	127	-84.1	2E-07	44	1382.1	139.127	25	323	104.644	W	5-Χερσαίο
<i>Scutellaria columnae</i>	247	5	242	-96.0	1E-24	42.4	1988.4	200.159	35	418	135.421	W	5-Χερσαίο
<i>Scutellaria hirta</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	3.3	349	35.132	1	119	38.553	H	5-Χερσαίο
<i>Scutellaria rupestris</i>	78	4	74	-89.7	5E-06	6.5	917.5	92.359	8	323	104.644	CGHW	5-Χερσαίο
<i>Scutellaria sieberi</i>	68	1	67	-97.1	7E-08	15.5	1204.5	121.249	5	220	71.274	C	5-Χερσαίο
<i>Securigera varia</i>	115	5	110	-91.3	2E-09	17.9	1290.3	129.886	17	445	144.168	GW	5-Χερσαίο
<i>Sedum acre</i>	161	2	159	-97.5	7E-18	11.4	1520.8	153.089	7	506	163.931	GH	5-Χερσαίο
<i>Sedum album</i>	175	0	175	-100.0	6E-23	2.7	1364.9	137.396	2	471	152.592	CG	5-Χερσαίο
<i>Sedum amplexicaule</i>	208	5	203	-95.2	7E-20	13.4	1637	164.786	13	669	216.739	GP	5-Χερσαίο
<i>Sedum annuum</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	0	666.6	67.102	0	126	40.821	CH	5-Χερσαίο
<i>Sedum caespitosum</i>	50	0	50	-100.0	7E-07	0.9	637.1	64.133	1	150	48.596	P	5-Χερσαίο
<i>Sedum cepaea</i>	332	7	325	-95.8	2E-32	28.4	1964.6	197.764	29	498	161.339	CW	5-Χερσαίο
<i>Sedum creticum</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	5.6	685.4	68.995	1	150	48.596	c	5-Χερσαίο
<i>Sedum dasyphyllum</i>	45	0	45	-100.0	3E-06	3.2	893.9	89.983	2	140	45.356	CH	5-Χερσαίο
<i>Sedum hispanicum</i>	193	6	187	-93.8	5E-17	18.4	1968.9	198.196	14	522	169.114	CG	5-Χερσαίο
<i>Sedum litoreum</i>	398	15	383	-92.5	1E-31	35.8	1589.3	159.985	19	445	144.168	CP	5-Χερσαίο
<i>Sedum magellense</i>	56	2	54	-92.9	2E-05	4.8	918	92.409	3	135	43.737	H	5-Χερσαίο
<i>Sedum ochroleucum</i>	96	3	93	-93.8	5E-09	3.8	1370.9	138	3	401	129.914	CG	5-Χερσαίο
<i>Sedum rubens</i>	202	6	196	-94.1	3E-18	24.4	2082.9	209.672	18	553	179.158	P	5-Χερσαίο
<i>Sedum sediforme</i>	49	0	49	-100.0	1E-06	14	691.7	69.629	4	225	72.894	P	5-Χερσαίο
<i>Sedum urvillei</i>	138	0	138	-100.0	4E-18	4.8	2012.1	202.545	2	385	124.73	CGH	5-Χερσαίο

<i>Selaginella denticulata</i>	436	17	419	-92.2	4E-34	14.2	2717.5	273.553	24	535	173.326	CPW	5-Χερσαίο
<i>Selinum silaifolium</i>	255	0	255	-100.0	3E-33	7.4	1881.7	189.419	6	418	135.421	W	5-Χερσαίο
<i>Sempervivum heuffelii</i>	34	0	34	-100.0	8E-05	0	515.6	51.902	0	84	27.214	GH	5-Χερσαίο
<i>Sempervivum marmoreum</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	0	454.9	45.792	0	100	32.397	CH	5-Χερσαίο
<i>Sempervivum ruthenicum</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	6.9	1120.6	112.804	1	114	36.933	CGH	5-Χερσαίο
<i>Senecio leucanthemifolius</i>	76	2	74	-94.7	1E-07	11.1	879	88.483	3	198	64.147	MR	5-Χερσαίο
<i>Senecio rupestris</i>	59	0	59	-100.0	6E-08	23.8	636.3	64.052	10	216	69.978	HR	5-Χερσαίο
<i>Senecio thapsoides</i>	36	0	36	-100.0	5E-05	3.1	509.6	51.298	1	68	22.03	HR	5-Χερσαίο
<i>Senecio vernalis</i>	198	9	189	-90.9	7E-15	30.9	1271.6	128.004	23	502	162.635	R	5-Χερσαίο
<i>Senecio vulgaris</i>	317	23	294	-85.5	6E-17	48	2050.7	206.431	49	567	183.693	R	5-Χερσαίο
<i>Serapias orientalis</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	995.7	100.231	0	161	52.16	P	5-Χερσαίο
<i>Seseli peucedanoides</i>	35	0	35	-100.0	5E-05	0	887	89.289	0	195	63.175	G	5-Χερσαίο
<i>Sesleria achartarovii</i>	59	0	59	-100.0	6E-08	3.7	937.7	94.392	1	167	54.104	C	5-Χερσαίο
<i>Sesleria coerulans</i>	54	0	54	-100.0	3E-07	0	674.4	67.887	0	139	45.032	H	5-Χερσαίο
<i>Sesleria robusta</i>	212	0	212	-100.0	1E-27	10.9	2252.6	226.755	7	426	138.013	GHW	5-Χερσαίο
<i>Sesleria tenerima</i>	75	0	75	-100.0	5E-10	1.3	541.2	54.479	1	113	36.609	H	5-Χερσαίο
<i>Sesleria vaginalis</i>	88	0	88	-100.0	1E-11	0	1114.3	112.169	1	217	70.302	H	5-Χερσαίο
<i>Sherardia arvensis</i>	938	65	873	-86.1	2E-50	84.2	4248.9	427.709	96	784	253.996	PR	5-Χερσαίο
<i>Sideritis clandestina</i>	40	0	40	-100.0	1E-05	0	909.2	91.523	0	130	42.117	H	5-Χερσαίο
<i>Sideritis curvidens</i>	222	5	217	-95.5	1E-21	4.6	3122.1	314.282	8	433	140.281	P	5-Χερσαίο
<i>Sideritis montana</i>	64	0	64	-100.0	2E-08	7.1	1104.3	111.163	3	263	85.205	GR	5-Χερσαίο
<i>Sideritis raeseri</i>	37	0	37	-100.0	3E-05	0	699	70.364	0	140	45.356	CGH	5-Χερσαίο
<i>Sideritis scardica</i>	76	0	76	-100.0	3E-10	0	1205	121.3	0	219	70.95	H	5-Χερσαίο
<i>Silene auriculata</i>	52	0	52	-100.0	4E-07	0	881	88.685	0	84	27.214	CH	5-Χερσαίο
<i>Silene behen</i>	21	0	21	-100.0	0.0041	0	591.7	59.563	0	170	55.076	PR	5-Χερσαίο
<i>Silene bupleuroides</i>	31	0	31	-100.0	0.0002	0	663.9	66.831	0	151	48.92	GP	5-Χερσαίο
<i>Silene colorata</i>	433	16	417	-92.6	1E-34	31.3	1804	181.597	38	452	146.436	MP	5-Χερσαίο
<i>Silene congesta</i>	35	0	35	-100.0	5E-05	6.2	505.3	50.865	2	79	25.594	c	5-Χερσαίο

<i>Silene cretica</i>	71	3	68	-91.5	4E-06	10.9	1487.1	149.697	6	334	108.207	P	5-Χερσαίο
<i>Silene italica</i>	165	31	162	-96.3	3E-168	15.5	4163.8	419.143	72	912	295.464	GW	5-Χερσαίο
	4		3										
<i>Silene multicaulis</i>	233	0	233	-100.0	3E-30	7.1	1173	118.078	8	425	137.689	CHW	5-Χερσαίο
<i>Silene niceensis</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	6.8	258.5	26.022	1	31	10.043	M	5-Χερσαίο
<i>Silene nocturna</i>	76	1	75	-97.4	7E-09	6.2	1313.7	132.242	6	285	92.333	PR	5-Χερσαίο
<i>Silene otites</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	13.4	345.2	34.749	4	77	24.946	G	5-Χερσαίο
<i>Silene parnassica</i>	80	0	80	-100.0	1E-10	0	1163.2	117.092	1	176	57.019	CH	5-Χερσαίο
<i>Silene radicata</i>	99	1	98	-98.0	2E-11	2.8	1412	142.137	3	400	129.59	GH	5-Χερσαίο
<i>Silene roemerii</i>	34	0	34	-100.0	8E-05	6.5	620.7	62.482	1	122	39.525	GH	5-Χερσαίο
<i>Silene spinescens</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	873.5	87.93	0	135	43.737	CP	5-Χερσαίο
<i>Silene subconica</i>	48	0	48	-100.0	1E-06	11.4	515	51.842	5	116	37.581	GPR	5-Χερσαίο
<i>Silene viridiflora</i>	287	14	273	-90.2	3E-20	46.5	1883.3	189.58	35	414	134.125	W	5-Χερσαίο
<i>Silene vulgaris</i>	841	20	821	-95.2	7E-79	33.8	2724.7	274.278	80	968	313.607	CGHRW	5-Χερσαίο
<i>Solidago virgaurea</i>	189	5	184	-94.7	1E-17	11.5	1458.2	146.788	13	378	122.462	HW	5-Χερσαίο
<i>Sorbus aria</i>	123	0	123	-100.0	3E-16	2.8	1363.6	137.265	3	337	109.179	CW	5-Χερσαίο
<i>Sorbus aucuparia</i>	157	1	156	-98.7	7E-19	12.4	952.1	95.842	13	287	92.981	W	5-Χερσαίο
<i>Sorbus domestica</i>	541	2	539	-99.3	3E-66	21.1	2849	286.79	20	479	155.184	W	5-Χερσαίο
<i>Sorbus torminalis</i>	105	7	104	-98.7	8E-124	20.2	3161.4	318.238	45	573	185.637	W	5-Χερσαίο
	1		4										
<i>Sorbus umbellata</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	0	479.2	48.238	0	133	43.089	CHW	5-Χερσαίο
<i>Stachys alpina</i>	59	0	59	-100.0	6E-08	2	763	76.806	1	177	57.343	W	5-Χερσαίο
<i>Stachys chrysantha</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	3.5	357.9	36.027	1	63	20.41	C	5-Χερσαίο
<i>Stachys cretica</i>	54	1	53	-96.3	5E-06	13.3	759.3	76.434	5	300	97.192	PRW	5-Χερσαίο
<i>Stachys germanica</i>	192	4	188	-95.8	5E-19	15	1273.5	128.195	26	570	184.665	GHR	5-Χερσαίο
<i>Stachys plumosa</i>	36	1	35	-94.4	0.0007	9.2	933.5	93.969	4	231	74.838	G	5-Χερσαίο
<i>Stachys spinosa</i>	55	0	55	-100.0	2E-07	2	1507.4	151.74	1	245	79.374	P	5-Χερσαίο
<i>Stachys tymphaea</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	21.5	466.2	46.929	4	119	38.553	H	5-Χερσαίο
<i>Stachys fruticosa</i>	38	0	38	-100.0	2E-05	8.3	484.5	48.771	1	83	26.89	C	5-Χερσαίο

<i>Staehelina petiolata</i>	50	0	50	-100.0	7E-07	5	1184.8	119.266	1	176	57.019	C	5-Χερσαίο
<i>Staehelina uniflosculosa</i>	73	6	67	-83.6	0.0004	20.6	755.2	76.021	10	262	84.881	CW	5-Χερσαίο
<i>Stipa capensis</i>	313	6	307	-96.2	3E-31	5.8	2975.4	299.514	14	541	175.27	P	5-Χερσαίο
<i>Stipa capillata</i>	39	0	39	-100.0	2E-05	3.2	909.6	91.564	1	132	42.765	G	5-Χερσαίο
<i>Stipa holosericea</i>	46	1	45	-95.7	5E-05	0	1174.7	118.249	0	256	82.937	P	5-Χερσαίο
<i>Stipa pennata</i>	292	0	292	-100.0	7E-38	3.3	2630.8	264.826	6	547	177.214	G	5-Χερσαίο
<i>Stipa thessala</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	0	1106.7	111.404	0	113	36.609	G	5-Χερσαίο
<i>Sulla spinosissima</i>	70	2	68	-94.3	6E-07	8.1	1006	101.268	1	224	72.57	P	5-Χερσαίο
<i>Symphytum tuberosum</i>	189	0	189	-100.0	1E-24	2.7	1145.7	115.33	3	233	75.486	w	5-Χερσαίο
<i>Tanacetum corymbosum</i>	231	0	231	-100.0	4E-30	8.3	1759.9	177.158	6	400	129.59	W	5-Χερσαίο
<i>Taraxacum sect.</i>	39	1	38	-94.9	0.0003	11.6	348.5	35.081	3	129	41.793	H	5-Χερσαίο
<i>Taxus baccata</i>	89	2	87	-95.5	4E-09	32.4	1072.3	107.942	11	238	77.106	w	5-Χερσαίο
<i>Teesdalia coronopifolia</i>	31	1	30	-93.5	0.0029	3.3	712.5	71.723	1	181	58.639	GP	5-Χερσαίο
<i>Tetragonolobus purpureus</i>	34	1	33	-94.1	0.0011	0	765.8	77.088	0	170	55.076	PR	5-Χερσαίο
<i>Teucrium alpestre</i>	79	1	78	-97.5	5E-09	1.6	1290.2	129.876	1	247	80.022	P	5-Χερσαίο
<i>Teucrium brevifolium</i>	261	0	261	-100.0	7E-34	0.3	1592.1	160.266	2	334	108.207	P	5-Χερσαίο
<i>Teucrium capitatum</i>	118	15	117	-97.5	9E-129	2.4	2913.7	293.303	43	986	319.438	GP	5-Χερσαίο
<i>Teucrium chamaedrys</i>	5	0	5	-100.0	7E-34	0.3	1592.1	160.266	2	334	108.207	P	5-Χερσαίο
<i>Teucrium chamaedrys</i>	158	56	152	-92.9	4E-131	42.6	3954	398.024	97	999	323.65	GPW	5-Χερσαίο
<i>Teucrium divaricatum</i>	4	8	4	-100.0	7E-34	0.3	1592.1	160.266	2	334	108.207	P	5-Χερσαίο
<i>Teucrium divaricatum</i>	471	2	469	-99.2	4E-57	3.5	1870.2	188.261	13	657	212.851	P	5-Χερσαίο
<i>Teucrium flavum</i>	280	8	272	-94.3	3E-25	9.8	922	92.812	19	409	132.505	PW	5-Χερσαίο
<i>Teucrium gracile</i>	71	1	70	-97.2	5E-08	0	838.1	84.366	0	185	59.935	P	5-Χερσαίο
<i>Teucrium microphyllum</i>	356	0	356	-100.0	2E-46	1.2	3586.8	361.06	4	383	124.082	P	5-Χερσαίο
<i>Teucrium montanum</i>	127	1	126	-98.4	4E-15	0	1510.3	152.032	0	358	115.983	GH	5-Χερσαίο
<i>Thalictrum minus</i>	128	1	127	-98.4	4E-15	0.5	1351.9	136.087	1	372	120.518	G	5-Χερσαίο
<i>Thamnosciadium junceum</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	2.1	438.2	44.111	1	48	15.551	H	5-Χερσαίο
<i>Thapsia garganica</i>	49	1	48	-95.9	2E-05	4.1	972.7	97.915	2	254	82.289	R	5-Χερσαίο
<i>Theligonum cynocrambe</i>	369	32	337	-82.7	3E-16	47	2438.9	245.508	39	510	165.227	CPR	5-Χερσαίο

<i>Thesium bergeri</i>	135	1	134	-98.5	6E-16	0	1422.4	143.184	1	380	123.11	GP	5-Χερσαίο
<i>Thesium divaricatum</i>	47	0	47	-100.0	2E-06	18.3	1298.6	130.722	3	239	77.43	W	5-Χερσαίο
<i>Thesium humile</i>	132	1	131	-98.5	9E-16	1	2143.5	215.772	1	432	139.957	GP	5-Χερσαίο
<i>Thesium linophyllum</i>	55	0	55	-100.0	2E-07	12.5	1086.6	109.381	2	251	81.317	GH	5-Χερσαίο
<i>Thymbra capitata</i>	176	11	175	-98.8	3E-213	1.8	4609.3	463.989	40	726	235.205	P	5-Χερσαίο
	7		6										
<i>Thymelaea hirsuta</i>	50	1	49	-96.0	1E-05	7	626.1	63.025	2	179	57.991	P	5-Χερσαίο
<i>Thymelaea tartonraira</i>	66	0	66	-100.0	5E-09	2.9	1215	122.306	1	237	76.782	P	5-Χερσαίο
<i>Thymus boissieri</i>	36	0	36	-100.0	5E-05	0	406.1	40.879	0	44	14.255	H	5-Χερσαίο
<i>Thymus leucotrichus</i>	114	0	114	-100.0	5E-15	0	1563.6	157.398	0	360	116.631	GH	5-Χερσαίο
<i>Thymus longicaulis</i>	749	5	744	-98.7	8E-88	13.8	2835.8	285.462	30	822	266.307	GW	5-Χερσαίο
<i>Thymus praecox</i>	130	0	130	-100.0	4E-17	4.2	1331.7	134.054	3	292	94.6	H	5-Χερσαίο
<i>Thymus sibthorpii</i>	125	27	123	-95.7	2E-122	23.8	3539.3	356.279	70	843	273.11	G	5-Χερσαίο
	8		1										
<i>Thymus striatus</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	10.2	332.7	33.491	3	92	29.806	GH	5-Χερσαίο
<i>Thymus teucrioides</i>	63	0	63	-100.0	1E-08	0	824.6	83.007	0	161	52.16	GHW	5-Χερσαίο
<i>Thymus thracicus</i>	105	0	105	-100.0	5E-14	2.6	1035.7	104.257	2	212	68.683	GH	5-Χερσαίο
<i>Tilia platyphyllos</i>	55	2	53	-92.7	3E-05	40.3	1199.5	120.746	13	214	69.33	W	5-Χερσαίο
<i>Tilia tomentosa</i>	203	6	197	-94.1	3E-18	27	1369.1	137.818	23	291	94.276	W	5-Χερσαίο
<i>Tolpis umbellata</i>	97	2	95	-95.9	4E-10	36.1	1427.6	143.707	10	288	93.305	PR	5-Χερσαίο
<i>Tolpis virgata</i>	79	10	69	-74.7	0.009	48.8	1155.6	116.327	20	308	99.784	GP	5-Χερσαίο
<i>Tordylium apulum</i>	672	19	653	-94.3	2E-59	16.8	3889.1	391.491	33	636	206.048	PR	5-Χερσαίο
<i>Torilis ucranica</i>	57	0	57	-100.0	1E-07	25.7	1212.7	122.075	4	249	80.67	R	5-Χερσαίο
<i>Tragopogon longirostris</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	0	704.3	70.897	0	169	54.752	GR	5-Χερσαίο
<i>Tragopogon porrifolius</i> ssp. <i>eriospermus</i>	106	5	101	-90.6	3E-08	9.8	1963.9	197.693	10	364	117.927	GPR	5-Χερσαίο
<i>Tragopogon samaritani</i>	41	1	40	-95.1	0.0002	11.9	677.8	68.23	5	223	72.246	GW	5-Χερσαίο
<i>Trifolium alpestre</i>	828	4	824	-99.0	1E-99	23.9	3627	365.107	34	714	231.317	GH	5-Χερσαίο
<i>Trifolium angustifolium</i>	665	43	622	-87.1	4E-38	56.3	2720.6	273.865	78	800	259.179	GP	5-Χερσαίο
<i>Trifolium arvense</i>	616	35	581	-88.6	1E-38	34.9	2186.8	220.131	59	837	271.166	GP	5-Χερσαίο

<i>Trifolium aurantiacum</i>	28	1	27	-92.9	0.0042	3.5	549.5	55.315	1	140	45.356	W	5-Χερσαίο
<i>Trifolium aureum</i>	50	0	50	-100.0	7E-07	27.6	765.7	77.078	11	259	83.909	H	5-Χερσαίο
<i>Trifolium boissieri</i>	41	0	41	-100.0	1E-05	4.8	879.5	88.534	2	242	78.402	P	5-Χερσαίο
<i>Trifolium campestre</i>	220 0	151	204 9	-86.3	3E-123	57.3	4812	484.393	168	114 7	371.598	GP	5-Χερσαίο
<i>Trifolium cherleri</i>	50	4	46	-84.0	0.003	16.3	646.6	65.089	6	196	63.499	GP	5-Χερσαίο
<i>Trifolium globosum</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	17.9	621.3	62.542	4	142	46.004	G	5-Χερσαίο
<i>Trifolium glomeratum</i>	98	2	96	-95.9	3E-10	25.6	1406.4	141.573	9	390	126.35	P	5-Χερσαίο
<i>Trifolium grandiflorum</i>	175	7	168	-92.0	4E-14	7.2	1433.6	144.311	12	539	174.622	GW	5-Χερσαίο
<i>Trifolium heldreichianum</i>	82	5	77	-87.8	1E-05	36.1	1332.3	134.114	18	352	114.039	GH	5-Χερσαίο
<i>Trifolium hirtum</i>	80	1	79	-97.5	3E-09	18.9	1618	162.874	10	394	127.646	R	5-Χερσαίο
<i>Trifolium infamia-ponertii</i>	133	5	128	-92.5	3E-11	9.7	2335.3	235.08	8	356	115.335	P	5-Χερσαίο
<i>Trifolium medium</i>	418	11	407	-94.7	3E-38	28.3	2392.9	240.878	39	563	182.397	GW	5-Χερσαίο
<i>Trifolium ochroleucon</i>	479	14	465	-94.2	6E-42	34.8	2713.6	273.161	44	539	174.622	W	5-Χερσαίο
<i>Trifolium parnassi</i>	111	0	111	-100.0	1E-14	0	901.4	90.738	0	117	37.905	H	5-Χερσαίο
<i>Trifolium patulum</i>	123	7	116	-88.6	2E-08	26.9	1343	135.191	16	371	120.194	W	5-Χερσαίο
<i>Trifolium physodes</i>	458	29	429	-87.3	7E-27	49.2	1997.5	201.075	57	743	240.713	GW	5-Χερσαίο
<i>Trifolium pignanii</i>	692	9	683	-97.4	2E-74	22	2861.7	288.069	33	574	185.961	W	5-Χερσαίο
<i>Trifolium scabrum</i>	120 2	34	116 8	-94.3	2E-107	16.6	4921.4	495.406	66	841	272.462	GP	5-Χερσαίο
<i>Trifolium squamosum</i>	43	3	40	-86.0	0.0042	27.8	1061.9	106.895	9	122	39.525	A	5-Χερσαίο
<i>Trifolium stellatum</i>	841	24	817	-94.3	2E-74	8.6	4201.2	422.908	37	793	256.911	GP	5-Χερσαίο
<i>Trifolium subterraneum</i>	124	4	120	-93.5	3E-11	24.9	1895.6	190.818	15	495	160.367	PR	5-Χερσαίο
<i>Trifolium sylvaticum</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	20.1	823.5	82.896	3	112	36.285	P	5-Χερσαίο
<i>Trifolium tenuifolium</i>	62	0	62	-100.0	2E-08	19.1	650.6	65.492	8	294	95.248	GP	5-Χερσαίο
<i>Trifolium uniflorum</i>	338	7	331	-95.9	5E-33	20.7	1857.2	186.952	23	479	155.184	P	5-Χερσαίο
<i>Trigonella corniculata</i> ssp. <i>balansae</i>	129	5	124	-92.2	8E-11	14.2	946.1	95.238	7	284	92.009	MR	5-Χερσαίο
<i>Trinia frigida</i>	38	0	38	-100.0	2E-05	0	779.7	78.487	0	152	49.244	H	5-Χερσαίο
<i>Trinia glauca</i>	65	0	65	-100.0	9E-09	3.6	1546.7	155.696	1	254	82.289	GH	5-Χερσαίο

<i>Triplachne nitens</i>	29	0	29	-100.0	0.0004	7.3	347.7	35.001	2	75	24.298	M	5-Χερσαίο
<i>Tripodion tetraphyllum</i>	109	0	109	-100.0	2E-14	0	2213.4	222.809	1	294	95.248	P	5-Χερσαίο
<i>Trisetum flavescens</i>	215	3	212	-97.2	3E-23	44.3	1514.6	152.465	21	449	145.464	GH	5-Χερσαίο
<i>Tuberaria guttata</i>	404	10	394	-95.0	2E-37	23	2505.1	252.172	17	553	179.158	P	5-Χερσαίο
<i>Tulipa cretica</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	0	777.2	78.236	0	160	51.836	PW	5-Χερσαίο
<i>Umbilicus horizontalis</i>	90	4	86	-91.1	3E-07	20.4	1100.8	110.81	9	376	121.814	C	5-Χερσαίο
<i>Umbilicus luteus</i>	40	0	40	-100.0	1E-05	22.8	757.6	76.263	8	204	66.091	cw	5-Χερσαίο
<i>Umbilicus rupestris</i>	126	6	120	-90.5	2E-09	32.6	962.4	96.879	17	428	138.661	c	5-Χερσαίο
<i>Urospermum picroides</i>	797	39	758	-90.2	4E-55	24.6	4333	436.175	53	617	199.892	PR	5-Χερσαίο
<i>Vaccinium myrtillus</i>	481	0	481	-100.0	2E-62	7.2	1558.5	156.884	5	322	104.32	HW	5-Χερσαίο
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	62	0	62	-100.0	2E-08	0.5	698.2	70.283	1	108	34.989	HW	5-Χερσαίο
<i>Valantia aprica</i>	49	3	46	-87.8	0.0008	7.5	502.7	50.604	4	131	42.441	H	5-Χερσαίο
<i>Valantia hispida</i>	102	20	100	-96.1	3E-101	7.7	4776.3	480.799	35	605	196.004	PR	5-Χερσαίο
<i>Valantia muralis</i>	651	4	647	-98.8	9E-77	9.5	3181.1	320.221	23	560	181.425	CP	5-Χερσαίο
<i>Valeriana italica</i>	50	4	46	-84.0	0.003	9.8	736.5	74.139	4	271	87.797	G	5-Χερσαίο
<i>Valeriana tuberosa</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	0	1021.8	102.858	0	164	53.132	G	5-Χερσαίο
<i>Valerianella coronata</i>	58	3	55	-89.7	0.0001	2.9	1346.7	135.564	2	338	109.503	GPR	5-Χερσαίο
<i>Valerianella discoidea</i>	107	0	107	-100.0	3E-14	0.7	2058	207.166	1	347	112.419	PR	5-Χερσαίο
<i>Valerianella echinata</i>	37	0	37	-100.0	3E-05	4.6	886.2	89.208	1	249	80.67	R	5-Χερσαίο
<i>Valerianella locusta</i>	71	7	64	-80.3	0.0015	46.8	1620.7	163.145	19	329	106.587	GR	5-Χερσαίο
<i>Valerianella muricata</i>	82	0	82	-100.0	4E-11	7.4	1871.1	188.352	2	258	83.585	PR	5-Χερσαίο
<i>Velezia rigida</i>	32	0	32	-100.0	0.0001	0	1068.3	107.539	0	249	80.67	GP	5-Χερσαίο
<i>Verbascum aphentulium</i>	55	1	54	-96.4	3E-06	9.1	886.2	89.208	6	201	65.119	GW	5-Χερσαίο
<i>Verbascum arcturus</i>	51	0	51	-100.0	4E-07	20.1	1001.7	100.835	3	110	35.637	C	5-Χερσαίο
<i>Verbascum epixanthinum</i>	54	1	53	-96.3	5E-06	6.5	1001.7	100.835	2	213	69.006	GH	5-Χερσαίο
<i>Verbascum flavidum</i>	64	0	64	-100.0	2E-08	33.9	1434.9	144.442	7	224	72.57	G	5-Χερσαίο
<i>Verbascum glabratum</i>	59	0	59	-100.0	6E-08	8	720.6	72.538	1	198	64.147	W	5-Χερσαίο
<i>Verbascum longifolium</i>	60	2	58	-93.3	9E-06	24.7	897.3	90.325	6	256	82.937	GH	5-Χερσαίο

<i>Verbascum nigrum</i>	309	2	307	-98.7	2E-36	21.5	2409.5	242.549	21	362	117.279	RW	5-Χερσαίο
<i>Verbascum phoeniceum</i>	70	2	68	-94.3	6E-07	15.7	1667.5	167.856	8	245	79.374	G	5-Χερσαίο
<i>Verbascum pulverulentum</i>	20	0	20	-100.0	0.0039	8.7	503.8	50.714	2	81	26.242	GR	5-Χερσαίο
<i>Verbascum spinosum</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	3.7	715.7	72.045	1	177	57.343	HP	5-Χερσαίο
<i>Veronica arvensis</i>	126	7	119	-88.9	7E-09	30.6	1483.9	149.375	27	508	164.579	GPR	5-Χερσαίο
<i>Veronica barrelieri</i>	25	0	25	-100.0	0.0009	0	611.6	61.566	0	134	43.413	G	5-Χερσαίο
<i>Veronica chamaedrys</i>	332	64	326	-96.2	0	26.8	5149.3	518.347	114	931	301.62	GW	5-Χερσαίο
	7		3										
<i>Veronica dillenii</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	6.7	717.9	72.266	1	100	32.397	G	5-Χερσαίο
<i>Veronica glauca</i>	30	1	29	-93.3	0.0027	3.3	557.6	56.13	1	169	54.752	GHPR	5-Χερσαίο
<i>Veronica jacquinii</i>	107	2	105	-96.3	3E-11	29.7	2326.2	234.164	9	423	137.041	G	5-Χερσαίο
<i>Veronica officinalis</i>	394	1	393	-99.5	4E-49	20.4	1623.3	163.407	18	383	124.082	HW	5-Χερσαίο
<i>Veronica thymifolia</i>	24	0	24	-100.0	0.0015	0	561.9	56.563	0	96	31.102	H	5-Χερσαίο
<i>Viburnum lantana</i>	34	0	34	-100.0	8E-05	0	594.6	59.855	0	134	43.413	W	5-Χερσαίο
<i>Vicia articulata</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	15.3	452.7	45.57	3	114	36.933	GR	5-Χερσαίο
<i>Vicia cassubica</i>	94	4	90	-91.5	7E-08	12.7	1261.2	126.957	11	291	94.276	W	5-Χερσαίο
<i>Vicia cracca</i>	379	14	365	-92.6	1E-30	21.1	2131.7	214.584	38	558	180.778	G	5-Χερσαίο
<i>Vicia cretica</i>	240	1	239	-99.2	2E-29	6.3	2457.2	247.35	9	440	142.549	PW	5-Χερσαίο
<i>Vicia grandiflora</i>	384	18	366	-90.6	1E-27	58	2889.6	290.877	50	524	169.762	w	5-Χερσαίο
<i>Vicia hirsuta</i>	381	23	358	-87.9	3E-23	85	2949.1	296.867	63	550	178.186	G	5-Χερσαίο
<i>Vicia laeta</i>	64	1	63	-96.9	3E-07	13.8	1150.3	115.793	6	243	78.726	W	5-Χερσαίο
<i>Vicia lathyroides</i>	152	16	136	-78.9	6E-06	47.5	1504.8	151.479	35	549	177.862	GP	5-Χερσαίο
<i>Vicia sibthorpii</i>	19	0	19	-100.0	0.0064	11.6	335.4	33.763	2	94	30.454	R	5-Χερσαίο
<i>Vicia tenuifolia</i>	550	17	533	-93.8	3E-47	26.7	2804.9	282.351	47	662	214.471	GHW	5-Χερσαίο
<i>Vicia tetrasperma</i>	244	3	241	-97.5	1E-26	28	2687.6	270.543	21	407	131.857	AG	5-Χερσαίο
<i>Vinca herbacea</i>	23	0	23	-100.0	0.0026	1.1	494.3	49.758	1	136	44.06	G	5-Χερσαίο
<i>Vincetoxicum fuscatum</i>	27	0	27	-100.0	0.0006	3.5	768.9	77.4	2	204	66.091	G	5-Χερσαίο
<i>Vincetoxicum speciosum</i>	33	0	33	-100.0	8E-05	18.2	930.9	93.708	4	224	72.57	G	5-Χερσαίο

<i>Viola alba</i>	130 2	75	122 7	-88.5	1E-81	66.4	3287.1	330.891	93	705	228.402	AW	5-Χερσαίο
<i>Viola canina</i>	32	0	32	-100.0	0.0001	13.5	482.3	48.55	3	117	37.905	G	5-Χερσαίο
<i>Viola graeca</i>	46	0	46	-100.0	3E-06	0	893.8	89.973	0	155	50.216	H	5-Χερσαίο
<i>Viola hirta</i>	205	20	185	-80.5	3E-08	37.4	1634.3	164.514	31	377	122.138	G	5-Χερσαίο
<i>Viola kitaibeliana</i>	47	0	47	-100.0	2E-06	9.1	813.4	81.88	3	304	98.488	GPR	5-Χερσαίο
<i>Viola riviniana</i>	132 4	18	130 6	-97.3	9E-143	36.1	3167	318.801	61	646	209.287	W	5-Χερσαίο
<i>Viola scorpiuroides</i>	43	0	43	-100.0	5E-06	3.8	852.4	85.806	1	172	55.724	P	5-Χερσαίο
<i>Viola sieheana</i>	85	4	81	-90.6	1E-06	9.5	1006.8	101.348	9	305	98.812	W	5-Χερσαίο
<i>Viola tricolor</i>	99	10	89	-79.8	0.0002	59.8	1415.9	142.53	24	372	120.518	G	5-Χερσαίο
<i>Viola vourinensis</i>	22	0	22	-100.0	0.0024	21.4	1243.1	125.135	2	113	36.609	CG	5-Χερσαίο
<i>Viscaria atropurpurea</i>	332	3	329	-98.2	8E-38	12	1838.2	185.04	20	495	160.367	GW	5-Χερσαίο
<i>Viscum album</i>	114	0	114	-100.0	5E-15	0.1	541.7	54.529	1	198	64.147	W	5-Χερσαίο
<i>Vulpia ciliata</i>	375	23	352	-87.7	1E-22	58.3	2940.7	296.021	40	629	203.78	GP	5-Χερσαίο
<i>Vulpia muralis</i>	65	5	60	-84.6	0.0005	40.1	958.1	96.446	15	304	98.488	PR	5-Χερσαίο
<i>Xeranthemum inapertum</i>	59	0	59	-100.0	6E-08	0.7	1219.9	122.799	1	294	95.248	GP	5-Χερσαίο

Βιβλιογραφία

- Adamis, M. 1989. Vegetationskundliche Untersuchungen in Buchenwäldern und verwandten Gesellschaften in NordostGriechenland. Diploma Thesis, Georg-August-Universität, Göttingen, DE.
- Barbero, M. & Quézel, P. 1976. Les groupements forestiers de Grèce Centro-Méridionale. *Ecologia Mediterranea* 2: 3-86.
- Bergmeier, E. 1990. Wälder und Gebüsche des Niederen Olymp (Káto Olimbos, NO-Thessalien). Ein Beitrag zur systematischen und orographischen Vegetationsgliederung Griechenlands. *Phytocoenologia* 18: 161-342.
- Bergmeier, E., Konstantinou, M., Tsiripidis, I. & Sykora, K.V. 2009. Plant communities on metalliferous soils in northern Greece. *Phytocoenologia* 39(4): 411–438.
- Bruehlheide, H. 2000. A new measure of fidelity and its application to defining species groups. *Journal of Vegetation Science* 11: 167–178.
- Chytrý, M., Tichý, L., Holt, J. & Botta-Dukát, J. 2002. Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures. *Journal of Vegetation Science* 13: 79–90.
- Dimopoulos, P., Raus, T. Bergmeier, E., Constantinidis, T., Iatrou, G. Kokkini, S. Strid, A. & Tzanoudakis, D. 2013. Vascular Plants of Greece: An annotated checklist. *Englera* 31, Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem.
- Euro+Med (2006-): Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Published on the Internet <http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/> [accessed 12-4-2017].
- Federal Interagency Committee for Wetland Delineation (FICWD). 1989. Federal manual for identifying and delineating jurisdictional wetlands. Cooperative technical publication of US Army Corps of Engineers, US Environmental Protection Agency, US Fish and Wildlife Service, and USDA Soil Conservation Service, Washington, DC.
- Gamisans, J. & Hebrard, J.-P. 1979. A propos de la végétation des forêts d'Épire et de Macédoine grecque occidentale. *Documents phytosociologiques* 4: 289-341 + app.
- Gamisans, J. & Hebrard, J.-P. 1980. A propos de la vegetation des forêts en Grèce du nord-est (Macédoine orientale et Thrace occidentale). *Documents phytosociologiques* 5: 243-289 + App.
- Γερασμίδης, Α. 1985. Σταθμολογικές Συνθήκες και Μεταπαγετώδης Εξέλιξη της Βλάστησης στα Δάση Λαϊλιά Σερρών και Καταφυγίου Πιερίων. Διδακτορική διατριβή. Επιστ. Επετ. Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Παράρτημα 7, τόμου ΚΣΤ', 133 σελ.
- Grandstein, S.R. & Smittenberg, J.H. 1977. The hydrophilus vegetation of western Crete. *Vegetatio* 34(2): 65-86.

- Habeck, F. & Reif, A. 1994. Die Waldgesellschaften der montanen und subalpinen Stufe des Ostabfalls des Olymp, Griechenland. *Phytocoenologia* 22: 501-536.
- Θεοδωρόπουλος, Κ. 1991. Ο Καθορισμός των Φυτοκοινωνιολογικών Μονάδων του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Επιστ. Επετ. Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Παράρτημα 18, Τόμου ΑΒ', 200 σελ.
- Θεοδωρόπουλος, Κ., Αθανασιάδης, Ν., Ελευθεριάδου, Ε., Γερασιμίδης, Α., Τσιριπιδής, Ι. & Κοράκης, Γ. 1998. Μονάδες βλάστησης κατά μήκος του μονοπατιού Σκήτη Τιμίου Προδρόμου – Σκήτη Αγίας Άννης του Αγίου Όρους. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη, 1-4 Οκτωβρίου 1998, σελ. 80-95.
- Karagiannakidou, V. 1993. Site research in beech forests of the Chortiatis Mountain Range, NE Greece. *Botanica Helvetica* 103: 23-37.
- Καραγιαννακίδου-Ιατροπούλου, Β. 1983. Σταθμολογική Έρευνα στην Quercus-Fagetum Κλάση του Ορεινού Συγκροτήματος του Χορτιάτη. Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. Επιστ. Επετ. Σχολής Θετικών Επιστημών, Παράρτημα 25, Τόμου 22, 161 σελ.
- Keddy P.A. 2010. *Wetland Ecology: Principles and Conservation*. Cambridge University Press, New York, USA.
- Kent, M. & Coker, P. 1992. *Vegetation description and analysis*. John Wiley & Sons, Chichester, GB.
- Κοράκης, Γ. 2003. Μονάδες δασικής βλάστησης του όρους Πάικου και αξιολόγησή τους από αναδασωτική σκοπία. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης.
- Κωνσταντίνου, Μ. 1992. Φυτοκοινωνιολογικές έρευνες της βλάστησης μεταλλοφόρων εδαφών στη βόρεια Ελλάδα. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
- Ντάφης, Σ. 1966. Σταθμολογικά και Δασοαποδοτικά Έρευναι εις Πρεμνοφυή Δρυοδάση και Καστανωτά της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Διατριβή επί υφηγεσία, Α.Π.Θ.
- Ντάφης, Σ. 1969. Σταθμολογικά έρευναι εις δάση οξιάς. Επιστ. Επετ. Γεωπονικής & Δασολογικής Σχολής, Α.Π.Θ., ΙΓ': 3-48.
- Παπαστεργιάδου, Σ.Ε. 1990. Φυτοκοινωνιολογική και Οικολογική μελέτη των υδρόβιων μακρόφυτων (υδρόφυτων), στη Βόρεια Ελλάδα. Διδακτορική Διατριβή. Επ.Επ.Τμ. Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Παράρτημα Αρ. 24, ΑΠΘ.
- Petermann, J. 1999: Winterkahle Eichenwälder im Westen der griechischen Rhodopen. *Vegetation, Struktur und Dynamik*. Arb. Inst. Landschaftsökol. Westf. Wilhelms-Univ. Münster 5: 1-151.

- Quézel, P. 1967. A propos de quelques hêtraies de Macédoine grecque. Bulletin de la Société Botanique de France 114: 200-210.
- Quézel, P. & Contandriopoulos, J. 1965. A propos de la végétation des forêts de Hêtres dans le Massif du Pinde. Bulletin de la Société Botanique de France 112: 312-319.
- Raus, T. 1980. Die Vegetation Ostthessaliens (Griechenland). III. Querco-Fagetea und azonale Gehölzgesellschaften. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 101: 313-361.
- Reed P.B. 1988. National list of plant species that occur in wetlands: 1988 national summary. Biological Report 88(24), US Fish and Wildlife Service, Washington, DC.
- Reif, A. & Löblich-Ille, K. 1999. Sind die Rotbuchenwälder im Pieria-Gebirge (Nordgriechenland) höhenzonal oder extrazonal? Eine Studie zum Übergang zwischen temperaten und submediterranen Wäldern in Nordgriechenland. Phytocoenologia 29: 87-146.
- Sarika-Hatzinikolaou, M., Yannitsaros, A. & Babalonas D. 2003. The macrophytic vegetation of seven aquatic ecosystems of Epirus (NW Greece). Phytocoenologia 33(1): 93-51.
- Schreiber, H.J. 1998. Waldgrenznahe Buchenwälder und Grasländer des Falakro und Pangäon in Nordostgriechenland. Syntaxonomie, Struktur und Dynamik. Arb. Inst. Landschaftsökol. Westf. Wilhelms-Univ. Münster 4: 1-171.
- Smiris, P. 1980. Standortkundliche und waldbauliche Untersuchungen von naturnahen Buchenwäldern im Voras-Gebirge (Nordgriechenland). Ph.D. Thesis, Georg-August-Universität, Göttingen, DE.
- Σμύρης, Π. 1985. Η δομή του Παρθένου Δάσους του Παρανεστίου. Επιστ. Επετ. Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Α. Π. Θ., ΚΗ: 595-670.
- Sokal, R.R. & Rohlf, F.J. 1995. Biometry. 3rd ed. Freeman, New York, NY, US.
- Theodoropoulos, K., Reif, A. & Athanasiadis, N. 1995. *Quercus dalechampii* forests in central Macedonia, Greece. Botanica Helvetica 105: 37-54.
- Tiner R.W. 1991. The concept of a hydrophyte for wetland identification. BioScience 41(4): 236-247.
- Τσιριπίδης, Ι. 2001. Οι φυτοκοινωνίες δασών οξιάς της Ροδόπης και εκτίμηση περιβαλλόντων τους για αναδάσωση. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
- Tsiripidis, I., Bergmeier, E., Fotiadis, G. & Dimopoulos, P. 2009. A new algorithm for the determination of differential taxa. Journal of Vegetation Science 20: 233-240.
- Volpers, T. 1989. Changes in microclimate and vegetation after thinning in a montane virgin forest. Phytocoenologia 17: 71-104.

Willner, W., Tichý, L. & Chytrý, M. 2009. Effects of different fidelity measures and contexts on the determination of diagnostic species. *Journal of Vegetation Science* 20: 130-137.

ΥΠΕΚΑ, 1999-2001. Αποτελέσματα του έργου «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης». Αθήνα.

Zoller, H., Geissler, P. & Athanasiadis, N. 1977. Beiträge zur Kenntnis der Wälder, Moos- und Flechtenassoziationen in den Gebirgen Nordgriechenlands. *Bauhinia* 6: 215-255.

Ζώτος Α. (2006) Χλωρίδα, οικολογία βλάστησης και προτάσεις διαχείρισης των υγρών λιβαδιών και των καλαμιώνων στις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία (Δ. Ελλάδα). Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Παράρτημα. Τύποι ενδιαιτημάτων για τα αγγειόφυτα της ελληνικής χλωρίδας σύμφωνα με τους Dimopoulos et al. (2013).

Κωδικός	Τύπος ενδιαιτήματος
A	Γλυκά ύδατα (υδάτινα ενδιαιτήματα, πηγές, έλη, καλαμώνες, βλάστηση υγρών λιβαδιών, εποχιακά κατακλυζόμενες κοιλάτες, υγροί λειμώνες, όχθες ρεμάτων, ποταμών και λιμνών
C	Βράχια, τοίχοι, χαράδρες
G	Εύκρατα και υπομεσογειακά λιβάδια (χαμηλού υψομέτρου έως ορεινά, ξηρά ως μεσόφιλα λιβάδια και βοσκότοποι, πετρώδη και βραχώδη εδάφη, μη διαταραχόφιλη βλάστηση κρασπέδων και δασικών πρανών)
H	Βλάστηση υψηλών ορέων (υπαλπικά και αλπικά λιβάδια, σάρες και βράχια, θαμνώνες πάνω από τα δασόρια)
M	Παράκτια ενδιαιτήματα (θαλάσσια ύδατα και έλη, αλμυρόβαλτοι, αμμοθίνες, παράκτια βράχια, αλοφυτικοί-αζωτόφιλοι θαμνώνες)
P	Ξηρικά μεσογειακά φρυγανικά και λιβαδικά ενδιαιτήματα (μεσογειακοί νανώδεις θαμνώνες, βοσκότοποι πλούσιοι σε ετήσια είδη, και χαμηλού υψομέτρου σάρες)
R	Αγροτικά και διαταραχόφιλα ενδιαιτήματα (αγροί, κήποι και φυτείες, πρανή δρόμων, διαταραγμένα και πρόσκοπα ενδιαιτήματα)
W	Δάση και θαμνώνες (δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων, παρόχθια και ορεινά δάση και θαμνώνες, φράκτες, σκιασμένα πρανή δασών)