



ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου II

Λοιπά Φυσικοχημικά δεδομένα

2013 - 2016

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ


Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. Τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου II. Λοιπά Φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016. Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), Ειδική Γραμματεία Υδάτων-ΥΠΕΝ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΕΘΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΕΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	29	7	2013	Na	mg/l	9,59		0,80	0,20	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	29	7	2013	K	mg/l	1,25		0,12	0,05	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	29	7	2013	Mg	mg/l	10,72		0,11	0,04	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	29	7	2013	Ca	mg/l	60,69		0,20	0,07	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	29	7	2013	Cl	mg/l	8,44		0,80	0,20	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	29	7	2013	SO4	mg/l	77,25		0,80	0,20	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	28	8	2013	Na	mg/l	10,87		0,80	0,20	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	28	8	2013	K	mg/l	1,47		0,12	0,05	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	28	8	2013	Mg	mg/l	11,66		0,11	0,04	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	28	8	2013	Ca	mg/l	65,37		0,20	0,07	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	28	8	2013	Cl	mg/l	10,22		0,80	0,20	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	28	8	2013	SO4	mg/l	96,35		0,80	0,20	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΕΘΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΕΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	16	1	2014	Na	20,32		0,80	0,20	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	16	1	2014	K	2,42		0,12	0,05	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	16	1	2014	Mg	17,66		0,11	0,04	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	16	1	2014	Ca	97,59		0,20	0,07	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	16	1	2014	Cl	9,76		0,80	0,20	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	16	1	2014	SO4	100,83		0,80	0,20	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	8	12	2014	Na	2,28		0,80	0,20	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	8	12	2014	K	0,63		0,12	0,05	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	8	12	2014	Mg	1,80		0,11	0,04	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	8	12	2014	Ca	10,95		0,20	0,07	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	8	12	2014	Cl	11,67		0,80	0,20	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	8	12	2014	SO4	126,82		0,80	0,20	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΕΘΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΕΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΟΡΙΟ ΑΝΙΚΝΗΣΥΣΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	14	4	2015	Na	mg/l	10,91	0,80	0,20	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	14	4	2015	K	mg/l	5,00	0,12	0,05	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	14	4	2015	Mg	mg/l	11,94	0,11	0,04	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	14	4	2015	Ca	mg/l	50,13	0,20	0,07	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	14	4	2015	Cl	mg/l	7,34	0,80	0,20	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	14	4	2015	SO4	mg/l	58,28	0,80	0,20	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	24	6	2015	Na	mg/l	17,13	0,80	0,20	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	24	6	2015	Mg	mg/l	12,29	0,11	0,04	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	24	6	2015	Ca	mg/l	60,42	0,20	0,07	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	24	6	2015	Cl	mg/l	9,62	0,80	0,20	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	24	6	2015	SO4	mg/l	80,02	0,80	0,20	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	3	9	2015	Na	mg/l	12,45	0,80	0,20	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	3	9	2015	K	mg/l	1,49	0,12	0,05	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	3	9	2015	Mg	mg/l	14,45	0,11	0,04	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	3	9	2015	Ca	mg/l	72,09	0,20	0,07	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	3	9	2015	Cl	mg/l	12,52	0,80	0,20	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	3	9	2015	SO4	mg/l	126,91	0,80	0,20	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	8	10	2015	Na	mg/l	15,02	0,80	0,20	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	8	10	2015	K	mg/l	1,56	0,12	0,05	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	8	10	2015	Mg	mg/l	16,80	0,11	0,04	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	8	10	2015	Ca	mg/l	79,78	0,20	0,07	0,00	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: Adapted EN ISO 5667-1:2006/AC:2007, Adapted EN ISO 5667-3:2003, Ion Chromatography
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	8	10	2015	Cl	mg/l	14,30	0,80	0,20	0,00	Sampling depth: Euphotic zone.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΕΘΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΕΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	21	11	2016	Ca	mg/l	62,57		1,32	0,44	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: ISO 14911, 1998, modified
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	21	11	2016	Cl	mg/l	11,24		0,88	0,29	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: ISO 10304-01, 2007, modified.
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	21	11	2016	K	mg/l	1,58		0,16	0,05	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: ISO 14911, 1998, modified
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	21	11	2016	Mg	mg/l	12,01		0,97	0,32	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: ISO 14911, 1998, modified
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	21	11	2016	Na	mg/l	11,10		0,91	0,30	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: ISO 14911, 1998, modified
GR000500030030H500	Techniti Limni Pournariou II	21	11	2016	SO4	mg/l	58,39		2,64	0,88	Sampling depth: Euphotic zone. CEN ISO/Method: ISO 10304-01, 2007, modified.



ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

14ο χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | Τ.Θ. 60394, Τ.Κ. 570 01 ΘΕΡΜΗ | Τ 2310 473320 | Φ 2310 471795 | W <http://www.ekby.gr>



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Co-financed by the European Union